158499.142013.61893.4249.2666355912.198

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Campus Petrolina

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00014/2013 (SRP)

Às 15:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 19 de 26/02/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23415000235201358, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: Switch Gigabit Gerenciável 24 portas
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 53 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 30.232,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 6.797,9600 **e a quantidade de** 53 **UNIDADE** .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: Switch Gigabit Gerenciável 48 portas
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 37.098,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 9.973,9700 **e a quantidade de** 40 **UNIDADE** .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: SWITCH
Descrição Complementar: Switch Core Gigabit 24 portas
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 14 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 25.008,4100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 12.325,0000 **e a quantidade de** 14 **UNIDADE** .

Item: 4
Descrição: SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO
Descrição Complementar: Storage iSCSI
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 87.047,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24.259,7000 **e a quantidade de** 12 **UNIDADE** .

Item: 5
Descrição: FIREWALL
Descrição Complementar: Firewall com IPS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 100.743,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DAMOVO DO BRASIL S.A.**, pelo melhor lance de** R$ 93.000,0000 **e a quantidade de** 12 **UNIDADE** .

Item: 6
Descrição: SUPORTE / NOBREAK
Descrição Complementar: No-break 10KVA Isolado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 27.140,5500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI**, pelo melhor lance de** R$ 10.750,0000 **e a quantidade de** 9 **UNIDADE** .

Item: 7
Descrição: SUPORTE / NOBREAK
Descrição Complementar: No-break 1,4KVA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 193 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 966,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO**, pelo melhor lance de** R$ 356,9000 **e a quantidade de** 193 **UNIDADE** .

Item: 8
Descrição: ESTABILIZADOR - FREQUENCIA
Descrição Complementar: Estabilizador 1KVA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 503 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 542,3900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: RR VISION COMERCIAL LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 149,4100 **e a quantidade de** 503 **UNIDADE** .

Item: 9
Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: Mini Rack Preto 6U
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 34 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 554,4300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C**, pelo melhor lance de** R$ 370,0000 **e a quantidade de** 34 **UNIDADE** .

Item: 10

Descrição: ESTANTE RACK
Descrição Complementar: Rack Estrutural Aberto
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.317,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 3.250,0000 **e a quantidade de** 9 **UNIDADE** .

Item: 11
Descrição: CABO REDE COMPUTADOR
Descrição Complementar: Certificador de Cabos
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Sim
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 67.813,5000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 3.436.371,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 931.800,6800 .

Itens do grupo:

- 1 - SWITCH
- 2 - SWITCH
- 3 - SWITCH

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	53	R$ 30.000,0000	R$ 1.590.000,0000	03/02/20 19:21:1
	Marca: DELL **Fabricante:** DELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Gerenciável 24 portas Modelo: DELL Powerconect 6224 acompanh Minigbic SX/LC (transceptores) com garantia do fabricante DELL vitalicia. entrega em ate 45 dias conforme Edital.						
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	53	R$ 30.000,0000	R$ 1.590.000,0000	05/02/20 14:42:0
	Marca: cisco **Fabricante:** cisco **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Gerenciável 24 portas						
06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	53	R$ 30.000,0000	R$ 1.590.000,0000	31/01/20 17:57:5
	Marca: A5120-24G EI **Fabricante:** HP - HEWLETT PACKARD **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Gerenciavel 24 portas - A5120-24G EI QTD Part Number Descrição JE068A A5120-24G EI Switch with 2 Slots 53 JD368B 2p 10-GbE SFP+ A5500/E4800/E4500 106 JD118B X120 1G SFP LC Transceiver 53 JD360B 2-Port 10-GbE A5500 Local Conn Module 53 UV858E Servico On site, 13x5, resposta 4 horas, 3 anos. s JD363B X230 Local Connect 50cm CX4. Prazo de Garantia 36 meses a partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo de entr 45 dias.						

03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	53	R$ 30.232,0000	R$ 1.602.296,0000	04/02/20 18:30:3

Marca: hp
Fabricante: hp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP 2920 Switch Series ; 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; 4 S Combo; 2 SFP+ 10GbE ports; 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B); 1 USB 1.1; 1 RJ-45 out-of-band management port; 2 mod slots; 1 stacking module slot whit cable 1m; Memória e processador: armazenamento: Tri Core ARM1176 @ 625 MHz, 512 SDRAM, 1 GB flash MB; packet buffer size: 11.25 MB; Capacidade de Produção: 95.2 million pps; Capacidade de routing/switchi 128 Gb/s; Tabela de endereços MAC: 16000 entries; Montado em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão I (hardware incluído); Possui garantia de 3 anos com suporte no local e solução de até 6 horas,instalação inclusa, Validade da propo 60 dias ; entrega em 45 dias do empenho ou assinatura do contrato Folheto: http://www8.hp.com/br/pt/products/networking-switcl /product-detail.html?oid=5354555#!tab=features

03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	53	R$ 30.232,0800	R$ 1.602.300,2400	05/02/20 00:45:0

Marca: OS6450-24
Fabricante: Alcatel-Lucent
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Acesso 24 Portas Gigabit _ OS6450-24 com 36 meses de garantia on s CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; 2 portas SFP+, de duplo uso (configuré como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; Totalizando 26 interfaces ativas simultaneamente transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Capacidade de vazão de 50 Gbps; Capacidade encaminhamento de 40 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Tabela para 8000 endereços MAC; 4000 VLANs 802.1q; Padrão 802 para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Formação de grup com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Fornecido com hardware e software necessário para empilhamer Criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; 802.1 MSTP; Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); IGMP Snooping v2 e v3; DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Rel Autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; 4 filas de de prioridade por porta; Listas de controle de Acesso (ACL) basea em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e t Ethernet; Aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em porta física; WRR; Autenticação em servidores RADIUS e TACAC Reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN especí (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; Accounting RADIUS; Proteção contra IP spoofing (IP source gua SNMPv3, SSL e SSHv2; Formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Suporte ao IPv6; Múltiplos arquivos configuração; TFTP e FTP; LLDP e LLDP-MED; Fonte de alimentação interna 110/220VAC; 128 MB de memória SDRAM; 16 MB memória Flash; NTP; Padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IE 802.3u, IEEE 802.3x; MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 28 RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, R 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866.

07.607.407/0001-20	LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	53	R$ 35.000,0000	R$ 1.855.000,0000	03/02/20 16:43:2

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características de Hardware: 20 portas 10/100/1000 Mbps; 4 portas Combo 10/100/1(Base-T / SFP; 4 portas 10 Gigabit SFP+; 1 porta console RJ-45; 1 slot para cartão SD; Possui suporte a fonte redunda Informações Adicionais: Suporta até 12 unidades no stacking físico; Suporta execução de comandos via CLI através de abreviação sintaxe; Possui latência menor do que 10 µs; Suporta non-blocking switching; Stacking Virtual para 32 unidades; Funcionalidad 802.1D/802.1w/802.1s Spanning Tree; Loopback Detection (LBD); Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); Listas de Controle Acesso Multi-camada (ACL); IP-MAC-Port Binding (IMPB); D-Link Safeguard Engine; DHCP Server Screening; BPDU Att Protection; ARP Spoofing Prevention; 802.1X; Web-based Access Control (WAC); MAC-based Access Control (MAC); Compou Authentication; Identity-driven Policies; Suporte a Microsoft® NAP RADIUS Accounting; IGMP/MLD Snooping; IGMP Snoop Multicast (ISM) VLAN; Port/Flow- based bandwidth control. Modelo: DGS-3420-28TC + Cabos + Módulos; Prazo Garantia:36 meses contar da data de aceite dos equipamentos; Prazo Entrega: 45 dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho; Valida Proposta: 60 dias, a contar da data de abertura da sessão pública.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	53	R$ 35.000,0000	R$ 1.855.000,0000	04/02/20 10:27:2

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Acesso 24 Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir mínimo 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G S ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1(exigidas, totalizando 26 interfaces ativas simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-S conector LC; Deve possuir capacidade de vazão de ao menos 50 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no míni 40 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; De implementar o padrão 802.1q para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estátic dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve fornecido com hardware e software necessário para empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de contendo portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; De implementar Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snoopi DHCP client e DHCP Relay; Deve implementar autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de prioridade por porta; Implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das AC em interfaces de VLAN e em porta física; Deve implementar WRR; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACAC

Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; De implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); Implementar SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pil com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Deve implementar suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos configuração; Implementar TFTP e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220V Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRAM; Deve possuir ao menos 16 MB de memória Flash; Deve implementar N Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3 IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, R 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; Deve implementar as seguintes RFCs relativas protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 28 GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durant garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado no local de uso do equipamento ou, impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	53	R$ 39.302,0000	R$ 2.083.006,0000	04/02/20 17:45:0

Marca: DLINK
Fabricante: DLINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PN: DGS-3420-28TC, PN: DEM-311GT, PN: DEM-CB100S. Garantia 36 meses. Prazo validade: 60 dias (conf. item 49). Prazo de Entrega: 45 dias (conf. item 143). Prazo Pagamento: 30 dias (conf. item 157). Ata Regis Preços: 12 meses

10.345.104/0001-91	MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	53	R$ 60.470,0000	R$ 3.204.910,0000	05/02/20 08:36:1

Marca: HP
Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: HP Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos custos diretos e indiretos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: salá encargos sociais, impostos, tributos, despesas administrativas, transportes, alimentação e demais custos que incidam sobre mesmos e o lucro, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos que examinam conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como verificamos todas especificações nele contidas, Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção; nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital. VALIDA DA PROPOSTA: 60 dias corridos contados a partir da data da sessão pública. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho;. GARANTIA DOS PRODUTOS: 36 meses, on-site Switch Acesso Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir no mínimo 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000Bas Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 26 interfaces ativas simultaneame Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir capacidade de vazão de menos 50 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 40 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve pos tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implementar o padrão 802.1q para registro dinâmico VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e software necessário p empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha qua o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; Deve implementar Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implemer IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay; Deve implementar autentica 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade por porta; Implementar listas de controle de Ace (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origer destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em porta física; Deve implementar WI Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); Implemer SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Deve implemer suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TFTP e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; D possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRAM; Deve possuir ao menos MB de memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes MIBs: RFC 12 RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; D implementar as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 9 RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trint seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente cor equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, sa quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte par Fundação.

17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	53	R$ 80.000,0000	R$ 4.240.000,0000	04/02/20 15:43:4

Marca: cisco Catalyst 3750X
Fabricante: cisco Catalyst 3750X-24T-S - switch - 24 ports - m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cisco Catalyst 3750X-24T-S - switch - 24 ports - managed - rack-mountable " Swi Acesso 24 Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir no mínimo 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/1 /1000BaseT; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceiv ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 26 interfaces ati simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir capacida de vazão de ao menos 50 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 40 Mpps. CARACTERÍSTICAS GER Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implementar o padrão 802.1q para regis dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá ser possíve formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e softw necessário para empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferen da pilha quando o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; Deve implementar Spanning Tree [STP] (IE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay; De implementar autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade por porta; Implemen listas de controle de Acesso (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e desti porta TCP e UDP de origem e destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em po física; Deve implementar WRR; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar reconhecime de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) p isolamento e priorização do tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar proteção contra IP spoofing source guard); Implementar SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por único IP; Deve implementar suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TFTP e FTP; Implemen LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRA Deve possuir ao menos 16 MB de memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 34 RFC 3415, RFC 3418; Deve implementar as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, R 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade dev possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação dev entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, pe ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serv de reparo será executado no local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, s custo de transporte para a Fundação. " cisco SFP (mini-GBIC) transceiver module transceptores ópticos SFP de 1 G 1000BASE-SX, conector LC

18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	53	R$ 100.000,0000	R$ 5.300.000,0000	05/02/20 11:46:1

Marca: Switch Gigabit Geren
Fabricante: Switch Gigabit Gerenciável 24 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit Gerenciável 24 portas

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	53	R$ 100.000,0000	R$ 5.300.000,0000	05/02/20 13:27:3

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Item 1: Switch Acesso 24 Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS De possuir no mínimo 24 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configuré como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das por 10/100/1000 exigidas, totalizando 26 interfaces ativas simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 G 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir capacidade de vazão de ao menos 50 Gbps; Deve possuir capacidade encaminhamento de no mínimo 40 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; De suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implementar o padrão 802.1q para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implemen agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suport empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e software necessário para empilhamento; Deve ser suportad criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; De implementar 802.1s – MSTP; Deve implementar Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay; Deve implementar autenticação 802.1x de múltip usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade por porta; Implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseado tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e t Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em porta física; Deve implementar WRR; Deve perm autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de out fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfe VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); Implementar SNMP SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Deve implementar suporte IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TFTP e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; Deve poss fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRAM; Deve possuir ao menos 16 MB memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802. IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 14 RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; Deve implemen as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, R 2131, RFC 2865, RFC 2866.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:053

R$ 30.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:053
R$ 30.232,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:00:45:070
R$ 30.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:070
R$ 30.232,0800	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:00:45:090
R$ 35.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:00:45:107
R$ 39.302,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:00:45:113
R$ 35.000,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:00:45:113
R$ 100.000,0000	18.899.352/0001-96	05/02/2014 15:00:45:120
R$ 100.000,0000	11.345.206/0001-70	05/02/2014 15:00:45:120
R$ 80.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:00:45:120
R$ 60.470,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:00:45:120
R$ 28.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:10:25:683
R$ 27.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:11:44:460
R$ 26.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:13:06:160
R$ 25.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:13:56:537
R$ 28.000,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:15:20:593
R$ 24.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:16:09:240
R$ 24.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:16:14:420
R$ 23.999,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:16:29:920
R$ 23.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:16:51:943
R$ 23.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:16:58:207
R$ 22.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:17:08:393
R$ 21.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:17:28:333
R$ 23.124,6500	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:17:47:097
R$ 27.500,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:18:17:687
R$ 21.500,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:18:52:490
R$ 22.500,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:19:48:370
R$ 20.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:20:03:760
R$ 18.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:21:15:137
R$ 18.000,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:21:36:353
R$ 17.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:22:05:160
R$ 13.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:23:35:100
R$ 19.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:24:07:363
R$ 18.500,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:24:55:550
R$ 9.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:25:15:193
R$ 10.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:27:58:930
R$ 8.998,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:38:23:230
R$ 23.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:38:24:460
R$ 8.997,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:39:20:820
R$ 8.996,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:40:06:117
R$ 8.995,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:40:41:310
R$ 8.994,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:41:05:783
R$ 8.993,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:41:26:907
R$ 9.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:41:31:687
R$ 8.993,5000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:41:53:643
R$ 8.992,8800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:42:22:347
R$ 8.991,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:42:48:247
R$ 8.990,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:10:717
R$ 8.989,9000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:32:823
R$ 8.988,5000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:56:790

R$ 20.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:44:36:370
R$ 8.978,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:44:42:433
R$ 8.977,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:45:04:290
R$ 8.977,9000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:45:35:030
R$ 8.550,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:46:12:913
R$ 6.813,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:47:02:240
R$ 8.540,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:47:13:153
R$ 6.812,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:47:35:433
R$ 6.810,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:48:33:643
R$ 6.809,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:49:01:430
R$ 6.802,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:49:24:087
R$ 6.801,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:50:31:620
R$ 6.800,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:50:53:640
R$ 8.500,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:51:01:663
R$ 6.799,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:51:38:357
R$ 8.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:51:41:297
R$ 6.798,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:52:03:070
R$ 6.797,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:52:32:100
R$ 6.797,9800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:52:57:243
R$ 6.797,9700	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:53:20:970
R$ 6.797,9600	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:53:45:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:07:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:17:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 15:37:23.
Encerrado	05/02/2014 15:53:54	Item encerrado
Aceite	07/02/2014 12:00:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, pelo melhor lance de R$ 6.797,9600.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R$ 37.000,0000	R$ 1.480.000,0000	03/02/20 19:21:1
	Marca: Dell **Fabricante:** DELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Gerenciável 48 portas Modelo: DELL Powerconect 6248 acompanh Minigbic SX/LC (transceptores) com garantia do fabricante DELL vitalicia. entrega em ate 45 dias conforme Edital.						
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 37.000,0000	R$ 1.480.000,0000	05/02/20 14:42:0
	Marca: cisco **Fabricante:** cisco **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Gigabit Gerenciável 48 portas						

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	40	R$ 37.000,0000	R$ 1.480.000,0000	31/01/20 17:57:5

Marca: A5120-48G EI
Fabricante: HP - HEWLETT PACKARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit Gerenciavel 48 portas - A5120-48G EI QTD Part Number Descrição JE069A A5120-48G EI Switch with 2 Slots 80 JD368B 2p 10-GbE SFP+ A5500/E4800/E4500 Mod 40 JD118B X120 1G SFP LC Transceiver 40 JD360B 2-Port 10-GbE A5500 Local Conn Module 40 UV858E Servico On site, 13x5, resposta 4 horas, 3 anos. JD363B X230 Local Connect 50cm CX4 . Prazo de Garantia 36 meses a partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo de entre 45 dias.

03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	40	R$ 37.098,0000	R$ 1.483.920,0000	04/02/20 18:30:3

Marca: hp
Fabricante: hp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP 2920 Switch Series; - 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; 4 S Combo; 2 SFP+ 10GbE ports; 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B); 1 USB 1.1; 1 RJ-45 out-of-band management port; 2 mod slots; 1 stacking module slot whit cable 1m; Memória e processador: armazenamento: Tri Core ARM1176 @ 625 MHz, 512 SDRAM, 1 GB flash; packet buffer size: 11.25 MB (6.75 MB dynamic egress + 4.5 MB ingress); Capacidade de Produção: 13 million pps; Capacidade de routing/switching: 176 Gb/s; Tabela de endereços MAC: 16000 entries; Montado em um rack d instalação inclusa, Validade da proposta 60 dias ; entrega em 45 dias do empenho ou assinatura do contrato telecomunicações de polegadas padrão EIA (hardware incluído); Possui garantia de 3 anos com suporte no local e solução de até 6 horas. Folhe http://www8.hp.com/br/pt/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5354561#!tab=features

03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	40	R$ 37.098,8300	R$ 1.483.953,2000	05/02/20 00:45:0

Marca: OS6450-48
Fabricante: Alcatel-Lucent
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Acesso 48 Portas Gigabit - OS6450-48 com 36 meses de garantia on s CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT ; 2 portas SFP+, de duplo uso (configuré como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; Totalizando 50 interfaces ativas simultaneamente transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Capacidade de vazão de 100 Gbps; Capacidade encaminhamento de 75 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Tabela para 8000 endereços MAC; 4000 VLANs 802.1q; Padrão 802 para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Formação de grup com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Fornecido com hardware e software necessário para empilhamer Criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; 802.1 MSTP; Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); IGMP Snooping v2 e v3; DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Rel Autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; 4 filas de de prioridade por porta; Listas de controle de Acesso (ACL) basea em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e t Ethernet; Aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em porta física; WRR; Autenticação em servidores RADIUS e TACAC Reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN especí (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; Accounting RADIUS; Proteção contra IP spoofing (IP source gua SNMPv3, SSL e SSHv2; Formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Suporte ao IPv6; Múltiplos arquivos configuração; TFTP e FTP; LLDP e LLDP-MED; Fonte de alimentação interna 110/220VAC; 128 MB de memória SDRAM; 16 MB memória Flash; NTP; Padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IE 802.3u, IEEE 802.3x; MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 28 RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, R 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866.

07.607.407/0001-20	LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 40.000,0000	R$ 1.600.000,0000	03/02/20 16:43:2

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características de Hardware: 48 portas 10/100/1000 Mbps; 4 portas 10 Gigabit SFP+ porta console RJ-45; 1 porta de gerenciamento; 1 slot para cartão SD; 1 porta de alarme; Possui suporte a fonte redundar Informações Adicionais: Suporta até 12 unidades no stacking físico; Suporta execução de comandos via CLI através de abreviação sintaxe; Possui latência menor do que 10 µs; Suporta non-blocking switching; Stacking Virtual para 32 unidades; Funcionalidad 802.1D/802.1w/802.1s Spanning Tree; Loopback Detection (LBD); Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); Listas de Controle Acesso Multi-camada (ACL); IP-MAC-Port Binding (IMPB); D-Link Safeguard Engine; DHCP Server Screening; BPDU Att Protection; ARP Spoofing Prevention; 802.1X; Web-based Access Control (WAC) MAC-based Access Control (MAC); Compou Authentication; Identity-driven Policies; Suporte a Microsoft® NAP; RADIUS Accounting; IGMP/MLD Snooping; IGMP Snoop Multicast (ISM) VLAN; Port/Flow- based bandwidth control. Modelo: DGS-3420-52T + Cabos + Módulos; Prazo Garantia:36 meses contar da data de aceite dos equipamentos; Prazo Entrega: 45 dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho; Valida Proposta: 60 dias, a contar da data de abertura da sessão pública.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 45.000,0000	R$ 1.800.000,0000	04/02/20 10:27:2

Marca: hp
Fabricante: hp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Switch Acesso 48 Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT ; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G S ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1(

exigidas, totalizando 50 interfaces ativas simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-S conector LC; Deve possuir capacidade de vazão de ao menos 100 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no míni 75 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; De implementar o padrão 802.1q para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estátic dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve fornecido com hardware e software necessário para empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de contendo portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; De implementar Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snoopi DHCP client e DHCP Relay; Deve implementar autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de prioridade por porta; Implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das AC em interfaces de VLAN e em porta física; Deve implementar WRR; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACAC Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; De implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); Implementar SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pil com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Deve implementar suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos configuração; Implementar TFTP e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220V Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRAM; Deve possuir ao menos 16 MB de memória Flash; Deve implementar N Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3 IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, R 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; Deve implementar as seguintes RFCs relativas protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 28 GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durant garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado no local de uso do equipamento ou, impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	40	R$ 48.229,0000	R$ 1.929.160,0000	04/02/20 17:45:0

Marca: DLINK
Fabricante: DLINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PN: DGS-3420-52T, PN: DEM-311GT, PN: DEM-CB100S. Garantia 36 meses. Prazo validade: 60 dias (conf. item 49). Prazo de Entrega: 45 dias (conf. item 143). Prazo Pagamento: 30 dias (conf. item 157). Ata Regis Preços: 12 meses

10.345.104/0001-91	MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 74.200,0000	R$ 2.968.000,0000	05/02/20 08:36:1

Marca: HP
Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: HP Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos custos diretos e indiretos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: salá encargos sociais, impostos, tributos, despesas administrativas, transportes, alimentação e demais custos que incidam sobre mesmos e o lucro, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos que examinam conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como verificamos todas especificações nele contidas, Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção; nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital. VALIDA DA PROPOSTA: 60 dias corridos contados a partir da data da sessão pública. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho;. GARANTIA DOS PRODUTOS: 36 meses, on-site Switch Acesso Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000Base Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceivers ópticos; portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 50 interfaces ativas simultaneame Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir capacidade de vazão de menos 100 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75 Mpps. CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve pos tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implementar o padrão 802.1q para registro dinâmico VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá ser possível a formação grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e software necessário p empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidades diferentes da pilha quar o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; Deve implementar Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implemer IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay; Deve implementar autentica 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade por porta; Implementar listas de controle de Ace (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e destino, porta TCP e UDP de origer destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em porta física; Deve implementar WF Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); Implemer SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por um único IP; Deve implemer suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TFTP e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; De possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRAM; Deve possuir ao menos MB de memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes MIBs: RFC 12 RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; De implementar as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 9 RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trint

seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente cor equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, sa quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte par Fundação.

17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R$ 80.000,0000	R$ 3.200.000,0000	04/02/20 15:43:4

Marca: cisco Catalyst 3750V
Fabricante: cisco Catalyst 3750V2-48PS - switch - 48 ports - m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cisco Catalyst 3750V2-48PS - switch - 48 ports - managed - rack-mountable "Swi Acesso 48 Portas Gigabit CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Gigabit Ethernet 10/1 /1000BaseT ; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G SFP ou 10G SFP+) para instalação de transceiv ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 50 interfaces ati simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir capacida de vazão de ao menos 100 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75 Mpps. CARACTERÍSTIC GERAIS Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implementar o padrão 802.1q p registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estático e dinâmico (LACP). Deverá possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardwar software necessário para empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link contendo portas em unidad diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; Deve implementar Spanning Tree [S (IEEE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay; De implementar autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade por porta; Implemen listas de controle de Acesso (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC de origem e desti porta TCP e UDP de origem e destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces de VLAN e em po física; Deve implementar WRR; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar reconhecime de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) p isolamento e priorização do tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar proteção contra IP spoofing source guard); Implementar SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unidades gerenciadas por único IP; Deve implementar suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TFTP e FTP; Implemen LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB de memória SDRA Deve possuir ao menos 16 MB de memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padrões IEEE: IE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, RFC 2819, RFC 34 RFC 3415, RFC 3418; Deve implementar as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, RFC 792, RFC 793, R 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade dev possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação dev entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, pe ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serv de reparo será executado no local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, s custo de transporte para a Fundação. " cisco SFP (mini-GBIC) transceiver module transceptores ópticos SFP de 1 G 1000BASE-SX, conector LC

18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R$ 100.000,0000	R$ 4.000.000,0000	05/02/20 11:46:1

Marca: Switch Gigabit Geren
Fabricante: Switch Gigabit Gerenciável 48 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Gigabit Gerenciável 48 portas

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	40	R$ 100.000,0000	R$ 4.000.000,0000	05/02/20 13:27:3

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Deve possuir no mínimo 48 portas Switch Giga Ethernet 10/100/1000BaseT ; Deve possuir 2 portas SFP+, de duplo uso (configurável como 1G SFP ou 10G SFP+) para instala de transceivers ópticos; As portas SFP devem operar independentemente das portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 50 interfa ativas simultaneamente; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve pos capacidade de vazão de ao menos 100 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 75 Mp CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir tabela para 8000 endereços MAC; Deve suportar 4000 VLANs 802.1q; Deve implemen o padrão 802.1q para registro dinâmico de VLAN´s (802.1q GVRP); Implementar agregação de links em modo estático e dinâm (LACP). Deverá ser possível a formação de grupos com 8 portas Gigabit; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornec com hardware e software necessário para empilhamento; Deve ser suportada a criação de grupos de agregação de link conte portas em unidades diferentes da pilha quando o switch estiver empilhado; Deve implementar 802.1s – MSTP; Deve implemen Spanning Tree [STP] (IEEE 802.1D); Implementar IGMP Snooping v2 e v3; Implementar DHCP Server, DHCP Snooping, DHCP cli e DHCP Relay; Deve implementar autenticação 802.1x de múltiplos usuários por porta; Deve implementar 4 filas de de prioridade porta; Implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseado em tráfego de entrada e de saída baseada em endereço IP e MAC origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino e tipo Ethernet; Deverá permitir a aplicação das ACL´s em interfaces VLAN e em porta física; Deve implementar WRR; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implemen reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de seu tráfego em VLAN especí (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP; Deve implementar accounting RADIUS; Deve implementar prote contra IP spoofing (IP source guard); Implementar SNMPv3, SSL e SSHv2; Deve permitir a formação de pilhas com até 4 unida gerenciadas por um único IP; Deve implementar suporte ao IPv6; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Implementar TF e FTP; Implementar LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir ao menos 128 MB memória SDRAM; Deve possuir ao menos 16 MB de memória Flash; Deve implementar NTP; Deve implementar os seguintes padr IEEE: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; De

implementar as seguintes MIBs: RFC 1213, RFC 1493, RFC 2011, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2674, R
2819, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3418; Deve implementar as seguintes RFCs relativas ao protocolo IP e serviços: RFC 768, R
792, RFC 793, RFC 826, RFC 854, RFC 951, RFC 1350, RFC 2131, RFC 2865, RFC 2866

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 37.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:123
R$ 37.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:123
R$ 37.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:123
R$ 40.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:00:45:127
R$ 37.098,8300	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:00:45:127
R$ 37.098,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:00:45:127
R$ 100.000,0000	18.899.352/0001-96	05/02/2014 15:00:45:130
R$ 80.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:00:45:130
R$ 74.200,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:00:45:130
R$ 48.229,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:00:45:130
R$ 45.000,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:00:45:130
R$ 100.000,0000	11.345.206/0001-70	05/02/2014 15:00:45:137
R$ 37.311,1700	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:11:02:960
R$ 35.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:11:14:460
R$ 35.000,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:15:50:917
R$ 34.999,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:16:27:820
R$ 34.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:16:33:823
R$ 33.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:17:31:130
R$ 31.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:17:59:717
R$ 32.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:18:38:947
R$ 30.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:18:59:013
R$ 33.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:19:15:960
R$ 35.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:19:21:363
R$ 28.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:19:29:237
R$ 29.226,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:20:01:503
R$ 27.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:20:24:557
R$ 25.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:21:38:907
R$ 17.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:23:54:877
R$ 24.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:24:32:010
R$ 12.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:25:51:273
R$ 12.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:27:26:227
R$ 11.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:28:44:017
R$ 34.990,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:38:49:937
R$ 10.500,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:39:00:313
R$ 34.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:39:20:847
R$ 10.499,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:39:50:667
R$ 10.498,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:40:29:687
R$ 10.497,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:40:53:453
R$ 10.497,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:41:16:333
R$ 10.496,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:41:39:617
R$ 11.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:42:05:840
R$ 10.496,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:42:08:107
R$ 10.495,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:42:37:963
R$ 10.495,8800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:00:893
R$ 10.495,7800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:21:617

R$ 10.495,7600	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:43:43:387
R$ 10.495,7400	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:44:09:977
R$ 10.495,7000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:44:52:677
R$ 10.494,7000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:45:14:767
R$ 10.300,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:45:45:087
R$ 32.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:45:56:253
R$ 10.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:46:29:903
R$ 9.999,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:46:57:310
R$ 10.513,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:48:42:890
R$ 9.998,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:48:43:220
R$ 9.980,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:49:11:930
R$ 9.979,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:49:34:320
R$ 9.978,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:50:18:840
R$ 9.977,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:50:42:473
R$ 9.976,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:51:02:720
R$ 9.975,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:51:23:030
R$ 9.974,7900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:51:50:327
R$ 9.974,7800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:52:17:117
R$ 9.973,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:52:42:540
R$ 9.973,9800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:53:08:437
R$ 9.973,9700	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:53:32:537

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:07:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:17:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 15:37:23.
Encerrado	05/02/2014 15:53:54	Item encerrado
Encerrado	05/02/2014 15:53:54	Item encerrado
Aceite	07/02/2014 12:00:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, pelo melhor lance de R$ 9.973,9700.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - SWITCH

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Registr
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 24.500,0000	R$ 343.000,0000	03/02/20 19:21:1
	Marca: DELL **Fabricante:** DELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Switch Core Gigabit 24 portas Modelo: Dell Powerconect 7024 acompanha 2 Minic SX/LC (transceptores) com garantia do fabricante DELL vitalicia. entrega em ate 45 dias conforme Edital.						
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 25.000,0000	R$ 350.000,0000	04/02/20 15:43:4

Marca: cisco Catalyst 2960-
Fabricante: cisco Catalyst 2960-24PC-L - switch - 24 ports - m
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cisco Catalyst 2960-24PC-L - switch - 24 ports - managed - rack-mountable "Switch C 24 portas Giga CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000; Deve possuir 4 (quatro) portas S podendo ser do tipo ""combo""; Deve suportar a instalação de 4 portas 10 Gigabit Ethernet; Deve ser fornecido 2 transceptores ópti SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir uma porta de console com conector RJ-45 ou USB ou DB-9; Deve possu MB de buffer; Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de mínimo 95 Mpps; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir memória SDRAM de no mínimo 512 M Deve possuir uma interface USB para transferência de arquivos entre o switch e um Flash Drive USB. DISPONIBILIDADE D implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP), com suporte a criação de até 24 links agregados, onde cada agregado suporte até 8 portas membro; Deve suportar alimentação redundante; Suporte a empilhamento por hardware; Deve fornecido com hardware e software necessário para empilhamento 10 GbE. SWITCHING Deve possuir tabela para 16.000 endere MAC; Deve suportar 256 VLAN simultaneamente; Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP); Deve implementar S BPDU Protection (BPDU Guard); Deve implementar Jumbo frames; Deve implementar IEEE 802.1w; Deve implementar IEEE 802.1 Deve implementar IEEE 802.1v protocol VLANs. ROTEAMENTO Deve implementar roteamento entre VLANs; Deve implemer RIPv1 e RIPv2; Deve suportar 2000 rotas. MULTICAST Deve implementar IGMP snooping. QUALIDADE DE SERVIÇO Deve supo priorização de tráfego baseado em portas TCP/UDP; Deve suportar a escrita de prioridade IEEE 802.1p baseada em endereço Deve implementar 802.1p; Deve implementar rate limiting. SEGURANÇA Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implemer autenticação via web para clientes; Deve implementar ACLs baseadas em endereços IP de origem e destino, porta TCP/UDP origem e destino; Deve implementar SSL e SSHv2; Deve implementar funcionalidade que permita que a configuração de root Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior prioridade; Deve permitir autenticação servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar autorização de comandos de CLI para administradores. GERENCIAMENTO D suportar o gerenciamento de até 12 switches através de um único IP; Deve implementar espelhamento de tráfego; Deve perm múltiplos arquivos de configuração; Deve o armazenamento de permitir duas imagens de firmware; Deve implementar TFTP; D implementar LLDP e LLDP-MED; Deve implementar Sflow; Deve implementar SNTP; Deve implementar RFC 1213 MIB II; D implementar RFC 1493 Bridge MIB; Deve implementar RFC 1724 RIPv2 MIB; Deve implementar RFC 2618 RADIUS Client MIB; D implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; Deve implementar RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; Deve implemer RFC 2737 Entity MIB (Version 2); Deve implementar RFC 2863 The Interfaces Group MIB; Deve implementar RFC 3315 DHCI client; Deve implementar RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; Deve implementar RFC 4443 ICMPv6; Deve ser fornecido cor versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessár para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. GARANTIA Os itens ofertados em totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente venced da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, s nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidame comprovado. O serviço de reparo será executado no local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retira pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação. " cisco SFP (mini-GBIC) transceiver module transceptores ópticos SFP 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC

11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 25.000,0000	R$ 350.000,0000	05/02/20 14:42:0

Marca: cisco
Fabricante: CISCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SWITCH CORE GIGABIT 24 PORTAS

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	14	R$ 25.000,0000	R$ 350.000,0000	31/01/20 17:57:5

Marca: E2910-24G
Fabricante: HP - HEWLETT PACKARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Core Gigabit 24 portas - E2910-24G QTD Part Number Descrição 14 J914 E2910-24G al Switch 14 J9149A 2-port 10GbE CX4 al Module 28 J4858C X121 1G SFP LC SX Transceiver 14 JD363B X230 Lo Connect 50cm CX4 14 UV858E Servico On site, 13x5, resposta 4 horas, 3 anos. Prazo de Garantia 36 meses a partir da data aceite dos equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.

03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	14	R$ 25.008,0000	R$ 350.112,0000	04/02/20 18:30:3

Marca: hp
Fabricante: hp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP 2920 Switch Series; 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports; 4 SFP Com 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B); 1 USB 1.1; 1 RJ-45 out-of-band management port; 2 module slots; 1 stacking module sl Memória e processador: armazenamento: Tri Core ARM1176 @ 625 MHz, 512 MB SDRAM, 1 GB flash MB; packet buffer size: 11 MB; Capacidade de Produção: 95.2 million pps; Capacidade de routing/switching: 128 Gb/s;Tabela de endereços MAC: 16000 entr Montado em um rack de telecomunicações de 19 polegadas padrão EIA (hardware incluído); - Possui garantia de 3 anos com supo no local e solução de até 6 horas. instalação inclusa, Validade da proposta 60 dias ; entrega em 45 dias do empenho ou assinatura contrato Folheto: http://www8.hp.com/br/pt/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5354555#!tab=features

07.607.407/0001-20	LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 30.000,0000	R$ 420.000,0000	03/02/20 16:43:2

Marca: D-LINK
Fabricante: D-LINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características de Hardware: 20 portas 10/100/1000 Mbps; 4 portas Combo 10/100/1 Base-T / SFP; 4 portas SFP+; 1 porta console RJ-45; 1 porta de gerenciamento RJ-45 10/100Base-T 1 slot para cartão SD; 1 porta

alarme; Possui suporte a fonte redundante; Empilhamento físico de até 12 unidades e 576 Gigabit; Empilhável através de 2 por SFP+; Banda de empilhamento de até 40 Gbps Full-Duplex; Funcionalidades: 802.1p Priority Queues/Multi-Layer CoS; Spann Tree; Loopback Detection (LBD); Ethernet Ring Protection Switching (ERPS); ACL em L2/L3/L4; Autenticação RADIUS/TACAC Suporte a SSH/SSL; 802.1X Guest VLAN Web-based Access Control (WAC); MAC-based Access Control (MAC); D-Link Safegu Engine; Suporta Microsoft® NAP; Traffic Segmentation; Granular Bandwidth Control Down to 64 Kbps per port; Granular Broadc Storm Control Down to 1 pps per port; 802.3ad Link Aggregation; Gerenciamento: Interface Web; Interface de linha de coman SNMP v1, v2c, v3 RMON; D-Link Single IP Management (SIM); Telnet; Firmware/Configuração Dual; DHCP Server; sFlow; LLI 802.3ah Ethernet Link OAM; Espelhamento de portas. Modelo: DGS-3620-28TC + Cabos + Módulos; Prazo Garantia:36 meses contar da data de aceite dos equipamentos; Prazo Entrega: 45 dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho; Valida Proposta: 60 dias, a contar da data de abertura da sessão pública.

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 30.000,0000	R$ 420.000,0000	04/02/20 10:27:2

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Core 24 portas Giga CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir no mínimo portas 10/100/1000; Deve possuir 4 (quatro) portas SFP, podendo ser do tipo "combo"; Deve suportar a instalação de 4 portas Gigabit Ethernet; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir uma porta console com conector RJ-45 ou USB ou DB-9; Deve possuir 6 MB de buffer; Deve possuir capacidade de comutação de no míni 128 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; Deve possuir fonte de alimentação inte 110/220VAC; Deve possuir memória SDRAM de no mínimo 512 MB; Deve possuir uma interface USB para transferência de arquiv entre o switch e um Flash Drive USB. DISPONIBILIDADE Deve implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP), c suporte a criação de até 24 links agregados, onde cada link agregado suporte até 8 portas membro; Deve suportar alimenta redundante; Suporte a empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e software necessário para empilhamento GbE. SWITCHING Deve possuir tabela para 16.000 endereços MAC; Deve suportar 256 VLAN simultaneamente; Deve implemer registro dinâmico de VLANs (GVRP); Deve implementar STP BPDU Protection (BPDU Guard); Deve implementar Jumbo fram Deve implementar IEEE 802.1w; Deve implementar IEEE 802.1Q; Deve implementar IEEE 802.1v protocol VLANs. ROTEAMEN Deve implementar roteamento entre VLANs; Deve implementar RIPv1 e RIPv2; Deve suportar 2000 rotas. MULTICAST De implementar IGMP snooping. QUALIDADE DE SERVIÇO Deve suportar priorização de tráfego baseado em portas TCP/UDP; De suportar a escrita de prioridade IEEE 802.1p baseada em endereço IP; Deve implementar 802.1p; Deve implementar rate limiti SEGURANÇA Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implementar autenticação via web para clientes; Deve implementar AC baseadas em endereços IP de origem e destino, porta TCP/UDP de origem e destino; Deve implementar SSL e SSHv2; De implementar funcionalidade que permita que a configuração de root do Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebime de BPDU com maior prioridade; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar autorização comandos de CLI para administradores. GERENCIAMENTO Deve suportar o gerenciamento de até 12 switches através de um úr IP; Deve implementar espelhamento de tráfego; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Deve o armazenamento de pern duas imagens de firmware; Deve implementar TFTP; Deve implementar LLDP e LLDP-MED; Deve implementar Sflow; De implementar SNTP; Deve implementar RFC 1213 MIB II; Deve implementar RFC 1493 Bridge MIB; Deve implementar RFC 17 RIPv2 MIB; Deve implementar RFC 2618 RADIUS Client MIB; Deve implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; Deve implemer RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; Deve implementar RFC 2737 Entity MIB (Version 2); Deve implementar RFC 28 The Interfaces Group MIB; Deve implementar RFC 3315 DHCPv6 client; Deve implementar RFC 3513 IPv6 Addressing Architectu Deve implementar RFC 4443 ICMPv6; Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamer Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidad disponíveis para o equipamento. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) mes a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o def for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado no local de uso equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação.

03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	14	R$ 32.511,0000	R$ 455.154,0000	04/02/20 17:45:0

Marca: DLINK
Fabricante: DLINK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PN: DGS-3620-28TC, PN: DEM-311GT, PN: DEM-CB100S. Garantia 36 meses. Prazo validade: 60 dias (conf. item 49). Prazo de Entrega: 45 dias (conf. item 143). Prazo Pagamento: 30 dias (conf. item 157). Ata Regis Preços: 12 meses

10.345.104/0001-91	MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	14	R$ 50.020,0000	R$ 700.280,0000	05/02/20 08:36:1

Marca: HP
Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: HP Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos custos diretos e indiretos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: salá encargos sociais, impostos, tributos, despesas administrativas, transportes, alimentação e demais custos que incidam sobre mesmos e o lucro, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos que examinam conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como verificamos todas especificações nele contidas, Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção; c nossa empresa possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital. VALIDA DA PROPOSTA: 60 dias corridos contados a partir da data da sessão pública. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho;. GARANTIA DOS PRODUTOS: 36 meses, on-site Switch Core 24 por Giga CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000; Deve possuir 4 (quatro) portas SFP, podendo do tipo "combo"; Deve suportar a instalação de 4 portas 10 Gigabit Ethernet; Deve ser fornecido 2 transceptores ópticos SFP d Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir uma porta de console com conector RJ-45 ou USB ou DB-9; Deve possuir 6 MB buffer; Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; Deve possuir capacidade de encaminhamento de no míni

95 Mpps; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve possuir memória SDRAM de no mínimo 512 MB; De possuir uma interface USB para transferência de arquivos entre o switch e um Flash Drive USB. DISPONIBILIDADE De implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP), com suporte a criação de até 24 links agregados, onde cada agregado suporte até 8 portas membro; Deve suportar alimentação redundante; Suporte a empilhamento por hardware; Deve fornecido com hardware e software necessário para empilhamento 10 GbE. SWITCHING Deve possuir tabela para 16.000 endere MAC; Deve suportar 256 VLAN simultaneamente; Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP); Deve implementar S BPDU Protection (BPDU Guard); Deve implementar Jumbo frames; Deve implementar IEEE 802.1w; Deve implementar IEEE 802.1 Deve implementar IEEE 802.1v protocol VLANs. ROTEAMENTO Deve implementar roteamento entre VLANs; Deve implemer RIPv1 e RIPv2; Deve suportar 2000 rotas. MULTICAST Deve implementar IGMP snooping. QUALIDADE DE SERVIÇO Deve supo priorização de tráfego baseado em portas TCP/UDP; Deve suportar a escrita de prioridade IEEE 802.1p baseada em endereço Deve implementar 802.1p; Deve implementar rate limiting. SEGURANÇA Deve implementar autenticação 802.1x; Deve implemer autenticação via web para clientes; Deve implementar ACLs baseadas em endereços IP de origem e destino, porta TCP/UDP origem e destino; Deve implementar SSL e SSHv2; Deve implementar funcionalidade que permita que a configuração de root Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior prioridade; Deve permitir autenticação servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar autorização de comandos de CLI para administradores. GERENCIAMENTO De suportar o gerenciamento de até 12 switches através de um único IP; Deve implementar espelhamento de tráfego; Deve perm múltiplos arquivos de configuração; Deve o armazenamento de permitir duas imagens de firmware; Deve implementar TFTP; De implementar LLDP e LLDP-MED; Deve implementar Sflow; Deve implementar SNTP; Deve implementar RFC 1213 MIB II; De implementar RFC 1493 Bridge MIB; Deve implementar RFC 1724 RIPv2 MIB; Deve implementar RFC 2618 RADIUS Client MIB; De implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; Deve implementar RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; Deve implemer RFC 2737 Entity MIB (Version 2); Deve implementar RFC 2863 The Interfaces Group MIB; Deve implementar RFC 3315 DHCF client; Deve implementar RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; Deve implementar RFC 4443 ICMPv6; Deve ser fornecido cor versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessár para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento. GARANTIA Os itens ofertados em s totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente venced da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento, o termo de garantia.

03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	14	R$ 59.000,0000	R$ 826.000,0000	05/02/20 00:45:0

Marca: OS6900
Fabricante: Alcatel-Lucent
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Core 24 portas - OS6900 com 36 meses de garantia on site CARACTERÍSTIC GERAIS 24 portas 10/100/1000; 4 (quatro) portas SFP, podendo ser do tipo "combo"; 4 portas 10 Gigabit Ethernet; 2 transcepto ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Uma porta de console com conector RJ-45 ou USB ou DB-9; 6 MB de buf Capacidade de comutação de 128 Gbps; Capacidade de encaminhamento de 95 Mpps; Fonte de alimentação interna 110/220V/ Memória SDRAM de 512 MB; Uma interface USB para transferência de arquivos entre o switch e um Flash Drive U DISPONIBILIDADE Agregação de links em modo dinâmico (LACP), com suporte a criação de até 24 links agregados, onde cada agregado suporte até 8 portas membro; Suporta alimentação redundante; Suporte a empilhamento por hardware; Fornecido c hardware e software necessário para empilhamento 10 GbE. SWITCHING 16.000 endereços MAC; 256 VLAN simultaneame Registro dinâmico de VLANs (GVRP); STP BPDU Protection (BPDU Guard); Jumbo frames; IEEE 802.1w; IEEE 802.1Q; IEEE 802 protocol VLANs. ROTEAMENTO Roteamento entre VLANs; RIPv1 e RIPv2; Suporta 2000 rotas. MULTICAST IGMP snoopi QUALIDADE DE SERVIÇO Priorização de tráfego baseado em portas TCP/UDP; Escrita de prioridade IEEE 802.1p baseada endereço IP; 802.1p; Rate limiting. SEGURANÇA Autenticação 802.1x; Autenticação via web para clientes; ACLs baseadas endereços IP de origem e destino, porta TCP/UDP de origem e destino; SSL e SSHv2; Funcionalidade que permita que configuração de root do Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU com maior prioridade; Autentica em servidores RADIUS e TACACS+; Autorização de comandos de CLI para administradores. GERENCIAMENTO Gerenciamento até 12 switches através de um único IP; Espelhamento de tráfego; Múltiplos arquivos de configuração; Armazenamento de d imagens de firmware; TFTP; LLDP e LLDP-MED; Sflow; SNTP; RFC 1213 MIB II; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1724 RIPv2 MIB; R 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2737 Entity M (Version 2); RFC 2863 The Interfaces Group MIB; RFC 3315 DHCPv6 client; RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 44 ICMPv6; Fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Fornecido com todas as licenças software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento.

18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	14	R$ 100.000,0000	R$ 1.400.000,0000	05/02/20 11:46:1

Marca: Switch Core Gigabit
Fabricante: Switch Core Gigabit 24 portas
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Switch Core Gigabit 24 portas

11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	14	R$ 100.000,0000	R$ 1.400.000,0000	05/02/20 13:27:3

Marca: Hewlett-Packard
Fabricante: Hewlett-Packard
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS GERAIS Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000; De possuir 4 (quatro) portas SFP, podendo ser do tipo "combo"; Deve suportar a instalação de 4 portas 10 Gigabit Ethernet; Deve fornecido 2 transceptores ópticos SFP de 1 Gbit, 1000BASE-SX, conector LC; Deve possuir uma porta de console com conec RJ-45 ou USB ou DB-9; Deve possuir 6 MB de buffer; Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; Deve poss capacidade de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; Deve possuir fonte de alimentação interna 110/220VAC; Deve poss memória SDRAM de no mínimo 512 MB; Deve possuir uma interface USB para transferência de arquivos entre o switch e um Fl Drive USB. DISPONIBILIDADE Deve implementar agregação de links em modo dinâmico (LACP), com suporte a criação de até links agregados, onde cada link agregado suporte até 8 portas membro; Deve suportar alimentação redundante; Suporte empilhamento por hardware; Deve ser fornecido com hardware e software necessário para empilhamento 10 GbE. SWITCHING De possuir tabela para 16.000 endereços MAC; Deve suportar 256 VLAN simultaneamente; Deve implementar registro dinâmico VLANs (GVRP); Deve implementar STP BPDU Protection (BPDU Guard); Deve implementar Jumbo frames; Deve implementar IE 802.1w; Deve implementar IEEE 802.1Q; Deve implementar IEEE 802.1v protocol VLANs. ROTEAMENTO Deve implemer

roteamento entre VLANs; Deve implementar RIPv1 e RIPv2; Deve suportar 2000 rotas. MULTICAST Deve implementar IG snooping. QUALIDADE DE SERVIÇO Deve suportar priorização de tráfego baseado em portas TCP/UDP; Deve suportar a escrita prioridade IEEE 802.1p baseada em endereço IP; Deve implementar 802.1p; Deve implementar rate limiting. SEGURANÇA De implementar autenticação 802.1x; Deve implementar autenticação via web para clientes; Deve implementar ACLs baseadas endereços IP de origem e destino, porta TCP/UDP de origem e destino; Deve implementar SSL e SSHv2; Deve implemer funcionalidade que permita que a configuração de root do Spanning Tree seja mantida mesmo no caso de recebimento de BPDU c maior prioridade; Deve permitir autenticação em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar autorização de comandos de para administradores. GERENCIAMENTO Deve suportar o gerenciamento de até 12 switches através de um único IP; De implementar espelhamento de tráfego; Deve permitir múltiplos arquivos de configuração; Deve o armazenamento de permitir d imagens de firmware; Deve implementar TFTP; Deve implementar LLDP e LLDP-MED; Deve implementar Sflow; Deve implemer SNTP; Deve implementar RFC 1213 MIB II; Deve implementar RFC 1493 Bridge MIB; Deve implementar RFC 1724 RIPv2 MIB; De implementar RFC 2618 RADIUS Client MIB; Deve implementar RFC 2665 Ethernet-Like-MIB; Deve implementar RFC 2674 802 and IEEE 802.1Q Bridge MIB; Deve implementar RFC 2737 Entity MIB (Version 2); Deve implementar RFC 2863 The Interfaces Gr MIB; Deve implementar RFC 3315 DHCPv6 client; Deve implementar RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; Deve implementar R 4443 ICMPv6; Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; Deve ser fornecido c todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamer

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 25.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:137
R$ 24.500,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:137
R$ 30.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:00:45:140
R$ 25.008,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:00:45:140
R$ 25.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:00:45:140
R$ 25.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:140
R$ 50.020,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:00:45:143
R$ 32.511,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:00:45:143
R$ 30.000,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:00:45:143
R$ 100.000,0000	18.899.352/0001-96	05/02/2014 15:00:45:147
R$ 100.000,0000	11.345.206/0001-70	05/02/2014 15:00:45:147
R$ 59.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:00:45:147
R$ 24.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:11:13:737
R$ 23.900,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:11:32:647
R$ 23.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:13:14:457
R$ 22.500,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:14:13:087
R$ 23.000,0000	03.675.338/0001-31	05/02/2014 15:16:15:413
R$ 20.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:16:18:410
R$ 19.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:17:15:690
R$ 19.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:17:28:793
R$ 18.990,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:17:45:447
R$ 15.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:18:00:407
R$ 10.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:18:26:877
R$ 9.282,1200	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:19:07:057
R$ 18.820,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:19:32:863
R$ 49.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:19:43:287
R$ 22.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:19:54:540
R$ 18.000,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:21:51:043
R$ 12.325,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:22:16:110
R$ 10.000,0000	07.607.407/0001-20	05/02/2014 15:26:38:693
R$ 20.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:42:12:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:07:33	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:17:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 15:37:23.
Encerrado	05/02/2014 15:53:54	Item encerrado
Aceite	07/02/2014 12:00:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, pelo melhor lance de R$ 12.325,0000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - SISTEMA ARMAZENAMENTO AUTOMATICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Regist
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	TP	12	R$ 85.500,0000	R$ 1.026.000,0000	03/02/2(19:21:1
	Marca: DELL **Fabricante:** DELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Storage iSCSI Modelo: Storage DELL PowerVault MD 3600i garantia 36 meses Onsite c atendimento em ate 36 Horas conforme Edital.							
03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	PPB	12	R$ 86.000,0000	R$ 1.032.000,0000	05/02/2(00:45:(
	Marca: VNXe 3150 **Fabricante:** EMC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Storage Modelo=EMC VNXe 3150: CHASSI: Gabinete para instalação em rack padrão polegadas. Tamanho máximo de 2U; Suporte a 12 (doze) discos rígidos sas de 3,5´´ com tecnologia hot-plug e hot-swap; Fontes alimentação redundantes com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficiente para suprir a configuração máxima equipamento, mesmo quando houver falha em uma das fontes; Opera sob condições de temperatura entre 10ºC e 35ºC, e s condições de umidade entre 20% e 80%, não condensado; Conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capaz de mante temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamento; Acabamento externo com tratamento antioxidante; Identificação (conectores externos; Indicadores luminosos que indicam o funcionamento do sistema, assim como atividade em cada uma das unida de disco rígido; Cabos de alimentação padrão nema 2P+T compatíveis com padrões da ABNT, para cada uma das fontes; Trill deslizantes e demais elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack 19 polegadas; Grade de proteção fron elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipamento no rack; COMUNICAÇÃO: Suporta o protocolo iS(de forma nativa, sem necessidades do uso de bridges ou conversores externos de protocolo; 4 portas de comunicação 1Gbps iSCSI portas para 10Gbps; Suporte ao protocolo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) como mecanismo de seguranç controle de acesso ao storage iSCSI; Suporta os protocolos SNMPv2 e SNMPv3; Porta Ethernet para funções de gerenciame CONTROLADORAS E DISCOS: Inicialmente equipado com 6 discos SAS NL de 1 TB; Suporta expansão de armazenamento a 288 Permite coexistência das tecnologias SAS, SAS NL e SSD; Equipado com 2 (duas) controladoras RAID tipo ativo-ativo, hot-swappal com funcionalidade de failover; Suporta RAID 5, 1+0 e 6 por hardware; Write cache de 4GB em cada controladora; Cada disco rígi instalado no equipamento e em eventuais gavetas de expansão é acessado pelas duas controladoras, de forma redundante e através barramentos independentes; Tecnologias com autonomia interna de energia suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes memória cache para disco e posterior desligamento do equipamento; Suporta inicialmente, e está licenciado, para 16 hosts conecta simultaneamente; Suporte a 256 volumes lógicos (LUN); Mecanismos para recuperação de volumes do tipo “snapshot”, licenciado p disponibilizar ao menos 8 snapshots para cada volume; Suporte a discos hot-spare; Software de gerenciamento multiplatafor centralizado, que permite controle e análise da capacidade disponível, assim como a configuração dos parâmetros físicos e lógicos equipamento; EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: Homologado ao menos para os sistemas operacionais: Microsoft Windows Server 2008 incluindo Hyper-V; VMware ESXi Server 3.X/4.X/5.X; Citrix XenServer; Licenciado para ser acessado por servidores de rede utiliza os sistemas operacionais descritos anteriormente; Permite a conexão simultânea de servidores utilizando os sistemas operacior descritos anteriormente; Compatibilidade com ao menos os servidores HP ProLiant, DELL PowerEdge e IBM X Series; O fabricante parte da SNIA (Storage Networking Industry Association), devendo estar listado no endereço (http://www.snia.org/member_c /member_directory/); GARANTIA: Os itens ofertados em sua totalidade possuem garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data aceite dos equipamentos; Será entregue, juntamente com o equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia serão substituíd sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidame comprovado. O período de disponibilidade para chamada dos serviços de manutenção dos equipamentos será de 24 horas por dia dias por semana. A solução de problemas ocorrerá em no máximo 36 (trinta e seis) horas após a abertura do chamado. O serviço reparo será executado no local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, será retirado pelo fornecedor, sem custo transporte para o IFSertão/PE. totalmente de acordo com as especificações técnicas do edital de RP PE 14/2013.							
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 87.000,0000	R$ 1.044.000,0000	05/02/2(14:37:1

Marca: HP
Fabricante: HP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Storage iSCSI

03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 87.040,0000	R$ 1.044.480,0000	04/02/20 18:46:1

Marca: hp
Fabricante: hp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: HP 2040 Storage HP MSA2040 ISCSI, com 04 discos 3Tb SAS 7,2K, conexi ISCSI; Possui garantia de 3 anos com suporte no local e solução de até 6 horas. instalação inclusa, Validade da proposta 60 dia entrega em 45 dias do empenho ou assinatura do contrato Folheto: http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/14603_ /14603_div.pdf

03.567.560/0002-00	ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 87.040,0000	R$ 1.044.480,0000	22/01/20 10:27:5

Marca: IBM Storwize v3700
Fabricante: IBM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IBM Storwize v3700 Dual Controller (2072-L2C) Composição: • Storage V3700 D Controller 12 Baias 3,5" • Cache 4GB por Controladora • 2 x Portas iSCSI 1Gbps • 3 x HDs IBM 2TB NL SAS 3,5" 7.2K RPM Hot-Sv (RAID 5) • Suporte a 16 Hosts simultâneos e a 128 Volumes lógicos • Software GUI com recursos inclusos : Internal virtualization, t provisioning, one-way data migration,Volume Mirroring (Disk Copy), FlashCopy(Snapshot) • Garantia de 03 anos do tipo 24 x 7 on- com tempo de atendimento de 4 (Quatro Horas) corridas a partir do chamado e de solução em até 36 (Trinta e Seis) horas nas cida de Petrolina/PE, Ouricuri/PE, Floresta/PE e Salgueiro/PE e Raio de 100KM • Prazo de Entrega: 45 Dias

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	Nenhuma	12	R$ 87.040,0000	R$ 1.044.480,0000	31/01/20 17:20:4

Marca: MSA 2040 SAN DC LFF
Fabricante: HP - HEWLETT PACKARD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: STORAGE iSCI QTD Part Number Descrição 01 C8R14A HP MSA 2040 SAN DC L STORAGE 04 AW555A HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD 05 0D1 FACTORY INTEGRAD 01 C8S75A HP MAS 2040 1 SW ISCSI SFP 4PK 01 C8S75A FACTORY INTEGRAD 01 H1K94A3 HP 3Y 6H CTR PROACTIVE CARE SVC 01 1N7 MSA2000 SUPPORT 01 HA114A1 HP INSTALLATION AND STARTUP SERVICE 01 HA114A1 5J0 HP P2000 MAS SYSTEM STARTUP S CHASSI Gabinete para instalação em rack padrão 19 polegadas. Tamanho máximo de 2U; suporte a no mínimo 12 (doze) discos rígi sas de 3,5´´ com tecnologia hot-plug e hot-swap. Fontes de alimentação redundantes com seleção automática 100 a 240 Vac, c potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, mesmo quando houver falha em uma das fontes. Deve ope sob condições de temperatura entre 10ºC e 35ºC, e sob condições de umidade entre 20% e 80%, não condensado. Possuir conjunto ventiladores redundantes e hot-swap capaz de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamento. Acabame externo com tratamento antioxidante; identificação dos conectores externos. Deve contar com indicadores luminosos que indiquer funcionamento do sistema, assim como atividade em cada uma das unidades de disco rígido. Deve ser acompanhado de: cabos alimentação padrão nema 2P+T compatíveis com padrões da ABNT, para cada uma das fontes; trilhos deslizantes e demais elemen de fixação para instalação dos equipamentos em rack 19 polegadas; grade de proteção frontal, elementos de fixação para organiza de cabos após instalação do equipamento no rack. COMUNICAÇÃO Deve suportar o protocolo iSCSI de forma nativa, s necessidades do uso de bridges ou conversores externos de protocolo. Ter 2 portas de comunicação 1Gbps iSCSI, suportando upgra para 10Gbps. Suporte ao protocolo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) como mecanismo de segurança e controle acesso ao storage iSCSI. Deve suportar os protocolos SNMPv2 e SNMPv3. Deve possuir porta Ethernet para funções gerenciamento. CONTROLADORAS E DISCOS Deve estar inicialmente equipado com 2 discos discos SAS NL de 3 TB ou superio suportar expansão de armazenamento a no mínimo 180 TB, permitindo coexistência das tecnologias SAS, SAS NL e SSD. Deve equipado com 2 (duas) controladoras RAID tipo ativo-ativo, hot-swappable, com funcionalidade de failover. Deve suportar RAID 0, 1, 1+0 por hardware. Possuir write cache de, no mínimo 2GB em cada controladora. Cada disco rígido instalado no equipamento e eventuais gavetas de expansão deverá ser acessado pelas duas controladoras, de forma redundante e através de barramen independentes. As soluções cuja memória cache for protegida por bateria, deverão ter tecnologias que tenham autonomia interna energia suficiente para efetuar a gravação dos dados presentes na memória cache para disco e posterior desligamento do equipame Deve suportar inicialmente, e estar licenciado, para permitir ao menos 16 hosts conectados simultaneamente. Suporte a, no mínimo, volumes lógicos (LUN). Deverá suportar mecanismos para recuperação de volumes do tipo "snapshot", suportando e estando licencia para disponibilizar ao menos 8 snapshots para cada volume. Suporte a discos hot-spare. Deve contar, e estar licenciado, com softw de gerenciamento multiplataforma centralizado, que permita controle e análise da capacidade disponível, assim como a configura dos parâmetros físicos e lógicos do equipamento. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS O equipamento deverá ser comprovadame homologado ao menos para os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008 r2 incluindo Hyper-V, VMware eSXI Ser 3.X/4.X/5.X, Citrix XenServer. O equipamento deverá estar licenciado para ser acessado por servidores de rede utilizando os siste operacionais descritos anteriormente. O equipamento deverá permitir a conexão simultânea de servidores utilizando os siste operacionais descritos anteriormente. O equipamento deverá ter compatibilidade com ao menos os servidores HP ProLiant, DE PowerEdge e IBM X Series. O fabricante deverá fazer parte da SNIA (Storage Networking Industry Association), devendo estar lista no endereço (http://www.snia.org/member_com/member_directory/). Prazo de Garantia 36 meses a partir da data de aceite equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.

41.587.502/0012-09	LANLINK INFORMATICA LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 87.047,3700	R$ 1.044.568,4400	04/02/20 19:14:2

Marca: IBM Storwize V3700
Fabricante: IBM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento de 12 (doze) Storages, marca IBM, modelo Storwize V3700, com garantia 36 (trinta e seis) meses e prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco) dias, em total conformidade com o edital e seus anexos. A propo tem validade de 60 (sessenta dias) contados da data de abertura da sessão pública.

17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 125.000,0000	R$ 1.500.000,0000	04/02/20 15:43:4

Marca: Overland Overland S
Fabricante: Overland Overland Storage SnapServer DX2 Enterpri
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Overland Overland Storage SnapServer DX2 Enterprise - NAS server - 48 TB "Stora iSCSI CHASSI Gabinete para instalação em rack padrão 19 polegadas. Tamanho máximo de 2U; suporte a no mínimo 12 (doze) disc rígidos sas de 3,5´´ com tecnologia hot-plug e hot-swap. Fontes de alimentação redundantes com seleção automática 100 a 240 V com potência suficiente para suprir a configuração máxima do equipamento, mesmo quando houver falha em uma das fontes. De operar sob condições de temperatura entre 10ºC e 35ºC, e sob condições de umidade entre 20% e 80%, não condensado. Poss conjunto de ventiladores redundantes e hot-swap capaz de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamer Acabamento externo com tratamento antioxidante; identificação dos conectores externos. Deve contar com indicadores luminosos q indiquem o funcionamento do sistema, assim como atividade em cada uma das unidades de disco rígido. Deve ser acompanhado cabos de alimentação padrão nema 2P+T compatíveis com padrões da ABNT, para cada uma das fontes; trilhos deslizantes e dem elementos de fixação para instalação dos equipamentos em rack 19 polegadas; elementos de fixação para organização de cabos ap instalação do equipamento no rack. COMUNICAÇÃO Deve suportar o protocolo iSCSI de forma nativa, sem necessidades do uso bridges ou conversores externos de protocolo. Ter 2 portas de comunicação 1Gbps iSCSI, suportando upgrade para 10Gbps. Suporte protocolo CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) como mecanismo de segurança e controle de acesso ao storage iSC Deve suportar os protocolos SNMPv2 e SNMPv3. Deve possuir porta Ethernet para funções de gerenciamento. CONTROLADORAS DISCOS Deve estar inicialmente equipado com no máximo 6 discos com armazenamento útil de 3 TB ou superior e suportar expans de armazenamento a no mínimo 180 TB, permitindo coexistência das tecnologias SAS, SAS NL e SSD. Deve ser equipado com 2 (du controladoras RAID tipo ativo-ativo, hot-swappable, com funcionalidade de failover. Deve suportar RAID 5 e 1+0 por hardware. Poss write cache de, no mínimo 2GB em cada controladora. Cada disco rígido instalado no equipamento e em eventuais gavetas expansão deverá ser acessado pelas duas controladoras, de forma redundante e através de barramentos independentes. As soluçõ cuja memória cache for protegida por bateria, deverão ter tecnologias que tenham autonomia interna de energia suficiente para efetua gravação dos dados presentes na memória cache para disco e posterior desligamento do equipamento. Deve suportar inicialmente estar licenciado, para permitir ao menos 16 hosts conectados simultaneamente. Suporte a, no mínimo, 128 volumes lógicos (LU Deverá suportar mecanismos para recuperação de volumes do tipo “snapshot”, suportando e estando licenciado para disponibilizar menos 8 snapshots para cada volume. Suporte a discos hot-spare. Deve contar, e estar licenciado, com software de gerenciame multiplataforma centralizado, que permita controle e análise da capacidade disponível, assim como a configuração dos parâmet físicos e lógicos do equipamento. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS O equipamento deverá ser comprovadamente homologado ao menos p os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008 r2 incluindo Hyper-V, VMware eSXI Server 3.X/4.X/5.X, Citrix XenServer equipamento deverá estar licenciado para ser acessado por servidores de rede utilizando os sistemas operacionais descr anteriormente. O equipamento deverá permitir a conexão simultânea de servidores utilizando os sistemas operacionais descr anteriormente. O equipamento deverá ter compatibilidade com ao menos os servidores HP ProLiant, DELL PowerEdge e IBM X Seri O fabricante deverá fazer parte da SNIA (Storage Networking Industry Association), devendo estar listado no ender (http://www.snia.org/member_com/member_directory/). GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntame com o equipamento, o termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituos salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O período de disponibilidade p chamada dos serviços de manutenção dos equipamentos é de 24 horas por dia, 7 dias por semana. A solução de problemas dev ocorrer em no máximo 36 (trinta e seis) horas após a abertura do chamado. O serviço de reparo será executado no local de uso equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação. "

10.345.104/0001-91	MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 200.000,0000	R$ 2.400.000,0000	05/02/20 08:42:5

Marca: IBM
Fabricante: IBM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA/MODELO: IBM V3700LFF Declaramos que nos preços propostos estão incluí todos os custos diretos e indiretos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais co salário, encargos sociais, impostos, tributos, despesas administrativas, transportes, alimentação e demais custos que incidam sobre mesmos e o lucro, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. Declaramos que examinam conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como verificamos todas as especificaçõ nele contidas, Declaramos que os produtos ofertados são novos e sem uso e se encontram em linha de produção; que nossa empr possui recursos Humanos, técnicos e materiais compatíveis com as necessidades estabelecidas no edital. VALIDADE DA PROPOS 60 dias corridos contados a partir da data da sessão pública. PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: 45 dias, contados a pa do recebimento da nota de empenho;. GARANTIA DOS PRODUTOS: 36 meses, on-site Storage iSCSI CHASSI Gabinete p instalação em rack padrão 19 polegadas. Tamanho máximo de 2U; suporte a no mínimo 12 (doze) discos rígidos sas de 3,5´´ c tecnologia hot-plug e hot-swap. Fontes de alimentação redundantes com seleção automática 100 a 240 Vac, com potência suficie para suprir a configuração máxima do equipamento, mesmo quando houver falha em uma das fontes. Deve operar sob condições temperatura entre 10ºC e 35ºC, e sob condições de umidade entre 20% e 80%, não condensado. Possuir conjunto de ventilado redundantes e hot-swap capaz de manter a temperatura interna adequada ao funcionamento do equipamento. Acabamento externo c tratamento antioxidante; identificação dos conectores externos. Deve contar com indicadores luminosos que indiquem o funcioname do sistema, assim como atividade em cada uma das unidades de disco rígido. Deve ser acompanhado de: cabos de alimentação pad nema 2P+T compatíveis com padrões da ABNT, para cada uma das fontes; trilhos deslizantes e demais elementos de fixação p instalação dos equipamentos em rack 19 polegadas; elementos de fixação para organização de cabos após instalação do equipame

no rack. COMUNICAÇÃO Deve suportar o protocolo iSCSI de forma nativa, sem necessidades do uso de bridges ou converso externos de protocolo. Ter 2 portas de comunicação 1Gbps iSCSI, suportando upgrade para 10Gbps. Suporte ao protocolo CH (Challenge Handshake Authentication Protocol) como mecanismo de segurança e controle de acesso ao storage iSCSI. Deve supo os protocolos SNMPv2 e SNMPv3. Deve possuir porta Ethernet para funções de gerenciamento. CONTROLADORAS E DISCOS De estar inicialmente equipado com no máximo 6 discos com armazenamento útil de 3 TB ou superior e suportar expansão armazenamento a no mínimo 180 TB, permitindo coexistência das tecnologias SAS, SAS NL e SSD. Deve ser equipado com 2 (du controladoras RAID tipo ativo-ativo, hot-swappable, com funcionalidade de failover. Deve suportar RAID 5 e 1+0 por hardware. Poss write cache de, no mínimo 2GB em cada controladora. Cada disco rígido instalado no equipamento e em eventuais gavetas expansão deverá ser acessado pelas duas controladoras, de forma redundante e através de barramentos independentes. As soluçõ cuja memória cache for protegida por bateria, deverão ter tecnologias que tenham autonomia interna de energia suficiente para efetua gravação dos dados presentes na memória cache para disco e posterior desligamento do equipamento. Deve suportar inicialmente estar licenciado, para permitir ao menos 16 hosts conectados simultaneamente. Suporte a, no mínimo, 128 volumes lógicos (LU Deverá suportar mecanismos para recuperação de volumes do tipo “snapshot”, suportando e estando licenciado para disponibilizar menos 8 snapshots para cada volume. Suporte a discos hot-spare. Deve contar, e estar licenciado, com software de gerenciame multiplataforma centralizado, que permita controle e análise da capacidade disponível, assim como a configuração dos parâmet físicos e lógicos do equipamento. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS O equipamento deverá ser comprovadamente homologado ao menos p os sistemas operacionais Microsoft Windows Server 2008 r2 incluindo Hyper-V, VMware eSXI Server 3.X/4.X/5.X, Citrix XenServer equipamento deverá estar licenciado para ser acessado por servidores de rede utilizando os sistemas operacionais descr anteriormente. O equipamento deverá permitir a conexão simultânea de servidores utilizando os sistemas operacionais descr anteriormente. O equipamento deverá ter compatibilidade com ao menos os servidores HP ProLiant, DELL PowerEdge e IBM X Seri O fabricante deverá fazer parte da SNIA (Storage Networking Industry Association), devendo estar listado no endere (http://www.snia.org/member_com/member_directory/). GARANTIA Os itens

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 85.500,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:147
R$ 87.040,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 15:00:45:150
R$ 87.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:150
R$ 86.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:00:45:150
R$ 87.040,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:160
R$ 87.047,3700	41.587.502/0012-09	05/02/2014 15:00:45:163
R$ 87.040,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:00:45:163
R$ 200.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 15:00:45:170
R$ 125.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:00:45:170
R$ 85.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:22:48:437
R$ 84.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:23:42:640
R$ 84.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:23:51:503
R$ 86.550,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 15:25:11:893
R$ 83.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:25:46:410
R$ 81.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:26:26:773
R$ 80.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:26:37:397
R$ 78.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:28:09:643
R$ 77.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:29:57:197
R$ 75.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:30:37:677
R$ 74.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:38:51:393
R$ 73.900,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 15:48:48:983
R$ 70.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:52:58:113
R$ 71.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:53:05:937
R$ 69.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:53:37:117
R$ 62.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:55:05:000
R$ 61.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 15:56:35:273
R$ 60.712,2100	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:56:51:040
R$ 60.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:57:01:940
R$ 58.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 15:57:29:050
R$ 85.499,9900	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:03:24:377
R$ 84.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 16:10:14:607
R$ 84.000,0100	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:11:22:997
R$ 57.500,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 16:14:35:350

R$ 57.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:15:20:907
R$ 56.500,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 16:15:39:020
R$ 56.450,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:16:12:427
R$ 53.621,8500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:16:16:270
R$ 56.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:16:30:320
R$ 53.194,4000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:16:36:643
R$ 53.200,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:16:38:100
R$ 53.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 16:16:41:133
R$ 53.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:16:53:260
R$ 50.344,7000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:16:56:913
R$ 52.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:16:58:603
R$ 51.990,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:17:05:350
R$ 49.385,3000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:17:17:327
R$ 47.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:17:25:060
R$ 52.990,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:17:25:997
R$ 45.970,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:17:35:053
R$ 43.666,9000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:17:38:370
R$ 58.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:17:39:843
R$ 45.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:17:55:597
R$ 43.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:17:56:380
R$ 40.845,7000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:17:59:967
R$ 52.000,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 16:18:05:950
R$ 40.470,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:18:16:750
R$ 38.442,4500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:18:20:353
R$ 37.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:18:35:270
R$ 35.146,3000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:18:40:550
R$ 34.870,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:19:02:133
R$ 33.123,0100	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:19:05:700
R$ 33.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:19:16:857
R$ 35.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:19:20:650
R$ 31.346,7000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:19:26:383
R$ 30.970,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:19:45:007
R$ 31.000,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:19:45:787
R$ 31.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:19:46:790
R$ 29.418,4000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:19:48:007
R$ 26.500,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:20:14:113
R$ 25.172,3500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:20:17:537
R$ 29.000,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:20:21:140
R$ 25.162,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:20:34:343
R$ 25.161,8300	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:20:37:633
R$ 24.300,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:20:47:557
R$ 24.299,8200	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:20:58:397
R$ 24.260,0000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:21:16:253
R$ 24.259,8200	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:21:19:300
R$ 24.259,7000	03.535.902/0001-10	05/02/2014 16:22:19:607
R$ 24.259,5000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:22:23:180
R$ 24.200,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:22:34:730
R$ 24.199,8800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:22:43:320
R$ 23.047,0000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:23:22:920
R$ 24.170,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:23:31:490

R$ 23.019,0000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:24:05:157
R$ 24.160,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:24:49:257
R$ 23.009,0000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:25:18:320
R$ 23.000,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:25:30:640
R$ 22.999,8100	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:25:38:990
R$ 22.990,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:25:56:207
R$ 22.989,8300	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:25:59:867
R$ 22.980,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:27:05:970
R$ 22.979,8000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:27:08:987
R$ 22.900,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:27:27:590
R$ 22.979,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:27:27:717
R$ 22.899,8400	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:27:31:293
R$ 22.897,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:28:13:470
R$ 22.896,8900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:28:17:077
R$ 22.895,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:28:56:533
R$ 22.894,8700	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:28:59:980
R$ 22.893,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:29:22:500
R$ 22.892,8800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:29:25:563
R$ 22.890,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:29:39:997
R$ 22.889,8500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:29:46:263
R$ 22.887,8800	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:29:54:627
R$ 22.887,7000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:30:06:327
R$ 22.885,7000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:30:20:537
R$ 22.885,5900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:30:26:963
R$ 22.884,5900	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:30:44:750
R$ 22.884,4700	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:30:47:803
R$ 22.872,4700	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:31:12:283
R$ 22.880,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:31:12:340
R$ 22.872,3000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:31:15:370
R$ 22.870,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:31:36:640
R$ 22.869,8600	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:31:39:787
R$ 22.867,8600	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:32:17:500
R$ 22.867,6900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:32:21:297
R$ 22.857,6900	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:32:41:303
R$ 22.857,4900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:32:44:353
R$ 22.843,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:33:05:087
R$ 22.842,8100	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:33:08:863
R$ 22.860,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:33:16:657
R$ 22.837,8100	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:33:30:483
R$ 22.837,6800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:33:33:587
R$ 22.840,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:33:40:880
R$ 22.814,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:33:54:530
R$ 22.813,8400	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:33:57:547
R$ 22.800,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:34:05:930
R$ 22.799,8100	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:34:17:800
R$ 22.799,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:34:24:330
R$ 22.798,8900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:34:38:107
R$ 22.797,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:34:57:440
R$ 22.796,8200	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:35:01:167
R$ 22.790,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:35:26:183

R$ 22.796,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:35:28:957
R$ 22.789,8000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:35:29:557
R$ 22.789,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:36:13:413
R$ 22.788,8500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:36:16:447
R$ 22.780,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:37:07:103
R$ 22.779,8200	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:37:10:333
R$ 22.779,3900	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:37:27:337
R$ 22.779,1900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:37:30:550
R$ 22.777,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:37:52:500
R$ 22.776,8800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:37:55:980
R$ 22.775,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:38:19:733
R$ 22.774,8000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:38:23:497
R$ 22.774,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:38:45:290
R$ 22.773,8800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:38:48:467
R$ 22.770,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:39:01:537
R$ 22.769,8200	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:39:08:877
R$ 22.767,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:39:16:500
R$ 22.766,8800	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:39:29:140
R$ 22.766,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:39:40:050
R$ 22.765,8900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:39:49:170
R$ 22.763,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:40:00:567
R$ 22.762,8000	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:40:09:873
R$ 22.760,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:40:19:333
R$ 22.758,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:40:25:007
R$ 22.757,8900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:40:30:240
R$ 22.755,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:40:51:053
R$ 22.754,8900	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:40:54:740
R$ 22.750,0000	10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:41:34:087
R$ 22.749,8500	41.587.502/0012-09	05/02/2014 16:41:37:763
R$ 22.750,0000	03.567.560/0002-00	05/02/2014 16:41:45:130

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.345.104/0001-91	05/02/2014 16:42:01:180	05/02/2014 16:42:25:370	Fornecedor enviou lance	R$ 22.749,000
03.567.560/0002-00	14/02/2014 10:27:46:290	14/02/2014 10:32:26:970	Fornecedor enviou lance ao retornar para a fase de desempate ME/EPP	R$ 22.749,000

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
03.535.902/0001-10	14/02/2014 11:17:12:813	14/02/2014 11:27:12:813	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/02/2014 16:41:52	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/02/2014 16:42:01	Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do desempate	05/02/2014 16:42:25	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10345104000191 enviou um lance no valor de 22.749,0000
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 16:42:25	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	05/02/2014 16:42:25	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 16:52:41	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:52:25 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF 03535902000110
Encerrado	05/02/2014 16:52:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:48:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 11:51:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 17:51:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/02/2014 09:29:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91.
Recusa	14/02/2014 10:27:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91, pelo melhor lance de R$ 22.749,0000. Motivo: O equipamento V3700 r suporta o protocolo SNMPv3.
Volta de Fase	14/02/2014 10:27:46	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	14/02/2014 10:27:46	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/02/2014 10:32:26	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03567560000200 enviou um lance no valor de 22.749,0000
Aguardando Convocação 7174	14/02/2014 10:32:27	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	14/02/2014 10:32:27	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/02/2014 10:42:52	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:42:27 de 14/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF 03535902000110
Encerrado	14/02/2014 10:42:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 10:45:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.567.560/0002-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 10:50:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.567.560/0002-00.
Recusa	14/02/2014 11:14:00	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.567.560/0002-00, pelo melhor lance de R$ 22.749,0000. Motivo: Equipamento não supor o protocolo SNMPv3.
Aguardando Convocação 7174	14/02/2014 11:17:12	Aguardando convocação 7174
Volta de Fase	14/02/2014 11:17:12	Item retornou para a fase de desempate 7174.
Início do desempate	14/02/2014 11:17:12	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	14/02/2014 11:27:44	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 11:27:12 de 14/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF 03535902000110
Encerrado	14/02/2014 11:27:44	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 11:35:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LANLINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.587.502/0012-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 13:15:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LANLINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CP 41.587.502/0012-09.
Recusa	14/02/2014 16:01:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LANLINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.587.502/0012-09, pelc melhor lance de R$ 22.749,8500. Motivo: A administração entende que a não utilização do protocolo SNMPv3 tonar-se-á danosa, devido aos protocolos inferiores a este não implementarem criptografia. O objeto ofertado não atende.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 16:02:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 16:08:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Aceite	17/02/2014 14:00:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, pelo melhor lance de R$ 24.259,7000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 14:09:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 14:16:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 14:28:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 14:32:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 14:55:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 15:11:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 15:30:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2014 15:44:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - FIREWALL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Regist
56.795.362/0001-70	DAMOVO DO BRASIL S.A.	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 100.000,0000	R$ 1.200.000,0000	05/02/2(09:49:5
	Marca: Fortinet **Fabricante:** Fortinet **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FG-800C Firewall Fortinet FG-800C com 2 slots para interface 10GE SFP, 12 portas RJ-45, 8 portas GE compartilhadas e 64GB SSD de armazenamento, equipado conforme edital. 12 FC-10-00801-904-02-36 Garantia FG-800C 12 SP-FG600C-PS Fonte de alimentação redundante para FG-800C 12 FMG-200D Equipamento para gerenciame centralizado Fortinet – FMG-200D, equipado conforme edital. 1 FC-10-M0200-311-02-36 Garantia FMG-200D 1 FAZ-200D Equipame para análise de eventos Fortinet – FAZ-200D, equipado conforme edital. 1 FC-10-L0200-311-02-36 Garantia FAZ-200D, conforme edi 1 FAC-400C Equipamento de autenticação centralizado Fortinet – FAC-400C, equipado conforme edital. 1 FC-10-004H0-247-02 Garantia FAC-200D, conforme edital 1 FCCE-C0103-LIC Licença de certificado eletrônico. 1 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DI PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS GARANTIA: 36 MESES							
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	12	R$ 100.700,0000	R$ 1.208.400,0000	05/02/2(14:37:1

Marca: SONICWALL
Fabricante: SONICWALL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FIREWALL CO IPS

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	Nenhuma	12	R$ 131.000,0000	R$ 1.572.000,0000	05/02/20 13:34:5

Marca: FG-800C
Fabricante: FORTINET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Firewall com IPS. Fortinet FG-800C FG-800C Firewall Fortinet FG-800C com 2 slots p interface 10GE SFP, 12 portas GE RJ-45, 8 portas GE compartilhadas e 64GB SSD de armazenamento, equipado conforme edital. FC-10-00801-904-02-36 Garantia do FG-800C 12 SP-FG600C-PS Fonte de alimentação redundante para FG-800C 12 FMG-20 Equipamento para gerenciamento centralizado Fortinet – FMG-200D, equipado conforme edital. 1 FC-10-M0200-311-02-36 Gara FMG-200D 1 FAZ-200D Equipamento para análise de eventos Fortinet – FAZ-200D, equipado conforme edital. 1 FC-L0200-311-02-36 Garantia FAZ-200D, conforme edital. 1 FAC-400C Equipamento de autenticação centralizado Fortinet – FAC-40 equipado conforme edital. 1 FC-10-004H0-247-02-36 Garantia FAC-200D, conforme edital 1 FCCE-C0103-LIC Licença de certifica eletrônico. 1 Disponibilidade para chamada dos serviços de manutenção dos equipamentos é de 24 horas por dia, 7 dias por sema com prazo de atendimento conforme edital. Prazo de Garantia 36 meses. Prazo de entrega 45 dias.

03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	Nenhuma	12	R$ 138.733,0000	R$ 1.664.796,0000	04/02/20 18:30:3

Marca: Checkpoint
Fabricante: Checkpoint
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Check Point 4800 Appliance ;- 11 Gbps of firewall throughput, 1518 byte UDP Gbps of VPN throughput, AES-128; 6 Gbps of IPS throughput, Default IPS profile, IMIX traffic blend; 1.5 Gbps of IPS throughp Recommended IPS profile, IMIX traffic blend; 1.7 million concurrent connections, 64 byte HTTP response; 70,000 connections second, 64 byte HTTP response; 8 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports; 4 GB memory; 250 GB hard disk drive; Licenças de Firewall; Fi de URLs; IPS; Licença para ferramenta de Provisonamento e correlação de eventos OpenServer Centralizado - Instalação configuração dos equipamentos; Treinamento para passagem de conhecimento da solução instalada; Suporte de 3 anos para hardware; instalação inclusa, Validade da proposta 60 dias ; entrega em 45 dias do empenho ou assinatura do contrato Folhe http://www.checkpoint.com/products/downloads/datasheets/4800-appliance-datasheet.pdf

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 15:00:45:170
R$ 100.700,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:173
R$ 138.733,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 131.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 99.000,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 16:20:31:463
R$ 98.950,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 16:22:14:833
R$ 95.000,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 16:22:58:547
R$ 94.500,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 16:24:26:237
R$ 94.200,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 16:25:26:643
R$ 130.500,0000	03.820.167/0001-97	05/02/2014 16:28:18:857
R$ 94.195,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 16:33:53:313
R$ 93.000,0000	56.795.362/0001-70	05/02/2014 16:34:51:820

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
11.408.142/0001-09	05/02/2014 16:52:57:343	05/02/2014 16:57:57:343	Tempo para envio de lance expirou	-

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/02/2014 16:41:52	Aguardando convocação ME/EPP

Início do desempate	05/02/2014 16:52:57	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 16:58:02	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:57:57 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11408142000109
Encerrado	05/02/2014 16:58:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:48:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:38:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/02/2014 17:18:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/02/2014 16:36:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70.
Aceite	13/02/2014 16:53:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70, pelo melhor lance de R$ 93.000,0000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - SUPORTE / NOBREAK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Regist
03.035.204/0001-56	LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	TP + PPB	9	R$ 17.000,0000	R$ 153.000,0000	05/02/2(10:08:3

Marca: LOGMASTER
Fabricante: LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 k Tensão: 220V +/- 20% - Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borr CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estáti +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica: < 4,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THI 2% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GER/ Rendimento a Plena Carga: igual a 91%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar por Segundos, acima de 150%, aciona o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso de falha sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através do teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualq condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Ten de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Bateri Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia carga; Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As bater devem ser alojadas internamente ao No-break, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autono (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Reca automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTE Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema com interação através de teclado no painel; Comunica Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485; Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonc Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via softw do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltip No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro na própria Instituição ou em site vinculado ao fabricante do No-bre com proteção através de login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de ener dentro do órgão onde o No-break será instalado; O software de gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático arquivos e do sistema operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação No-break e status da rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica através somente de comunicação intelige com porta RS-232 e RS-485; GARANTIA garantia de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. MAR LOGMASTER / MODELO G3 2110 BC

17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 20.000,0000	R$ 180.000,0000	04/02/2(17:42:3

Marca: SOLIN THD
Fabricante: SOLIN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 kW; Tensão: 220V +/- 15 Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tens de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estática: +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resisti

Regulação dinâmica: < 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THD < 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fa de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento a Plena Carga: Maior ou ig a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar por 15 Segundos, acima de 150%, dev acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inver By-Pass manualmente através do teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento No-break, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Tempo de transferência entre by-p e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Baterias: Tempo de autonomia Total: 2 30 minutos sob meia carga; Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As baterias devem ser alojadas intername ao No-break, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futu Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Recarga automática das baterias c tempo de recarga de no máximo 8 horas.

12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 20.000,0000	R$ 180.000,0000	05/02/20 09:00:2

Marca: Solin Thd
Fabricante: Solin Thd
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência - 10 kVA / 8,0 kW; Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifásico; Freqüên 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estática: +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THD < 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de so carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar por 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-P mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pa seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Tempo de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Du conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Baterias: Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia car Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As baterias devem ser alojadas internamente ao No-break, com entra para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Recarga automática das baterias com tempo de recarga de máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA Display LCD com leitura que permita o gerenciame do sistema com interação através de teclado no painel; Comunicação Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-4 Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonoro; Software para gerenciamento de Energia disponível para sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via software do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltiplos No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro própria Instituição ou em site vinculado ao fabricante do No-break, com proteção através de login e senha de domínio de um ou m técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão onde o No-break será instalado; O software gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do sistema operacional remotamente, de qualq lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação do No-break e status da rede elétrica com gerenciamento qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-232 e RS-485; COMPROVAÇÕ TÉCNICAS O licitante deverá fornecer declaração do Fabricante informando que tem ciência e atende perfeitamente especificações, comprometendo-se a prestar manutenção corretiva e corrigir falhas de fabricação e/ou desvios das especificaç exigidas em edital, durante toda a vigência da garantia. A declaração deverá ser em nome do IF-Sertão; O licitante deverá fornece descrição exata do produto a ser ofertado, devendo a mesma ser peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado pelo IF-Sertão, ser comprovado pelo catálogo técnico ou manual do fabricante; Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de analisa compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as demais características solicitadas em edital, inclusive mar modelo, autonomia e opcionais.

02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	TP	9	R$ 27.000,0000	R$ 243.000,0000	03/02/20 19:21:1

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado Modelo: SMS DI Isolado uSS 10000. Garantia de 36 mese entrega em ate 45 dias conforme edital.

52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	TP + PPB	9	R$ 27.000,0000	R$ 243.000,0000	04/02/20 16:13:1

Marca: SMS
Fabricante: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 k Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borr CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estáti +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica: < 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THI 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GER Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através do teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualq condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Ten de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Bateri Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia carga; Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As bater devem ser alojadas internamente ao No-break, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autono

(em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Reca automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTE Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema com interação através de teclado no painel; Comunica Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485; Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonc Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via softw do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltip No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do No-break, com proteção através login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão ond No-break será instalado; O software de gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do siste operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação do No-break e status rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-23 RS-485; Marca SMS / Modelo: Sinus Double II Black 10 KVA DI - 16 Baterias Garantia 36 meses on site.

11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 27.000,0000	R$ 243.000,0000	05/02/20 14:37:1

Marca: NHS
Fabricante: NHS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO- BREAK DE 10KVA ISOLADO

11.237.917/0001-20	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICO	Sim	Sim	TP	9	R$ 27.000,0000	R$ 243.000,0000	22/01/20 08:33:0

Marca: ATA TITTAN T10 K
Fabricante: HTS-HIGH-TEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 k Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borr CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estáti +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica: < 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THI 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GER Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através do teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualq condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Ten de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Bater Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia carga; Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As bate devem ser alojadas internamente ao No-break, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autono (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Reca automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTE Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema com interação através de teclado no painel; Comunica Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485; Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonc Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via softw do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltip No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do No-break, com proteção através login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão ond No-break será instalado; O software de gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do siste operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação do No-break e status rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-23 RS-485; COMPROVAÇÕES TÉCNICAS O licitante deverá fornecer declaração informando que tem ciência e atende perfeitamente especificações, comprometendo-se a prestar manutenção corretiva e corrigir falhas de fabricação e/ou desvios das especificaç exigidas em edital, durante toda a vigência da garantia. A declaração deverá ser em nome do IF-Sertão; O licitante deverá fornece descrição exata do produto a ser ofertado, devendo a mesma ser peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado pelo IF-Sertão, ser comprovado pelo catálogo técnico ou manual do fabricante; Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de analisa compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as demais características solicitadas em edital, inclusive mar modelo, autonomia e opcionais. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) mes a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento termo de garantia. n) Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quand defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. o) O serviço de reparo será executado no local uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para o Instituto.

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	TP + PPB	9	R$ 27.000,0000	R$ 243.000,0000	31/01/20 17:10:0

Marca: SINUS DOUBLEII 10KVA
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK SINUS DOUBLE II BLACK+NET ADAPTER SMS CARACTERÍSTICAS ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 kW; Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conex terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Du simultânea; Regulação estática: +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica: < 5,0 % - sob carga plena t resistiva; Distorção Harmônica: THD < 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do t

“borne”; CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% supo por 10 minutos, até 150% suportar por 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isola galvânica; By-Pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através do teclado no painel No-break; Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pass, seja em mo inversor sem auxilio de transformador externo; Tempo de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on- e senoidal. Características de Autonomia / Baterias: Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia carga; Tipo de Bateri Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As baterias devem ser alojadas internamente ao No-break, com entrada para módulos baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de re elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Recarga automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 hor CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema c interação através de teclado no painel; Comunicação Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485; Alarme audiovisu e função de tecla silenciadora de alarme sonoro; Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacion Windows e Linux; O gerenciamento via software do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a ser definidos pelo órgão e fornecer o status de múltiplos No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vincula ao fabricante do No-break, com proteção através de login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis p gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão onde o No-break será instalado; O software de gerenciamento deverá poss função para fechamento automático de arquivos e do sistema operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à inter Visualização das condições de operação do No-break e status da rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétr através somente de comunicação inteligente com porta RS-232 e RS-485; Prazo de Garantia 36 meses a partir da data de aceite equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.

05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 27.100,0000	R$ 243.900,0000	05/02/20 08:26:4

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado - MODELO: CARMENERE 10000-9 SD TI

08.363.515/0001-68	GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 27.140,0000	R$ 244.260,0000	04/02/20 15:57:0

Marca: Global Power
Fabricante: Global Power
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA/8kW Isolado - Tensão de entrada: 220V (Monofásico ou Bifási tensão de saída: 220V/110V (Monofásico/Bifásico), com banco de baterias seladas VRLA livres de manutenção e sem emissão gases para uma autonomiade de 25 a 30 minutos a meia carga. Topologia: Operação On line com by- pass estático incorpora dupla conversão, com a carga sempre alimentada pelo inversor; senoidal, microprocessado (Tecnologia DSP), Operação True On L - Retificador - Baterias – Inversor, equipamento opera em paralelismo ativo, atendendo todas as especificações técnicas e comerc do edital e seus anexos. No-break Marca: Global Power – Linha HP - Modelo: HP 9100 MEMO 10KVA – Fabricante: Global Powe Procedência: Nacional Garantia: 36 (trinta e seis) meses. Prazo de entrega: conforme edital. Validade da proposta: 60 (sessenta) di Condição de pagamento: conforme edital. DECLARAMOS que: - os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despes tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhist seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e inteira submissão às condições de fornecime constantes do Edital do Pregão Eletrônico; - tomamos conhecimento de todas as disposições do edital, especificações técnica demais anexos que integram o edital e que concordamos com todas as condições constantes do instrumento convocatório e de s anexos relativos ao Pregão Eletrônico; - cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformida com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certam que os equipamentos ofertados atendem a todas as exigências do Edital Pregão Eletrônico, relativas às especificações características, inclusive técnicas. Demais condições e exigências de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico.

18.773.845/0001-85	YARA DE FATIMA DINIZ - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 27.140,0000	R$ 244.260,0000	22/01/20 08:29:2

Marca: Protec
Fabricante: Protec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 k Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifásico; Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borr CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110V – Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estáti +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica: < 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THI 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GERA Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de sobre carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-Pass mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através do teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualq condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pass, seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Ten de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Dupla conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Bateri Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia carga; Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As bater devem ser alojadas internamente ao No-break, com entrada para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonor (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Reca automática das baterias com tempo de recarga de no máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTE Display LCD com leitura que permita o gerenciamento do sistema com interação através de teclado no painel; Comunicaç Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-485; Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonc Software para gerenciamento de Energia disponível para os sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via softw do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltip

No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do No-break, com proteção através login e senha de domínio de um ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão ond No-break será instalado; O software de gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do siste operacional remotamente, de qualquer lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação do No-break e status rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-23 RS-485; COMPROVAÇÕES TÉCNICAS O licitante deverá fornecer declaração do Fabricante informando que tem ciência e ate perfeitamente as especificações, comprometendo-se a prestar manutenção corretiva e corrigir falhas de fabricação e/ou desvios especificações exigidas em edital, durante toda a vigência da garantia. A declaração deverá ser em nome do IF-Sertão; O licita deverá fornecer a descrição exata do produto a ser ofertado, devendo a mesma ser peculiar da marca do equipamento, não o transcrição fiel das especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado p IF-Sertão, sendo comprovado pelo catálogo técnico ou manual do fabricante; Serão feitas diligencias ao site do fabricante, c objetivo de analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as demais características solicitadas edital, inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia 36 (trinta e seis) meses, a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entre juntamente com o equipamento, o termo de garantia. s) Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou pa defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. t) O serviço de rep será executado no local de uso do equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo transporte para a Fundação. u) Caso o licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos deverá anexar os seguin documentos: 1. Documento do fabricante de que o licitante é revendedor autorizado, que todos os produtos ofertados pelo licita são de sua fabricação (própria ou OEM), que a configuração ofertada pelo licitante é totalmente funcional, que todas as condições garantia exigidas neste edital serão de responsabilidade do fabricante, 198 KG 670x500x890mm, 3 ANOS DE GARANTIA, ma Protec, modelo MPS10000DC

11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	Nenhuma	9	R$ 27.500,0000	R$ 247.500,0000	22/01/20 11:29:0

Marca: Solin
Fabricante: Solin
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 10KVA Isolado - NOBREAKS 10KVA On-line dupla conversão Controlado tecnologia DSP Tecnologia avançada PFC- Alto fator de potência na entrada Alta confiabilidade e performance Alto range de tens de entrada Partida pelas baterias (função DC Start) Gerenciamento avançado de carga de bateria Modo Paralelo Redundante Fun ECO (economia de energia) Porta de comunicação RS232 / RS485 SNMP (opcional) Contato seco MODELO UPS ONLINE DUP CONVERSÃO POTÊNCIAS: 10KVA/8KW ENTRADA: HDS HIP Retificador Tecnologia IGBT Tensões 208/220/380/400/415/440VA 220v MONOFÁSICO Variação Admissível de Tensão -40% ~ +25% Configuração de Fases Trifásico (FFFN+T) Frequência 40-70 Faixa de Frequência ± 15% Fator de Potência ≥ 0,99% (Sob condições Normais) SAÍDA: Tensões 208/220/380/4 /415/440VAC = 220V MONOFÁSICO Configuração de Fases Trifásico (FFFN+T) Regulação Estática ± 2% Regulação Dinâm (100% da carga) ≤ 5% Forma de Onda Senoidal Pura Tempo de Transferência Zero MS (On-line) Frequência (50Hz/60H 0,2%)Hz (Modo bateria) Fator de Crista 3:1 THDv (100% de carga linear) ≤ 2% THDv (carga não-linear) ≤ Capacidade de Sobrecarga 110% durante 60 min. 125% durante 10 min. 150% durante 1 min. Fator de Potência 0,8 (0,9 s encomenda) Transformador Isolador (opcional)SISTEMA SISTEMA: On-line Dupla Conversão Tecnologia DSP - (Processador Dig de Sinais) RENDIMENTO Rendimento Global AC/AC ≥ 92% (Sob Condições Normais) BATERIAS Tipo VRLA - sela chumbo ácida livre de manutenção Corrente de Carga Configurável via display 6/12/18A Tensão - VDC 36 baterias = 432VDC C Start Partida Pelas Baterias BY-PASS Tipo By-pass estático e by-pass manual de manutenção Configuração de Fases Trifás (FFFN+T) Faixa de Tensão -45% (configurável -20% ou -30%) a 15%(configurável 5%, 10% ou 15%) Faixa de Frequência ±1 PROTEÇÕES Emergência EPO - Emergency Power Off (Desligamento de emergência) - Opcional Bateria Inversão de Polarida Barramento CC Sobretensão, subtensão e sobrecarga Tensão de Entrada/Saída Sobretensão e subtensão Corrente de Entra Limitação eletrônica de corrente da entrada do retificador Corrente de Saída Curto circuito na saída e sobrecarga Tensão do Inver Subtensão e sobretensão do inversor By-pass Sobretensão CA, Subtensão CA, Frequência anormal, sequência de fase incorret falha geral Temperatura Retificador e Inversor com sobretemperatura COMUNICAÇÃO Interfaces RS232/RS485 (incluso), SNMP c (opcional) Sinalização Remota Contato seco ALARMES Sonoros Entrada AC anormal, bateria baixa, sobrecarga, falha, Bate desconectada. DISPLAY LCD Tensão/frequência de entrada e saída, tensão de bateria, carga, corrente DC, etc. LED Indicação falha e Status de trabalho do UPS Log de Eventos via SNMP CONDIÇÕES DO AMBIENTE Temperatura 0º ˜ 40º Umidade 0% a 9 (sem condensação) Altitude <1500m saída tensão normal Ventilação Forçada (ventiladores internos) CARACTERÍSTICAS FÍSIC Cor do Gabinete RAL - 9005 (Process Black) Movimentação Rodízios para movimentação , niveladores de altura para piso irregu Ruído até 1m <55db Grau de Proteção IP20 Dissipação Térmica: 0,64 KW (10 kVA/ 8 kw); Peso S/trafo / Bateria: 123 Kg (10 kVA kw); Dimensões A x L x P (mm) S/trafo / Bateria: 1200 x 600 x 780 Redundância de Equipamentos Capacidade para at Equipamentos NB On-Line Dupla Conversão (Alta Frequência) com DSP; Var. aceitáve l tensão Ent.: - 45% até 25%; Freq. Ent.: 50 ± 5Hz(c/ sensor de identificação automático); FP Ent: >ou= 0,99; Regulação Estática Saída: ± 1%; Freq. Saída: 50 Hz ou 60 Estabilidade da Freq.: ±0,1% (modo bateria); Forma Onda: Senoida l Pura; THDi(carga Linear): < 1%; THDi(carga não Linear): < 1 Fator de Crista: 3:1 (max.); FP Saida: 0,8; Tempo de Transferência: 0 ms; Sobrecarga na saída de 105% a 110% por 1h – 125% 10 minutos – 150% por 1 minuto; Níve l de Ruído <55db; Grau de Proteção IP20;By-Pass manua l e automático via chave está eletrônica; Display LED+LCD; SNMP ; Placa de Contato Seco (opcional),; Kit Paralelismo (opcional); Porta de Comunicação USI Software de Monitoramento UPSILON + Cabo USB incluso .

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	TP + PPB	9	R$ 30.000,0000	R$ 270.000,0000	04/02/20 16:46:0

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak Senoidal 10 KVA On Line Dupla Conversão, Fator de potencia 0,8 ; Filtro At Transformador isolador ;By-pass isolado automático; Inversor com módulos IGBT, sincronizado à rede; Permite ser ligado na ausên da rede elétrica (função Black-out) Display LCD com back light, que mostra medidas elétricas, status, data e hora;;Teclado frontal p configuração de características e modos de operação; Chave by pass manual para manutenção;• Entrada 110 / 220 selecionável p modelos TS Syal 10KVA via bornesSaída monofásica (FNT) ou bifásica (FFNT) via bornes; Comunicação inteligente RS 232 (de sé ou RS 485 SNMP (opcional) 8 tomadas de saída; autonomia de 26 minutos com 16 baterias seladas de 20ah alojada internamer Garantia: 3 anos Modelo: TS SYAL 10KVA mono

13.042.246/0001-78	ENGECART TECNOLOGIA CARTOGRAFICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 50.000,0000	R$ 450.000,0000	04/02/20 17:01:5

Marca: Lacerda Sistemas
Fabricante: Lacerda Sistemas No-Break 10KVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Lacerda Sistemas Marca: Lacerda Sistemas Modelo: Lacerda Sisten No-Break 10KVA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Potência - 10 kVA / 8,0 kW; Tensão: 220V +/- 15% - Monofásico ou Bifási Freqüência: 60 Hz + 5%; Tipo de conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA Tensão de saída: 220V / 110 Monofásico/bifásico – Saída Dupla simultânea; Regulação estática: +/- 1,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Regulação dinâmica 5,0 % - sob carga plena tipo resistiva; Distorção Harmônica: THD < 3% - sob carga plena tipo resistiva. Fator de Potência: 0,8; Tipo conexão: terminais do tipo “borne”; CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento a Plena Carga: Maior ou igual a 90%; Suporte de so carga: até 120% suportar por 10 minutos, até 150% suportar por 15 Segundos, acima de 150%, deverá acionar o sistema de By-P mantendo isolação galvânica; By-Pass automático em caso de falha ou sobrecarga no inversor; By-Pass manualmente através teclado no painel do No-break; Saída Isolada da rede em qualquer condição de funcionamento do No-break, seja em modo by-pa seja em modo inversor sem auxilio de transformador externo; Tempo de transferência entre by-pass e inversor igual a Zero; Du conversão, on-line e senoidal. Características de Autonomia / Baterias: Tempo de autonomia Total: 25 a 30 minutos sob meia car Tipo de Baterias: Seladas, VRLA, sem emissão de gases; As baterias devem ser alojadas internamente ao No-break, com entra para módulos de baterias externas para aumentar o tempo de autonomia (em caso de expansão futura); Permitir ser ligado ausência de rede elétrica; Proteção contra descarga total das baterias; Recarga automática das baterias com tempo de recarga de máximo 8 horas. CARACTERÍSTICAS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA Display LCD com leitura que permita o gerenciame do sistema com interação através de teclado no painel; Comunicação Inteligente através de porta RS-232C True Serial e RS-4 Alarme audiovisual, e função de tecla silenciadora de alarme sonoro; Software para gerenciamento de Energia disponível para sistemas operacionais Windows e Linux; O gerenciamento via software do No-break deverá permitir ser compartilhado entre pontos acesso a serem definidos pelo órgão e fornecer o status de múltiplos No-breaks simultaneamente e armazenados de modo seguro própria Instituição ou em site vinculado ao fabricante do No-break, com proteção através de login e senha de domínio de um ou m técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de energia dentro do órgão onde o No-break será instalado; O software gerenciamento deverá possuir função para fechamento automático de arquivos e do sistema operacional remotamente, de qualq lugar conectado à internet; Visualização das condições de operação do No-break e status da rede elétrica com gerenciamento qualidade da energia elétrica através somente de comunicação inteligente com porta RS-232 e RS-485; COMPROVAÇÕ TÉCNICAS O licitante deverá fornecer declaração do Fabricante informando que tem ciência e atende perfeitamente especificações, comprometendo-se a prestar manutenção corretiva e corrigir falhas de fabricação e/ou desvios das especificaç exigidas em edital, durante toda a vigência da garantia. A declaração deverá ser em nome do IF-Sertão; O licitante deverá fornece descrição exata do produto a ser ofertado, devendo a mesma ser peculiar da marca do equipamento, não o da transcrição fiel especificações descritas no presente edital, salvo se esta for idêntica em sua integralidade com o requisitado pelo IF-Sertão, ser comprovado pelo catálogo técnico ou manual do fabricante; Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de analisa compatibilidade técnica do produto apresentado em proposta com as demais características solicitadas em edital, inclusive mar modelo, autonomia e opcionais. GARANTIA Os itens ofertados em sua totalidade devem possuir garantia de 36 (trinta e seis) mes a partir da data do aceite dos equipamentos. A proponente vencedora da licitação deverá entregar, juntamente com o equipamento termo de garantia. Durante a garantia deverá ser substituído, sem nenhum ônus, peças ou partes defeituosas, salvo quando o defe for provocado por uso indevido do equipamento, devidamente comprovado. O serviço de reparo será executado no local de uso equipamento ou, na impossibilidade técnica, poderá ser retirado pelo fornecedor, sem custo de transporte para a Fundação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 27.000,0000	11.237.917/0001-20	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 27.000,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 27.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 27.000,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 20.000,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 20.000,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 17.000,0000	03.035.204/0001-56	05/02/2014 15:00:45:177
R$ 27.500,0000	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:00:45:183
R$ 27.140,0000	18.773.845/0001-85	05/02/2014 15:00:45:183
R$ 27.140,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 15:00:45:183
R$ 27.100,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:00:45:183
R$ 27.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:183
R$ 50.000,0000	13.042.246/0001-78	05/02/2014 15:00:45:190
R$ 30.000,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 15:00:45:190
R$ 19.999,9500	13.042.246/0001-78	05/02/2014 15:23:10:037
R$ 16.992,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:26:10:623
R$ 19.900,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:26:29:687
R$ 15.000,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 15:26:35:560
R$ 14.992,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:26:38:907

R$ 18.040,0000	13.042.246/0001-78	05/02/2014 15:27:02:330
R$ 18.000,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:28:58:150
R$ 19.606,6600	18.773.845/0001-85	05/02/2014 15:31:25:523
R$ 15.000,0000	03.035.204/0001-56	05/02/2014 16:02:04:117
R$ 15.891,4200	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:09:11:953
R$ 27.000,0000	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:12:29:837
R$ 14.991,0000	03.035.204/0001-56	05/02/2014 16:15:40:523
R$ 14.200,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:16:39:950
R$ 14.990,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:16:53:930
R$ 14.194,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:00:607
R$ 13.490,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:17:17:383
R$ 13.484,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:21:397
R$ 12.500,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 16:17:28:677
R$ 13.483,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:34:640
R$ 12.492,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:42:140
R$ 12.450,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:17:59:260
R$ 12.442,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:18:03:090
R$ 12.441,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:18:15:660
R$ 12.434,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:18:23:497
R$ 12.441,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:18:38:270
R$ 11.900,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 16:18:39:170
R$ 11.894,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:18:43:537
R$ 14.700,0000	03.035.204/0001-56	05/02/2014 16:18:49:803
R$ 12.433,9000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:19:06:987
R$ 11.893,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:19:12:093
R$ 11.885,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:19:16:190
R$ 11.884,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:19:33:243
R$ 11.877,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:19:37:267
R$ 11.876,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:19:57:153
R$ 11.869,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:20:00:513
R$ 11.500,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 16:20:06:067
R$ 13.500,0000	03.035.204/0001-56	05/02/2014 16:20:09:780
R$ 11.875,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:20:13:150
R$ 11.499,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:20:24:900
R$ 11.500,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:20:33:007
R$ 25.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 16:22:44:560
R$ 10.900,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 16:23:32:973
R$ 11.300,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:23:50:110
R$ 10.750,0000	08.363.515/0001-68	05/02/2014 16:25:32:790
R$ 11.500,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:25:47:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:58:18:700	05/02/2014 17:08:18:700	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:17	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 16:28:57	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	05/02/2014 16:58:18	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:08:26	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:08:18 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA., CNPJ/CPF: 526181390030
Encerrado	05/02/2014 17:08:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:49:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO INDUSTRIA, COMERCI, CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:46:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI, CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68.
Aceite	14/02/2014 10:52:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI, CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68, pelo melhor lance de R$ 10.750,0000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI - CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - SUPORTE / NOBREAK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Regist
68.514.900/0001-90	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	Sim	Sim	PPB	193	R$ 550,0000	R$ 106.150,0000	04/02/20 16:19:3
	Marca: RAGTECH **Fabricante:** RAGTECH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: INFINIUM HOME BS TI							
17.744.796/0001-90	DEZIO IT INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	TP	193	R$ 900,0000	R$ 173.700,0000	04/02/20 11:23:2
	Marca: SMS - NET 1400 **Fabricante:** SMS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (re 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nomi 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operaç bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 1413 Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas bateria. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estági mesmo com o No-break desligado. Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RM Autoteste: ao ser ligado, o No-break testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circu desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 ms Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de even como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporiza com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de alg evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bate interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. Curto-circuito no inversor,surtos de tensão en fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarm posterior desligamento, descarga total das baterias - Garantia 01 ano							
11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	PPB	193	R$ 900,0000	R$ 173.700,0000	04/02/20 11:55:2

Marca: TS Shara 1,4kVA
Fabricante: TS Shara
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA UPS PROFESSIONAL Os Nobreaks microprocessados da linha U Professional são fabricados com potências de 1000VA a 1700VA. Possuem duas baterias internas e possibilitam expansão autonomia. Oferecem comunicação inteligente USB, proteção para linha telefônica e 8 tomadas tripolares. Estão disponíveis em t versões de cores: gelo, black e silver-black. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobre desta linha. CARACTERÍSTICAS Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line); Tensão de entrada FULL RAN inteligente; Função True RMS; Autoteste na inicialização; Microprocessador CISC/Flash; Forma de onda senoidal por aproxima (PWM) controle de largura e amplitude; Circuito desmagnetizador; 2 baterias internas de 12V / 7Ah; Conector (engate rápido) p expansão de autonomia; Expansão de autonomia; Painel com leds indicativos: rede e inversor; Inversor sincronizado com a re (sistema PLL); 8 tomadas tripolares de saída padrão 2P+T NBR14136; Proteção contra sobre-carga de potência em rede e bateria c alarme e desligamento automático; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e transformador com alarme sonoro e desligame automático; Proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica; Proteção contra curto-circuito em rede e inversor; Desligame automático ao final do tempo de autonomia; Proteção para baterias que evita consumo desnecessário das baterias; Proteção cor descarga total das baterias; Aviso para substituição das baterias quando necessário; Recarregador inteligente de baterias: carga mes em níveis baixos (inclusive com Nobreak desligado); Inibidor de Alarme sonoro; Comunicação inteligente USB e software gerenciamento compatível com sistema operacional Windows; Proteção para linha telefônica; Chave liga-desliga embutida temporizada que evita acionamentos acidentais; Função Blecaute – DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétric Estabilizador de 8 estágios de regulação (modelo mono); Estabilizador de 16 estágios de regulação (modelo full-range); Filtro de li interno; Porta fusível externo com unidade reserva; Correção da tensão de saída, em TRUE-RMS; Alarme intermitente visual e son para queda de rede e final do tempo de autonomia; Autonomia típica de até 1 hora com baterias internas (1 micro, 1 monitor LCD de e 1 impressora a jato de tinta) com 80W de potência total; Autonomia típica de até 8 horas com baterias externas, (1 micro, 1 mon LCD de 15" e 1 impressora) com 80W de potência total.

52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	TP + PPB	193	R$ 950,0000	R$ 183.350,0000	04/02/20 16:13:1

Marca: SMS
Fabricante: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automát 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTIC DE SAÍDA Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangu PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descar elétricas na linha telefônica,descarga total das baterias. Marca SMS / Modelo: Net 4+ 1400 VA Bivolt Garantia: 36 meses on site

12.806.171/0001-91	ROGERIO BORGES MARTINS - ME	Sim	Sim	TP	193	R$ 950,0000	R$ 183.350,0000	04/02/20 22:12:5

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO-BREAK 1400VA - BIV MANAG USM NET4 (SMS) 27285 Nobreak interativo c regulação on-line. Função Battery Saver. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Mono 115V~ (somente 1400 VA). Tomadas: 5 (modelo 1400 VA) e 4 (modelo 700 VA) no padrão NBR 14136. Led: 1 Led que indica o modo operação. 6 níveis de proteção. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia.

11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 950,0000	R$ 183.350,0000	05/02/20 14:37:1

Marca: APOC
Fabricante: APC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NO -BREAL DE 1,4KVA

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	TP + PPB	193	R$ 950,0000	R$ 183.350,0000	31/01/20 17:12:3

Marca: NOBREAK NET4+1400VA
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK NET4+1400VA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bi automático 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessa

RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite qu nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóst de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-br desligado. Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado No-break testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inver < 0,8 ms Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, fi de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descar elétricas na linha telefônica,descarga total das baterias. Garantia 12 meses, a partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo entrega 45 dias.

02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	TP	193	R$ 965,0000	R$ 186.245,0000	03/02/20 19:21:1

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA Modelo: SMS NET4+ 1400Va. garantia de 1 ano e entrega em ate 45 d conforme Edital.

05.262.518/0001-17	SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 965,0000	R$ 186.245,0000	05/02/20 08:26:4

Marca: SERRANA SIST DE ENER
Fabricante: SERRANA SIST DE ENER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA - MODELO: PINOT 1400-3 CL I/2

07.108.509/0001-00	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Não	Não	TP + PPB	193	R$ 966,0000	R$ 186.438,0000	05/02/20 09:21:3

Marca: APC
Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: BZ1500BI-BR -Nobreak 1,4KVA -Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 12 220, Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz.CARACTERISTICAS DE SAÍ Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136.CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarga t das baterias. GARANTIA 1 ano de garantia. Validade da proposta 60 dias; Prazo de entrega 45 dias.

09.470.258/0001-26	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - E	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 966,0000	R$ 186.438,0000	05/02/20 14:30:1

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 2 Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAÍ Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida

reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarga t das baterias. GARANTIA 1 ano de garantia.

18.773.845/0001-85	YARA DE FATIMA DINIZ - ME	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 966,0000	R$ 186.438,0000	22/01/20 08:29:2

Marca: Protec
Fabricante: Protec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automát 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTIC DE SAÍDA Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangu PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarg elétricas na linha telefônica,descarga total das baterias, 14,7Kg, 160x140x350mm, marca Protec, modelo MPC1500

13.818.442/0001-91	GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 966,6300	R$ 186.559,5900	04/02/20 17:12:4

Marca: GLOBAL UPS
Fabricante: GLOBAL UPS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break 1,4KVA/980W - Bivolt automático 115 / 127 / 220V, Variação de tensão: 8 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz, tensão de saída: 115V, com banco de baterias seladas VR livres de manutenção e sem emissão de gases para uma autonomia de 25 minutos (2 bat 12Vdc / 7Ah). Topologia: Operação Interati atendendo todas as especificações técnicas e comerciais do edital e seus anexos. No-break Marca: Global UPS – Modelo: BX14 (1,4kVA)– Fabricante: Global UPS – Procedência: Nacional Garantia: 12 (doze) meses. Prazo de entrega: conforme edital. Validade proposta: 60 (sessenta) dias. Condição de pagamento: conforme edital. DECLARAMOS que: - os preços contidos na proposta inclu todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviç encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e inteira submissão condições de fornecimento constantes do Edital do Pregão Eletrônico; - tomamos conhecimento de todas as disposições do edi especificações técnicas e demais anexos que integram o edital e que concordamos com todas as condições constantes do instrume convocatório e de seus anexos relativos ao Pregão Eletrônico; - cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a propo está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas regras do certame. - que os equipamentos ofertados atendem a todas as exigências do Edital Pregão Eletrônico, relativas especificações e características, inclusive técnicas. Demais condições e exigências de acordo com o Edital do Pregão Eletrônico.

04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	TP + PPB	193	R$ 1.000,0000	R$ 193.000,0000	04/02/20 16:40:1

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak 1700 VA Bivolt automático 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (re 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. Potencia máxima 1700VA /1105W, Fator de Potencia de 0,65; Tens nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para opera bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 8 tomadas padrão NBR 14136; L Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line); Tensão de entrada FULL RANGE inteligente; Função True RMS; Autoteste inicialização; Microprocessador CISC/Flash; Forma de onda senoidal por aproximação (PWM) controle de largura e amplitude; Circ desmagnetizador; 2 baterias internas de 12V / 7Ah; Conector (engate rápido) para expansão de autonomia; Expansão de autonon Painel com leds indicativos: rede e inversor; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 8 tomadas tripolares de saída pad 2P+T NBR14136; stabilizador de 16 estágios de regulação (modelo full-range); Filtro de linha interno;Porta fusível externo com unida reserva; Correção da tensão de saída, em TRUE-RMS; GARANTIA: 1 ANO MODELO: UPS PROFESSIONAL 1700/368

17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 1.000,0000	R$ 193.000,0000	04/02/20 17:42:3

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 2 Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAÍ Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PW

Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarga t das baterias.

12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 1.000,0000	R$ 193.000,0000	05/02/20 09:00:2

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão nominal: Bivolt automático 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (re 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potencia máxima 1400VA /980W, Fator Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60h 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão N 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line. Filtro de linha. Estabiliza interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evit consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Reca automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desligado. Recarregador Strong Charger Conector de módulo bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-break testa os circuitos internos. Inversor sincronizado cor rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 ms Leds coloridos no painel frontal: indicam as condiç de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovis sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Bo liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro a a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (p operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Cu circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarga total das baterias

14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	193	R$ 1.500,0000	R$ 289.500,0000	04/02/20 10:27:2

Marca: KVA
Fabricante: KVA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : No-break 1,4KVA CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA Tensão nominal: Bivolt automát 115 / 127 / 220, Variação de tensão: 89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 220V)Frequência de rede: 60 Hz. CARACTERISTIC DE SAÍDA Potencia máxima 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7; Tensão nominal 115V Regulação: ± 5% (para operação bateria + 6% - 10% (para operação rede) Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria)Forma de onda Senoidal por aproximação (retangu PWM) Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136. CARACTERÍSTICAS GERAIS Microprocessador RISC/FLASH - Interativ regulação on-line. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. DC Start: permite que o nobreak seja ligado ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. Autodiagnóstico de bateria: infor quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o No-break desliga Recarregador Strong Charger Conector de módulo de bateria externo ao No-break. True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o No-br testa os circuitos internos. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador,Acionamento do inversor < 0,8 Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do No-break – modo rede, modo inversor/bateria, final autonomia, subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unida reserva. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria) Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia 25 minutos para 1 micro e 1 monitor. PROTEÇÕES Curto-circuito no inversor,surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão rede elétrica,sobreaquecimento no inversor e no transformador, potência excedida com alarme e posterior desligamento, descarga t das baterias. GARANTIA 1 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 550,0000	68.514.900/0001-90	05/02/2014 15:00:45:190
R$ 966,0000	18.773.845/0001-85	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 965,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 965,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 950,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 950,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 950,0000	12.806.171/0001-91	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 950,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:193

R$ 900,0000	17.744.796/0001-90	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 900,0000	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:00:45:193
R$ 966,6300	13.818.442/0001-91	05/02/2014 15:00:45:197
R$ 966,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 15:00:45:197
R$ 966,0000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:00:45:197
R$ 1.500,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 1.000,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 1.000,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 1.000,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 689,0000	17.744.796/0001-90	05/02/2014 15:25:21:543
R$ 547,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:26:24:967
R$ 890,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:26:35:610
R$ 549,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:26:46:797
R$ 490,0000	13.818.442/0001-91	05/02/2014 15:27:07:420
R$ 545,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:27:30:777
R$ 489,6000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:27:33:953
R$ 488,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:28:13:640
R$ 638,0000	05.262.518/0001-17	05/02/2014 15:29:21:437
R$ 667,7700	18.773.845/0001-85	05/02/2014 15:30:15:863
R$ 487,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:35:22:160
R$ 480,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 15:58:39:180
R$ 609,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:59:42:283
R$ 522,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:11:11:160
R$ 420,0000	13.818.442/0001-91	05/02/2014 16:16:41:757
R$ 410,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:16:52:740
R$ 650,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:16:427
R$ 600,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:17:16:480
R$ 399,0000	13.818.442/0001-91	05/02/2014 16:18:19:697
R$ 380,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:18:44:090
R$ 464,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:20:12:467
R$ 545,0000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:20:25:663
R$ 370,0000	13.818.442/0001-91	05/02/2014 16:23:56:657
R$ 360,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:24:11:030
R$ 358,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 16:24:55:147
R$ 357,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:28:31:057

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
14.621.117/0001-05	05/02/2014 17:08:42:307	05/02/2014 17:13:42:307	Tempo para envio de lance expirou	-
13.818.442/0001-91	05/02/2014 17:13:46:263	05/02/2014 17:14:31:343	Fornecedor enviou lance	R$ 356,900(

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lanc
07.108.509/0001-00	05/02/2014 17:14:31:417	05/02/2014 17:20:08:790	Fornecedor enviou lance	R$ 356,8000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/02/2014 16:28:57	Aguardando convocação ME/EPP

Início do desempate	05/02/2014 17:08:42	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:13:46	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:13:42 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105
Início do desempate	05/02/2014 17:13:46	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:14:31	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13818442000191 enviou um lance no valor 356,9000
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 17:14:31	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	05/02/2014 17:14:31	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:20:08	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CPF: 07108509000100 enviou um lance no valor de 356,8000
Encerrado	05/02/2014 17:20:08	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:49:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:57:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/02/2014 11:03:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91.
Recusa	10/02/2014 15:00:46	Recusa da proposta. Fornecedor: SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D EQ, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, pelo melhor lance de R$ 356,8000. Motivo: Fator de Potência não atende ao Termo de Referência.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/02/2014 16:32:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91.
Aceite	12/02/2014 16:22:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91, pelo melhor lance de R$ 356,9000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ESTABILIZADOR - FREQUENCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Ho Regist
68.514.900/0001-90	INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERV	Sim	Sim	PPB	503	R$ 350,0000	R$ 176.050,0000	04/02/20 16:27:0
	Marca: RAGTECH **Fabricante:** RAGTECH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MODELO: SENSE 1000VA TRUE FULL RANGE							
11.940.795/0001-34	A & L SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Não	TP + PPB	503	R$ 500,0000	R$ 251.500,0000	04/02/20 11:01:5
	Marca: TS Shara **Fabricante:** TS Shara **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador 1KVA EVS LINE Os estabilizadores de nova geração da linha EVS Line s capazes de suportar maiores potências. Esta linha é indicada quando houver necessidade de proteger um maior número equipamentos de informática ou eletroeletrônicos. potência 1000VA e possue 6 tomadas tripolares de saída. Certificados conform nova norma NBR 14373:2006, incorporam diversas características técnicas importantes, tais como ampla faixa de entrada, proteç contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, indicações luminosas e chave liga-desliga embutida. CARACTERÍSTICAS							

Microprocessador CISC/Flash • 16 ou 8 estágios de regulação • 6 Tomadas tripolares de saída • Chave liga-desliga embutid Sinalização visual de tensão • Filtro de linha interno • Função TRUE-RMS • Fusível de proteção externo ou Fusível rearmável (s consulta) • Auto-teste na inicialização • Gabinete ABS Anti-chamas • Certificado conforme NBR 14373:2006 • Fabricado conforme N ISO 9001:2008 • Garantia de 1 ano

02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	TP	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	03/02/20 19:21:1

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1KVA Modelo: SMS Progressive III Laser 1000Va. garantia de 1 ano e entre em ate 45 dias conforme Edital.

12.264.897/0001-40	HAMMER TI EIRELI - ME	Sim	Sim	TP + PPB	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	04/02/20 10:45:4

Marca: Ragtech
Fabricante: Ragtech
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fabricante: Ragtech; Modelo: Estabilizador 1000va linha Sense Full range - Estabiliza 1KVA CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima de tensão p regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fus de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxi 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distor harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a laser e atende à N 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: inc as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neu sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rear automático,sobrecarga com desligamento automático.

52.618.139/0030-31	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Não	Não	TP + PPB	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	04/02/20 16:13:1

Marca: SMS
Fabricante: GL ELETRO ELETRONICOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1KVA CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automát (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (1 CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomada tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GER Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocida com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o s funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e ba crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 93 PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rear automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga com desligamento automático. Marca SMS / Mod Progressive III 1.0 KVA Biv Garantia: 36 meses on site

12.806.171/0001-91	ROGERIO BORGES MARTINS - ME	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	04/02/20 22:12:5

Marca: SMS
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR 1000VA - 115V REVOL.VI URE1000S (SMS) 16611 - DESI MODERNO E AGRADáVEL. - MODELO MONOVOLT ENTRADA E SAíDA 115V~ (MODELO 1000 VA). - ESTABILIZADOR COM ESTáGIOS (MODELO MONOVOLT). - 6 TOMADAS DE SAíDA PADRãO NBR14136. - FILTRO DE LINHA. - MICROPROCESSAD RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRôNICO INTERN ATENDE à NORMA NBR 14373:2006. - TRUE RMS: ANALISA OS DISTúRBIOS DA REDE ELéTRICA E POSSIBILITA A ATUAç PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTáVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELéTRICA. - GABINETE PLáSTICO ANTICHAMA. - LEDS COLORIDOS NO PAINEL FRONTAL: INDICAM AS CONDIçõES DE FUNCIONAMENTO DA RE ELéTRICA - NORMAL, ALTA CRíTICA E BAIXA CRíTICA. - CHAVE LIGA/ DESLIGA EMBUTIDA: EVITA O ACIONAMENTO DESACIONAMENTO ACIDENTAL. - PORTA FUSíVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA.

11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	05/02/20 14:37:1

Marca: APC
Fabricante: APC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR DE 1KVA

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	TP + PPB	503	R$ 540,0000	R$ 271.620,0000	31/01/20 17:15:3

Marca: PROGRESSIVEIII LASER
Fabricante: SMS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR PROGRESSIVE III LASER 1 KVA CARACTERISTICAS DE ENTRA Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permit 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo força Padrão NBR 14136 (10A) CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulaçã 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resist CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessa RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circui internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da re elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Rendime com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica c desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga com desligame automático. Garantia 12 meses, a partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.

07.108.509/0001-00	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Não	Não	TP + PPB	503	R$ 542,0000	R$ 272.626,0000	05/02/20 09:21:3

Marca: APC
Fabricante: SCHNEIDER ELECTRIC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: SOL1000G4BI-BR -Estabilizador 1KVA -CARACTERISTICAS DE ENTRAD Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permit 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo força Padrão NBR 14136 (10A). CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulaçã 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com ca resistiva.CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de lin Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabiliza testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacioname acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretens de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga c desligamento automático. GARANTIA 1 ano de garantia.Prazo de entrega 45dias; Validade da proposta 60 dias.

11.514.554/0001-23	RR VISION COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	TP + PPB	503	R$ 542,0000	R$ 272.626,0000	05/02/20 11:25:3

Marca: BMI-MICROLINE1000B1
Fabricante: BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1KVA, Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A), Potência máxima 1000VA/1000W, Tens nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) c carga resistiva, Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006, Certificado pelo Inmetro. Filtro de lin Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabiliza testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacioname acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretens de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga c desligamento automático. Marca BMI - Modelo Microline III ML1000B1 automatico. De acordo com demais exigencias constantes edital.

09.470.258/0001-26	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - E	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 542,0000	R$ 272.626,0000	05/02/20 14:30:1

Marca: BMI
Fabricante: BMI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/22 Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) CARACTERISTICAS SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR141 Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a lase atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RM Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no pai frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evit acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão er fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rear automático,sobrecarga com desligamento automático. GARANTIA 1 ano de garantia.

18.773.845/0001-85	YARA DE FATIMA DINIZ - ME	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 542,0000	R$ 272.626,0000	22/01/20 08:29:2

Marca: Protec
Fabricante: Protec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1KVA CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automát (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60

	Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (1 CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomada tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GER Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocid com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e ba crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 9 PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rear automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga com desligamento automático, 3,8 130x70x150mm, marca Protec, modelo MPX1000							
05.902.583/0001-60	LAMARE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	Sim	Sim	TP + PPB	503	R$ 542,3900	R$ 272.822,1700	05/02/20 11:48:5
	Marca: BMI-ML1000B1 **Fabricante:** BMI ELETRONICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador 1KVA CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automát (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (1 CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomada tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GER Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocid com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e ba crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 9 PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rear automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga com desligamento automático. Marca BMI - Micro 3 ML1000B1 automatico. De acordo com edital.							
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 700,0000	R$ 352.100,0000	04/02/20 10:27:2
	Marca: bmi **Fabricante:** bmi **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador 1KVA CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automát (115-127/220V) Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (1 CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomada tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GER Compatível com impressoras a laser e atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocid com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e ba crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 9 PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rear automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático,sobrecarga com desligamento automático. GARANTIA 1 ano garantia							
04.079.464/0001-96	SSJM COMERCIAL LTDA	Não	Não	TP + PPB	503	R$ 750,0000	R$ 377.250,0000	04/02/20 16:34:4
	Marca: TS SHARA **Fabricante:** TS SHARA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estabilizador Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a Hz, Fusível de entrada rearmável; Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) Microprocessador CISC/Flash; 16 estágios regulação; 6 Tomadas tripolares de saída; Chave liga-desliga embutida; Sinalização visual de tensão; Filtro de linha interno; Fun TRUE-RMS; Auto-teste na inicialização Gabinete ABS Anti-chamas; Certificado conforme NBR 14373:2006; Fabricado conforme N ISO 9001:2008 Garantia de 1 ano Modelo EVS LINE 1000/266							
17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 1.000,0000	R$ 503.000,0000	04/02/20 17:42:3
	Marca: RAGTECH **Fabricante:** RAGTECH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARACTERISTICAS DE ENTRADA Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/22 Variação máxima de tensão para regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação frequência 57 a 63 Hz, Fusível de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) CARACTERISTICAS SAÍDA Potência máxima 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR141 Não introduz Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a lase atende à NBR 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True R Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no pai frontal: indica as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evit acionamento ou desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão er fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rear automático,sobrecarga com desligamento automático. GARANTIA 1 ano de garantia.							

12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	503	R$ 1.000,0000	R$ 503.000,0000	05/02/20 09:00:2

Marca: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tensão nominal Bivolt Automático (115-127/220V) Variação máxima de tensão p regulação de 6% Máxima tensão permitida 150/270V, Frequência nominal 60 Hz, Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz, Fus de entrada (rearmável); Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) CARACTERISTICAS DE SAÍDA Potência máxi 1000VA/1000W, Tensão nominal 115V Regulação ± 6%, Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136, Não introduz Distor harmônica total (THD) com carga resistiva. CARACTERISTICAS GERAIS Compatível com impressoras a laser e atende à N 14373:2006. Filtro de linha. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação True RMS, Autoteste: ser ligado, o estabilizador testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Led colorido no painel frontal: inc as condições de funcionamento da rede elétrica - normal alta crítica e baixa crítica. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento desacionamento acidental. Rendimento com carga nominal > 93%, PROTECOES: Curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neu sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rear automático,sobrecarga com desligamento automático.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 540,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 500,0000	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 350,0000	68.514.900/0001-90	05/02/2014 15:00:45:203
R$ 542,0000	18.773.845/0001-85	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 542,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 542,0000	11.514.554/0001-23	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 540,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 540,0000	12.264.897/0001-40	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 540,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 540,0000	12.806.171/0001-91	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 540,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:207
R$ 1.000,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 1.000,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 750,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 700,0000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 542,3900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 542,0000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 330,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:26:23:017
R$ 328,9000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 15:27:44:673
R$ 328,8900	68.514.900/0001-90	05/02/2014 15:30:04:820
R$ 327,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:30:17:990
R$ 326,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:31:55:673
R$ 320,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:32:40:117
R$ 319,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:37:57:463
R$ 318,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:39:54:200
R$ 319,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 15:40:22:477
R$ 317,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:41:38:000
R$ 317,9800	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:42:36:207
R$ 317,9700	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:43:56:143
R$ 317,9600	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:44:51:720
R$ 317,9500	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:46:24:243
R$ 317,9400	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:46:41:433
R$ 317,9300	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:47:37:383
R$ 317,9200	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:49:05:057
R$ 317,9100	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:51:44:873
R$ 317,9000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:52:14:123

R$ 317,8900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:54:45:220
R$ 317,8800	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:55:30:473
R$ 317,8700	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:56:44:060
R$ 317,8600	09.470.258/0001-26	05/02/2014 15:57:27:400
R$ 336,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:58:06:600
R$ 317,8500	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:58:34:507
R$ 317,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 15:58:47:947
R$ 316,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 15:59:43:223
R$ 315,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:01:05:597
R$ 314,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:05:12:017
R$ 310,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:06:07:317
R$ 309,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:06:44:850
R$ 300,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:07:07:903
R$ 299,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:07:23:580
R$ 290,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:07:33:680
R$ 289,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:07:47:053
R$ 289,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:09:46:473
R$ 288,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:11:01:397
R$ 320,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:11:40:367
R$ 288,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:14:24:017
R$ 287,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:14:44:803
R$ 285,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:15:17:460
R$ 287,9800	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:15:25:560
R$ 284,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:15:33:800
R$ 282,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:15:49:657
R$ 281,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:15:59:590
R$ 284,9800	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:16:03:167
R$ 270,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:16:06:230
R$ 269,9900	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:16:21:900
R$ 269,9500	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:16:36:517
R$ 265,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:16:41:717
R$ 269,9800	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:16:44:787
R$ 264,0000	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:16:46:680
R$ 269,9400	11.940.795/0001-34	05/02/2014 16:16:47:890
R$ 250,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:16:57:037
R$ 249,9000	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:17:00:243
R$ 262,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:17:02:197
R$ 249,3000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:09:947
R$ 249,2200	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:17:14:467
R$ 248,0000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:17:21:657
R$ 247,9500	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:17:25:253
R$ 249,1000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:17:29:297
R$ 247,2000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:30:557
R$ 262,2200	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:17:32:753
R$ 247,1900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:17:34:800
R$ 230,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:17:42:453
R$ 229,9300	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:17:46:153
R$ 229,2000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:17:51:313
R$ 233,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:17:51:663
R$ 226,6600	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:17:55:573

R$ 229,1400	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:17:56:747
R$ 226,6500	12.264.897/0001-40	05/02/2014 16:18:04:097
R$ 226,6100	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:18:07:730
R$ 226,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:18:12:437
R$ 225,0000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:18:15:667
R$ 224,9900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:18:20:157
R$ 223,3300	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:18:26:237
R$ 224,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:18:26:377
R$ 335,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:18:27:557
R$ 223,3100	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:18:29:677
R$ 222,4000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:18:32:823
R$ 223,3200	12.264.897/0001-40	05/02/2014 16:18:33:507
R$ 223,1000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:18:36:553
R$ 210,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:18:46:587
R$ 209,9600	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:18:50:237
R$ 220,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:18:51:300
R$ 221,1100	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:18:52:690
R$ 209,6000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:19:07:400
R$ 209,5000	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:19:11:133
R$ 208,8800	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:19:15:880
R$ 220,0000	12.264.897/0001-40	05/02/2014 16:19:19:940
R$ 220,0000	52.618.139/0030-31	05/02/2014 16:19:22:683
R$ 200,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:19:22:930
R$ 208,8700	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:19:23:883
R$ 198,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:19:29:697
R$ 197,9700	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:19:33:283
R$ 190,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:19:48:293
R$ 189,9700	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:19:53:940
R$ 180,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:20:00:170
R$ 208,6600	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:20:00:180
R$ 179,9700	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:20:14:543
R$ 177,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:20:21:470
R$ 172,0000	04.079.464/0001-96	05/02/2014 16:20:27:050
R$ 176,9900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:20:27:593
R$ 171,9200	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:20:35:137
R$ 170,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:20:43:603
R$ 169,9900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:20:47:850
R$ 208,5000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:21:00:960
R$ 165,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:21:10:017
R$ 164,9400	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:21:13:510
R$ 208,4400	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:21:25:417
R$ 163,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:21:30:907
R$ 162,9100	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:21:34:287
R$ 160,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:21:53:597
R$ 208,4000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:22:00:120
R$ 208,3400	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:22:35:960
R$ 159,9900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:22:48:053
R$ 158,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:22:57:400
R$ 208,3000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:22:59:237
R$ 157,9000	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:23:00:797

R$ 208,2400	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:23:13:720
R$ 156,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:23:25:813
R$ 155,9800	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:23:28:833
R$ 208,2000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:23:32:400
R$ 207,7700	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:23:44:017
R$ 154,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:23:51:973
R$ 153,9400	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:23:55:523
R$ 207,7000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:23:59:967
R$ 206,8800	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:24:17:367
R$ 152,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:24:18:100
R$ 151,9200	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:24:21:467
R$ 150,0000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:24:44:443
R$ 149,9800	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:24:47:687
R$ 206,6000	09.470.258/0001-26	05/02/2014 16:24:58:610
R$ 149,8000	14.621.117/0001-05	05/02/2014 16:25:07:087
R$ 203,3300	18.773.845/0001-85	05/02/2014 16:25:20:363
R$ 149,9900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:26:10:623
R$ 149,7200	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:26:15:500
R$ 265,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:26:51:667
R$ 149,7900	05.902.583/0001-60	05/02/2014 16:28:10:057
R$ 149,5000	07.108.509/0001-00	05/02/2014 16:28:41:310
R$ 149,4100	11.514.554/0001-23	05/02/2014 16:28:44:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Encerrado	05/02/2014 16:28:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:50:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor RR VISION COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 09:19:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RR VISION COMERCIAL LTD - ME, CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23.
Aceite	12/02/2014 16:08:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RR VISION COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF 11.514.554/0001-23, pelo melhor lance de R$ 149,4100.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RR VISION COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registı
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	TP	34	R$ 550,0000	R$ 18.700,0000	03/02/2C 19:21:1

Marca: Tellecon
Fabricante: Tellecon
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Rack Preto 6U Modelo: Tellecon 6Us 470 Profundidade MBSTD0045. garantia d ano e entrega em ate 45 dias conforme Edital.

11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	34	R$ 550,0000	R$ 18.700,0000	05/02/20 14:37:1

Marca: RD TELECOM
Fabricante: RD TELECOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI RACK PRETO DE 6

06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	Nenhuma	34	R$ 550,0000	R$ 18.700,0000	31/01/20 16:42:2

Marca: MINI PLUS
Fabricante: TELLECOM GABINETES E RACKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINI RACK PLUS 6U 19X6UX470 MM PT Tamanho: Altura: 6U; Largura: 19 Polegad Profundidade: 470mm, Estrutura. Estrutura soldada (colunas, teto e base) confeccionada em chapa de aço carbono; Fechamen laterais embutidos, confeccionados em chapa de aço carbono,facilmente removíveis através de fecho fenda e possui aletas p ventilação natural; Porta embutida e reversível, com moldura confeccionada em chapa de aço carbono, visor em acrílico fumê e fe yale com 02 chaves; Planos frontais de montagem 19” reguláveis no sentido da profundidade,confeccionados em chapa de carbono com furações de ½ em ½ Ua; (Norma EIA 310-D)¸ 02 rasgos com flanges para passagens de cabos; (teto e base)¸ T preparado para receber ventiladores ;¸ Acompanha Kit de Fixação em parede;¸ Tratamento de superficial a nti corrosivo nanotecnologia;¸ Acabamento em pintura eletrostática poliéster a pó atingindo camada de 60 à 80 mícrons. Garantia 12 meses partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.

14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624	Sim	Sim	Nenhuma	34	R$ 661,3000	R$ 22.484,2000	05/02/20 09:27:1

Marca: Nilko/Unica
Fabricante: Nilko/Unica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mini Rack Preto 6U

17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	34	R$ 1.000,0000	R$ 34.000,0000	04/02/20 17:42:3

Marca: FIBRACEM
Fabricante: FIBRACEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tamanho: Altura: 6U; Largura: 19 Polegadas; Profundidade: 470mm, Estrutura. Estrut soldada (colunas, teto e base) confeccionada em chapa de aço carbono; Fechamentos laterais embutidos, confeccionados em cha de aço carbono,facilmente removíveis através de fecho fenda e possui aletas para ventilação natural; Porta embutida e reversí com moldura confeccionada em chapa de aço carbono, visor em acrílico fumê e fecho yale com 02 chaves; Planos frontais montagem 19” reguláveis no sentido da profundidade,confeccionados em chapa de aço carbono com furações de ½ em ½ Ua; (Nor EIA 310-D)¸ 02 rasgos com flanges para passagens de cabos; (teto e base)¸ Teto preparado para receber ventiladores ;¸ Acompar Kit de Fixação em parede;¸ Tratamento de superficial a nti corrosivo em nanotecnologia;¸ Acabamento em pintura eletrostá poliéster a pó atingindo camada de 60 à 80 mícrons. GARANTIA 1 ano de garantia.

12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	34	R$ 1.000,0000	R$ 34.000,0000	05/02/20 09:00:2

Marca: FIBRACEM
Fabricante: FIBRACEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tamanho: Altura: 6U; Largura: 19 Polegadas; Profundidade: 470mm, Estrutura. Estrut soldada (colunas, teto e base) confeccionada em chapa de aço carbono; Fechamentos laterais embutidos, confeccionados em cha de aço carbono,facilmente removíveis através de fecho fenda e possui aletas para ventilação natural; Porta embutida e reversí com moldura confeccionada em chapa de aço carbono, visor em acrílico fumê e fecho yale com 02 chaves; Planos frontais montagem 19” reguláveis no sentido da profundidade,confeccionados em chapa de aço carbono com furações de ½ em ½ Ua; (Nor EIA 310-D)¸ 02 rasgos com flanges para passagens de cabos; (teto e base)¸ Teto preparado para receber ventiladores ;¸ Acompar Kit de Fixação em parede;¸ Tratamento de superficial a nti corrosivo em nanotecnologia;¸ Acabamento em pintura eletrostá poliéster a pó atingindo camada de 60 à 80 mícrons.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 1.000,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 661,3000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 550,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:210

R$ 550,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 550,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:210
R$ 500,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:25:40:480
R$ 510,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 15:40:46:603
R$ 406,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:58:21:523
R$ 468,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:05:00:420
R$ 405,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:02:483
R$ 400,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:17:15:433
R$ 399,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:23:693
R$ 380,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:17:41:947
R$ 379,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:49:747
R$ 399,9800	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:17:57:220
R$ 370,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:18:55:357

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
17.461.627/0001-42	05/02/2014 17:20:10:480	05/02/2014 17:25:10:480	Tempo para envio de lance expirou	-

Desempate de Lances 7174

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lan
02.338.597/0001-04	05/02/2014 17:25:14:480	05/02/2014 17:30:42:153	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Aguardando Convocação ME/EPP	05/02/2014 16:28:57	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	05/02/2014 17:20:10	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:25:14	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:25:10 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lan não foi enviado pelo fornecedor ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CP 17461627000142
Aguardando Convocação 7174	05/02/2014 17:25:14	Aguardando convocação 7174
Início do desempate	05/02/2014 17:25:14	Item está em 1º desempate 7174, aguardando lance.
Encerramento do desempate	05/02/2014 17:30:42	Item teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02338597000104 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	05/02/2014 17:30:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:50:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 18:43:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:35:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:47:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 10:50:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62.

Aceite	07/02/2014 17:50:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, pelo melhor lance de R$ 370,0000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C - CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ESTANTE RACK

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Registr
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 4.300,0000	R$ 38.700,0000	03/02/2C 19:21:1
	Marca: Furukawa **Fabricante:** Furukawa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rack Estrutural Aberto Modelo: Furukawa Rack 45Us 2P ITMAX. garantia de 1 an entrega em ate 45 dias conforme Edital.							
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 4.300,0000	R$ 38.700,0000	05/02/2C 14:37:1
	Marca: RD TELECOM **Fabricante:** RD TELECOM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK ESTRUTURAL ABERTO							
06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	Nenhuma	9	R$ 4.310,0000	R$ 38.790,0000	31/01/2C 17:01:2
	Marca: RACK ABERTO **Fabricante:** TELLECOM GABINETES E RACKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RACK ESTRUTURAL ABERTO - HD 2 POSTES 19" x 45U 600MM PT RAL 9011 Pad 19", 2 postes e altura útil de 45U, composto por duas colunas, travessa superior e bases inferiores para serem fixadas no pi Confeccionado em aço, acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, para as condiçe especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569). Deverá ter guias de cabos verticais, horizontais, superiores e inferior Serigrafia de 1 a 45 identificando as posições das unidades do rack (U);Quatro rebites rosca por unidade de rack (U) na parte fron que substituem o uso das porcas gaiolas; Furação de 1/2U na parte frontal e traseira que possibilita a colocação de porcas gaic quando necessário;Quatro pontos na base para fixação no piso;Projetado para solução de Alta Densidade; Oferece gra estabilidade e robustez. Garantia 12 meses, a partir da data de aceite dos equipamentos. Prazo de entrega 45 dias.							
14.499.338/0001-44	CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 4.788,0000	R$ 43.092,0000	05/02/2C 09:27:1
	Marca: Unica **Fabricante:** Unica **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Rack Estrutural Aberto							
12.598.622/0001-42	EXCLUSIVA ELETRICA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 5.000,0000	R$ 45.000,0000	05/02/2C 09:00:2
	Marca: FIBRACEM **Fabricante:** FIBRACEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** - Item 10: Rack estrutural aberto Padrão 19", 2 postes e altura útil de 45U, composto duas colunas, travessa superior e bases inferiores para serem fixadas no piso. Confeccionado em aço, acabamento em pintura ep de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-56 Deverá ter guias de cabos verticais, horizontais, superiores e inferiores. Serigrafia de 1 a 45 identificando as posições das unidad do rack (U);Quatro rebites rosca por unidade de rack (U) na parte frontal, que substituem o uso das porcas gaiolas; Furação de 1/ na parte frontal e traseira que possibilita a colocação de porcas gaiolas quando necessário;Quatro pontos na base para fixação piso;Projetado para solução de Alta Densidade; Oferece grande estabilidade e robustez.							
17.461.627/0001-42	ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	9	R$ 10.000,0000	R$ 90.000,0000	04/02/2C 17:42:3

Marca: FIBRACEM
Fabricante: FIBRACEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Item 10: Rack estrutural aberto Padrão 19", 2 postes e altura útil de 45U, composto duas colunas, travessa superior e bases inferiores para serem fixadas no piso. Confeccionado em aço, acabamento em pintura ep de alta resistência a riscos, protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (EIA-56 Deverá ter guias de cabos verticais, horizontais, superiores e inferiores. Serigrafia de 1 a 45 identificando as posições das unidad do rack (U);Quatro rebites rosca por unidade de rack (U) na parte frontal, que substituem o uso das porcas gaiolas; Furação de 1 na parte frontal e traseira que possibilita a colocação de porcas gaiolas quando necessário;Quatro pontos na base para fixação piso;Projetado para solução de Alta Densidade; Oferece grande estabilidade e robustez. GARANTIA 1 ano de garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 5.000,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 4.788,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 4.310,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 4.300,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 4.300,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 4.200,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 15:26:04:527
R$ 4.201,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 15:40:11:330
R$ 4.199,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:16:55:213
R$ 4.189,9900	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:17:19:147
R$ 4.189,9000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:17:28:417
R$ 4.150,0000	06.936.357/0001-62	05/02/2014 16:17:31:963
R$ 4.149,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:18:01:657
R$ 4.149,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:18:10:490
R$ 4.000,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:18:41:873
R$ 3.999,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:18:54:030
R$ 3.998,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:19:37:250
R$ 3.997,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:19:44:610
R$ 3.950,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:20:06:893
R$ 3.949,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:20:16:780
R$ 3.940,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:20:32:463
R$ 3.939,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:20:41:173
R$ 3.930,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:21:10:233
R$ 3.929,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:21:17:120
R$ 3.920,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:21:40:027
R$ 3.919,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:21:45:910
R$ 3.900,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:22:17:347
R$ 3.899,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:22:33:493
R$ 3.898,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:22:47:987
R$ 3.897,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:22:58:590
R$ 3.895,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:23:13:573
R$ 3.894,9900	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:23:19:483
R$ 3.897,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:23:26:053
R$ 3.890,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:23:46:130
R$ 3.899,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:24:07:430
R$ 3.879,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:24:08:177
R$ 3.889,9000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:24:21:033
R$ 3.850,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:24:24:913
R$ 3.878,9900	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:24:28:943
R$ 3.878,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:24:36:877
R$ 3.849,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:24:44:430

R$ 3.800,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:24:54:700
R$ 3.799,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:25:06:000
R$ 3.815,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:25:11:507
R$ 3.700,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:25:21:477
R$ 3.697,9800	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:25:48:243
R$ 3.697,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:25:59:420
R$ 3.696,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:26:08:507
R$ 3.630,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:26:22:383
R$ 3.695,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:26:25:440
R$ 3.629,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:26:35:367
R$ 3.629,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:26:36:840
R$ 3.628,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:26:54:947
R$ 3.600,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:27:00:887
R$ 3.599,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:27:10:307
R$ 3.500,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:27:26:960
R$ 3.587,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:27:28:103
R$ 3.499,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:27:32:327
R$ 3.499,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:27:44:420
R$ 3.498,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:27:50:577
R$ 3.497,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:27:56:583
R$ 3.400,0000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:28:01:623
R$ 3.300,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:28:10:753
R$ 3.498,0000	12.598.622/0001-42	05/02/2014 16:28:19:453
R$ 3.299,0000	17.461.627/0001-42	05/02/2014 16:28:26:793
R$ 3.250,0000	02.338.597/0001-04	05/02/2014 16:28:38:897
R$ 3.297,8000	14.499.338/0001-44	05/02/2014 16:28:39:077

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:22:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Encerrado	05/02/2014 16:28:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:51:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 11:20:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Aceite	07/02/2014 17:36:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CF 02.338.597/0001-04, pelo melhor lance de R$ 3.250,0000.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hc Regist
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	Nenhuma	2	R$ 67.000,0000	R$ 134.000,0000	05/02/2(14:37:1
	Marca: FURUKAWA **Fabricante:** FURUKAWA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** certificador de cabos							
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	2	R$ 162.000,0000	R$ 324.000,0000	05/02/2(07:36:4
	Marca: Fluke Networks Fluke **Fabricante:** Fluke Networks Fluke Networks DTX-1800MSO120/GLD D **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Certificador de Cabos O presente tem como objetivo uma ferramenta com tecnolo digital de teste capaz de certificar cabeamento de cobre até 900 MHz e fibra (opcional), que possua unidade principal e unida remota inteligente proporcionando testes bidirecionais e atendendo as seguintes especificações: Deve ser capaz de atende seguintes tipos de cabos: cabos LAN de par trançado Blindado e Não Blindado (STP e UTP): TIA Categoria 3, 4, 5, 5E, 6 e 6A: 1 ohms ISO/IEC Classe C , D, E, Ea, F: 100 ohms e 120 ohms Cabos com pares trançados com blindagem metálica (ScTP) Fib ópticas 9, 50µm com conectores SC e LC. Multimodo, Monomodo utilizando acessórios opcionais de fibra que devem acompanha equipamento. Adaptador para Multimodo deve possuir as segintes características. Adaptador para teste de Fibra Óptica p verificação de conexões inadequadas, junções e fibras rompidas bem como perda de potência. Possibilitando teste bidirecionais fibra multimodo em 850nm e 1300nm, testando o par automaticamente em ambos os sentidos e em ambas as janelas. Mede Potên Óptica, Perda, Comprimento (até 5.000 metros) e Retardo de Propagação em fibras multimodo. Suporta o modo de conver possibilitando o armazenamento dos resultados também na memória do equipamento. Deverá ter um VFL – Visual Fault Locat (localizador visual de falhas), com as seguintes caracteristicas: Potência de saída: 316 µw (-5 dBm) ≤ pico de potência &#88 1.0 mw (0 dbm). Comprimento de onda de operação: 650 nm nominal. Largura Spectral: ± 3nm Modalidade de saída: Ondas contin e modo de pulso (frequencia de blink de 2 Hz para 3 Hz). Laser: Classe II CDRH. Especificações gerais. Faixa de temperatu operação: 0 °C a 40 °C; Armazenamento: -20 °C a +60 °C. Tempo de aquecimento: 5 minutos. Dimensões: 10,6 cm x 7,6 cm x 2,8 Peso: 140 g (cada adaptador). Transmissor óptico: Conector de saída: SC, multimodo. Tipo de emissor: LED (diodo emissor de l Comprimento de onda: 850 nm e 1300 nm. Saída de potência em 850 nm e 1300 nm: -20 dBm. Estabilidade da saída de potência horas) em 850 nm e 1300 nm: 0,1 dB em 23 °C. Receptor óptico: Precisão de medição de potência: 0,25 dBm 23 °C, de 45 % a 75 % de umidade relativa, -20 dBm para 850 nm e 1300 nm, -10 dBm para 1550 nm e 1625 nm. Conector entrada: SC, multimodo ou monomodo. Tipo de detector: InGaAs. Comprimentos de onda calibrados: 850 nm, 1300 nm, 1310 n 1550 nm e 1625 nm Faixa de medição: 0 dBm a –52 dBm. Linearidade da medição de potência: 0,25 dB em 23 °C. Medi de Comprimento: 5.000 metros de cabo multimodo. Precisão da medição de Comprimento: 1,5 m mais 2 % de comprimer Adaptador para Monomodo deve possuir as seguintes características. Adaptador para teste de Fibra Óptica para verificação conexões inadequadas, junções e fibras rompidas bem como perda de potência. Possibilitando teste bidirecionais de fibra monomo em 1310nm e 1550nm, testando o par automaticamente em ambos os sentidos e em ambas as janelas. Mede Potência Óptica, Per Comprimento (até 10.000 metros) e Retardo de Propagação em fibras monomodo. Suporta o modo de conversa, possibilitand armazenamento dos resultados também na memória do equipamento. Deverá ter um VFL – Visual Fault Location (localizador vis de falhas). Especificações gerais. Faixa de temperatura: operação: 0 °C a 40 °C; Armazenamento: -10 °C a +60 °C. Tempo aquecimento: 5 minutos. Dimensões: 10,6 cm x 7,6 cm x 2,8 cm Peso: 140 g (cada adaptador). Transmissor óptico: Conector saída: SC, monomodo. Tipo de emissor: Laser Monomodo Comprimento de onda: 1310 nm e 1550 nm. Saída de potência em 1 nm e 1550 nm: -7 dBm. Estabilidade da saída de potência (8 horas) em 1310 nm e 1550 nm: 0,25 dB Receptor ópti Precisão de medição de potência: 0,25 dBm em 23 °C, de 45 % a 75 % de umidade relativa, -20 dBm para 850 nm e 1 nm, -10 dBm para 1550 nm e 1625 nm. Conector de entrada: SC, multimodo ou monomodo. Tipo de detector: InGaAs Comprimen de onda calibrados: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm Faixa de medição: +3 dBm a –50 dBm Linearidade da medi de potência: 0,25 dB em 23 °C Medição de Comprimento: 10000 metros de cabo monomodo. Precisão da medição Comprimento: 1,5 m mais 2 % de comprimento. Deve exceder todos os requerimentos das especificações necessár conforme os seguintes padrões de teste: TIA categoria 3 e 5 pelo Adendo 5 da TIA/EIA-568A TIA categoria 5E pela TIA/EIA- 568B categoria 5 (nova) pela TIA TSB-95 TIA categoria 6 pela TIA Adendo 1 a TIA/EIA-568B.2 TIA categoria 6A pela TIA/EIA-568-B.2-AD ISO/IEC 11801-2002 Classe C , D, E, Ea e F Cabeamento STP (IBM Tipo 1) ANSI TP-PMD IEEE 802.3 10BASE5, 10BASE2 IE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T e 10000BASE-T IEEE 802.5 Velocidade de Autoteste:							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 162.000,0000	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 67.000,0000	11.408.142/0001-09	05/02/2014 15:00:45:213
R$ 80.588,9700	17.561.197/0001-30	05/02/2014 15:24:23:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	05/02/2014 15:23:13	Item aberto.

Iminência de Encerramento	05/02/2014 15:56:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/02/2014 16:16:32.
Encerrado	05/02/2014 16:28:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:52:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF 11.408.142/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 19:34:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/02/2014 17:36:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF 11.408.142/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/02/2014 09:01:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09.
Recusa	14/02/2014 11:06:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09, pelo melhor lance de R$ 67.000,0000. Motivo: Não responde questionamento Não se manifesta no chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 11:06:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EP CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/02/2014 11:46:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Recusa	14/02/2014 11:49:02	Recusa da proposta. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CP 17.561.197/0001-30, pelo melhor lance de R$ 80.588,9700. Motivo: Preço acima do estimado. Não consegue baixar.
Cancelado na aceitação	14/02/2014 16:59:25	Item cancelado na aceitação. Motivo: Propostas recusadas.

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.338.597/0001-04	CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 3.413.000,0000	03/02/2014 19:21:14
11.408.142/0001-09	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 3.420.000,0000	05/02/2014 14:42:04
06.936.357/0001-62	INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C	Sim	Não	-	R$ 3.420.000,0000	31/01/2014 17:57:52
03.820.167/0001-97	SK TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	-	R$ 3.436.328,0000	04/02/2014 18:30:31
07.607.407/0001-20	LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 3.875.000,0000	03/02/2014 16:43:28
03.535.902/0001-10	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Não	Não	-	R$ 3.912.253,4400	05/02/2014 00:45:05
14.621.117/0001-05	IBW COMPUTADORES LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 4.075.000,0000	04/02/2014 10:27:24
03.675.338/0001-31	IPCOMM TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Não	-	R$ 4.467.320,0000	04/02/2014 17:45:07
10.345.104/0001-91	MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 6.873.190,0000	05/02/2014 08:36:19
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R$ 7.790.000,0000	04/02/2014 15:43:40
18.899.352/0001-96	PIL PIL INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R$ 10.700.000,0000	05/02/2014 11:46:17
11.345.206/0001-70	TDV FACILITY LTDA - ME	Sim	Sim	-	R$ 10.700.000,0000	05/02/2014 13:27:36

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/02/2014 17:47:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 11:02:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 17:13:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/02/2014 17:34:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/02/2014 10:41:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/02/2014 11:36:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04.
Habilitado	17/02/2014 15:50:45	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04
Registro Intenção de Recurso	17/02/2014 15:54:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME CNPJ/CPF: 07607407000120. Motivo: Sr. Pregoeiro, intencionamos recurso, pois a proposta da empres vencedora não atende as tecnicamente ao edital, não foram ofertados os módulos Mini Gbic e os Cabos de Empilhame
Intenção de Recurso Aceita	17/02/2014 17:31:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07607407000120. Motivo: Intenção de recurso aceita.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.607.407/0001-20	17/02/2014 15:54	17/02/2014 17:31	Aceito

Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, intencionamos recurso, pois a proposta da empresa vencedora não atende as tecnicament ao edital, não foram ofertados os módulos Mini Gbic e os Cabos de Empilhamento necessários para a execução do projeto conforme solicitado nas especificações técnicas do Termo de Referência.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/02/2014 15:03:00	Boa tarde Srs. Licitantes. Estamos iniciando o pregão 14/2013 para aquisição de equipamentos pa infra estrutura de TI.
Pregoeiro	05/02/2014 15:03:26	O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano agradece a presença de todos e deseja-lhes uma excelente licitação
Pregoeiro	05/02/2014 15:03:50	Pregoeiro Antonio Sá está operando este Pregão e informa-lhes que a comunicação dar-se-á apen pelo chat e no momento em que o sistema disponibilizar tal canal.
Pregoeiro	05/02/2014 15:05:08	Srs. Fornecedores favor prestar atenção ao digitar lances, pois não aceitaremos pedido de desclassificação de proposta alegando erro de digitação. Lembre-se que lance é proposta.
Pregoeiro	05/02/2014 15:05:43	Srs. Fornecedores aguardem enquanto analisamos propostas e dentro de instantes abriremos pa lances
Pregoeiro	05/02/2014 15:08:51	Srs. Fornecedores G1 aberto. Favor oferecer seus melhores lances sempre observando o preço médio admitido pela administração. Não compramos com preço acima do estimado. Vide edital e anexos.
Pregoeiro	05/02/2014 15:09:36	Ofereçam seus melhores lances, pois dentro de instantes entraremos em tempo de iminência.
Sistema	05/02/2014 15:17:23	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 15:37 de 05/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/02/2014 15:22:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos envio de lances.
Sistema	05/02/2014 15:22:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos envio de lances.

Pregoeiro	05/02/2014 15:24:26	Srs. Fornecedores deixaremos os demais itens abertos até o encerramento do G1 e só em seguid colocaremos em tempo de iminência.
Pregoeiro	05/02/2014 15:51:29	Srs. Fornecedores favor atentar para preços muito abaixo do estimado pela administração podenc ser inexequíveis.
Sistema	05/02/2014 15:56:32	O(s) Item(ns) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 está(ão) em iminência até 16:16 de 05/02/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/02/2014 16:28:57	O item 6 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento todos os itens. Clique em “Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:28:57	O item 7 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementa 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:28:57	O item 7 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento todos os itens. Clique em “Desempate ME/EPP/7174” e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:28:57	O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementa 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:28:57	O item 9 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento todos os itens. Clique em “Desempate ME/EPP/7174” e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:41:52	O item 4 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementa 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:41:52	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento todos os itens. Clique em “Desempate ME/EPP/7174” e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:41:52	O item 5 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementa 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:41:52	O(s) item(ns) 4, 5, 7, 9, 6 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2014 16:42:01	Sr. Fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10345104000191, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar o desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 16:47:01 05/02/2014.
Sistema	05/02/2014 16:42:25	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:42:25	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desist de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 16:52:25 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:42:25	O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO D INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10345104000191 enviou um lance no valor de 22.749,00
Sistema	05/02/2014 16:47:37	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que vo poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedo até às 16:52:25 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:52:41	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 16:52:25 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lan não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03535902000110
Sistema	05/02/2014 16:52:57	Sr. Fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11408142000109, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresenta lance final e único para o item 5, inferior ao lance vencedor, até às 16:57:57 de 05/02/2014.
Sistema	05/02/2014 16:58:02	O item 5 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 16:57:57 de 05/02/2014. O tempo expirou e lance não foi enviado pelo fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11408142000109
Sistema	05/02/2014 16:58:18	O item 6 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 16:58:18	Sr. Fornecedor GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA., CNPJ/CPF: 52618139003031, em cumprimer ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o ite 6, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:08:18 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate

		ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:03:22	Sr. Fornecedor GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA., CNPJ/CPF: 52618139003031, em cumprimer ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 6, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:08:18 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:08:26	O item 6 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 17:08:18 de 05/02/2014. O tempo expirou e o lan não foi enviado pelo fornecedor GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA., CNPJ/CPF: 5261813900303
Sistema	05/02/2014 17:08:42	Sr. Fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105, em cumpriment Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7, inferior ao lance vencedor, até às 17:13:42 de 05/02/2014.
Sistema	05/02/2014 17:13:46	O item 7 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:13:42 de 05/02/2014. O tempo expirou e lance não foi enviado pelo fornecedor IBW COMPUTADORES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14621117000105
Sistema	05/02/2014 17:13:46	Sr. Fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CP 13818442000191, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar o desistir de apresentar lance final e único para o item 7, inferior ao lance vencedor, até às 17:18:46 05/02/2014.
Sistema	05/02/2014 17:14:31	O item 7 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:14:31	Sr. Fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CP 07108509000100, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desist de apresentar lance final para o item 7, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:24:31 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:14:31	O item 7 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13818442000191 enviou um lance no valo de 356,9000
Sistema	05/02/2014 17:19:38	Sr. Fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CP 07108509000100, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que vo poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 7, inferior ou igual ao lance vencedo até às 17:24:31 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:20:08	O item 7 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CPF: 07108509000100 enviou um lance no valor de 356,8000
Sistema	05/02/2014 17:20:10	Sr. Fornecedor ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17461627000142, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar o desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 17:25:10 05/02/2014.
Sistema	05/02/2014 17:25:14	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 17:25:10 de 05/02/2014. O tempo expirou e lance não foi enviado pelo fornecedor ELETROINFO ELETRICA E INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17461627000142
Sistema	05/02/2014 17:25:14	O item 9 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:25:14	Sr. Fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02338597000104, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance fi para o item 9, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:35:14 de 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:30:18	Sr. Fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02338597000104, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 9, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 17:35:14 05/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	05/02/2014 17:30:42	O item 9 teve o 1º desempate 7174 encerrado. O fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - M CNPJ/CPF: 02338597000104 desistiu de enviar o lance.
Sistema	05/02/2014 17:30:50	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das proposta Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/02/2014 17:47:16	Srs. Fornecedores com propostas classificadas em 1º lugar favor enviar proposta atualizada, catálogo, certidão de falência e concordata e atestado de capacidade técnica, CNDT e declaraçõe anexas do edital, inclusive declaração de responsabilidade ambiental por anexo do sistema quanc convocado para que os demais participantes possam acompanhar.
Sistema	05/02/2014 17:47:32	Senhor fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, solicito envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	05/02/2014 17:48:00	Senhor fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema	05/02/2014 17:48:28	Senhor fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70, solicito o envio d anexo referente ao ítem 5.
Sistema	05/02/2014 17:49:01	Senhor fornecedor GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI, CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	05/02/2014 17:49:38	Senhor fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	05/02/2014 17:50:24	Senhor fornecedor RR VISION COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23, solicito envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	05/02/2014 17:50:51	Senhor fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	05/02/2014 17:51:24	Senhor fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, solicit envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	05/02/2014 17:52:02	Senhor fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09, solic o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	05/02/2014 17:56:46	Srs. Fornecedores suspenderemos até amanhã às 10h de Brasília. O prazo de envio das proposta por anexo do sistema conforme edital passa a contar a partir desse horário acima, mas o sistema ficará disponível para anexar.
Sistema	05/02/2014 18:43:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	05/02/2014 19:34:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09, enviou o anexo para o ítem 11.
Sistema	06/02/2014 09:19:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RR VISION COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.514.554/0001-23, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	06/02/2014 10:00:55	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossas atividades.
Pregoeiro	06/02/2014 10:02:19	No aguardo de documentos solicitados no chat. Atentar para o prazo de envio por anexo do sistem Estamos analisando alguns documentos já enviados.
Pregoeiro	06/02/2014 10:04:36	Sugerimos que compactem todos os documentos em uma única pasta(zip) e anexem no sistema Casos tenham dificuldade de anexar pode enviar por e-mail para adiantarmos, mas imediatament deve ser anexado no sistema.
Pregoeiro	06/02/2014 10:12:37	O prazo para envio dos documentos solicitados é de 2 horas...
Pregoeiro	06/02/2014 10:35:18	Para INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C - Sr. Fornecedor pedimos que também envie por anexo do sistema, não só por e-mail.
Sistema	06/02/2014 10:35:45	Senhor fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	06/02/2014 10:38:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70, envi o anexo para o ítem 5.
06.936.357/0001-62	06/02/2014 10:40:25	Bom dia Prezado Pregoeiro a documentação solicitada já foi enviada pelo sistema e por email a CF o senhor poderia verificar o recebimento da mesma por favor.
Sistema	06/02/2014 10:41:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	06/02/2014 10:43:02	Para INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C - Recebemos po e-mail e Estamos verificando no sistema. Favor aguardar. Obrigado.
06.936.357/0001-62	06/02/2014 10:44:20	Bom dia Prezado Pregoeiro, peço a gentileza de abrir para eu poder anexar outra pasta de arquivo
Sistema	06/02/2014 10:46:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI, CNPJ/CPF: 08.363.515/0001-68, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	06/02/2014 10:47:47	Senhor fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	06/02/2014 10:50:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTER TELECOM - COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE C, CNPJ/CPF: 06.936.357/0001-62, enviou o anexo para o ítem 9.
06.936.357/0001-62	06/02/2014 10:52:07	Prezado Pregoeiro arquivos enviados, peço a gentileza de por favor confirmar.
Sistema	06/02/2014 10:57:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO D EQ, CNPJ/CPF: 07.108.509/0001-00, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	06/02/2014 11:02:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/02/2014 11:14:33	Prazo para envio de documentação solicitada quase no fim.
Sistema	06/02/2014 11:20:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, enviou o anexo para o ítem 10.

Pregoeiro	06/02/2014 11:34:17	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Bom dia Sr. Fornecedor.
Pregoeiro	06/02/2014 11:40:38	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Prazo expirando para env de proposta adaptada ao lance. Lembre que lance é proposta e o licitante não deve declinar. Atent para o Decreto 5.450/05 artigo 28 sobre a penalidade de impedimento de licitar. Favor se manifest
10.345.104/0001-91	06/02/2014 11:51:11	Bom Dia, iremos anexar agora
Sistema	06/02/2014 11:51:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91, enviou o anexo para o ítem 4.
10.345.104/0001-91	06/02/2014 11:52:06	Feito.
Pregoeiro	06/02/2014 12:00:49	Srs. Fornecedores suspenderemos para almoço com retorno às 15h de Brasília quando analisarem todas as propostas e documentos.
Pregoeiro	06/02/2014 15:02:54	Boa tarde Srs. Fornecedores, estamos analisando propostas e documentação de habilitação. Talve leve algum tempo. Mantenham-se logados e atentos à solicitações. Obrigado.
Pregoeiro	06/02/2014 16:55:56	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Boa tarde Sr. Fornecedor. Após análise da sua propo do G1 pelo setor técnico solicitante entende-se que Item 1: O equipamento ofertado não atende a seguintes descrições do Termo de Referência: As portas SFP devem operar independentemente d portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 26 interfaces ativas simultaneamente; Deve suportar 400 VLANs 802.1q;
Pregoeiro	06/02/2014 16:56:51	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Item 2: O equipamento ofertado não atende as seguintes descrições do Termo de Referência: As portas SFP devem operar independentemente d portas 10/100/1000 exigidas, totalizando 50 interfaces ativas simultaneamente; Deve suportar 400 VLANs 802.1q;
Pregoeiro	06/02/2014 16:58:42	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Favor se manifestar...
02.338.597/0001-04	06/02/2014 17:07:17	Boa tarde Sr. Pregoeiro
02.338.597/0001-04	06/02/2014 17:08:23	Boa tarde Sr. pregoeiro
02.338.597/0001-04	06/02/2014 17:10:20	Por um erro de digitação foi colocado indevidamente o modelo 6424 quando na verdade o correto 5524
Pregoeiro	06/02/2014 17:12:53	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Então pedimos que envie o catálogo com o modelo correto para avaliarmos.
Sistema	06/02/2014 17:13:11	Senhor fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, solicito envio do anexo referente ao grupo G1.
02.338.597/0001-04	06/02/2014 17:15:25	Ok Sr. Pregoeiro.
Sistema	06/02/2014 17:34:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	06/02/2014 17:51:19	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Boa tarde Sr. Fornecedor Solicito esclarecimentos quando a seguinte descrição do equipamento: Deve suportar os protocolo SNMPv2 e SNMPv3. Aguardo alguma declaração comprovando o suporte aos protocolos acima descritos.
Sistema	06/02/2014 17:51:42	Senhor fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
10.345.104/0001-91	06/02/2014 17:52:18	Boa Tarde Sr. Pregoeiro.
10.345.104/0001-91	06/02/2014 17:53:09	Estamos verificando dentro dos catálogos enviados, solicitamos 10 minutos para localizarmos a comprovação.
Pregoeiro	06/02/2014 17:54:01	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Está bem...
Pregoeiro	06/02/2014 18:01:02	Srs. Fornecedores devido ao fim do expediente suspenderemos até amanhã às 10 de Brasília. Obrigado.
Sistema	07/02/2014 09:29:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 10.345.104/0001-91, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	07/02/2014 09:59:58	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossas atividades. Continuamos analisando propostas e documetação de habilitação. Mantenham-se logados e atentos à possíveis solicitações. Obrigado
Pregoeiro	07/02/2014 10:02:29	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Bom dia Sr. Fornecedor. Solicito esclarecimentos pa os itens 1 e 2, referente as seguintes descrições do Termo de Referência: Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associação automática de s tráfego em VLAN específica (Voice VLAN) para isolamento e priorização do tráfego VoIP;
Pregoeiro	07/02/2014 10:03:16	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Deve implementar proteção contra IP spoofing (IP source guard); O catálogo enviada não deixa claro se são realmente implementadas estas funções não.
Pregoeiro	07/02/2014 10:20:14	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Favor se manifestar...
02.338.597/0001-04	07/02/2014 10:26:41	Bom dia Sr. Pregoeiro

02.338.597/0001-04	07/02/2014 10:33:14	Senhor Pregoeiro, estou ofertando um Switch Dell Layer 3 com todas configurações que um grand Switch precisa, ele é uma Switch Parrudo (linguagem de TI) estou com o Dataseet do mesmo ond mostra toda sua operação e inclusive priorização de portas medidas de segurança e vlan
Pregoeiro	07/02/2014 10:41:02	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Favor enviar esse datasheet para avaliação do setc técnico solicitante. Obrigado.
Sistema	07/02/2014 10:41:14	Senhor fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, solicit envio do anexo referente ao grupo G1.
02.338.597/0001-04	07/02/2014 10:42:31	Por email ou Chat Sr. pregoeiro?
Pregoeiro	07/02/2014 10:49:01	Para CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME - Pode anexar no sistema...
Pregoeiro	07/02/2014 10:51:01	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Bom dia Sr. fornecedor. A RFC 3584 e 2576 apenas padronizam a coexistência entre os protocolos SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3; isto não indica se o equipamento suporta ou não o SNMPv3, que é o protocolo superio atual. Como principal característica da versão 3 deste protocolo consta o modelo de segurança baseado por usuário, referenciado pela proponente com a RFC 257
Pregoeiro	07/02/2014 10:51:47	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - No documento enviado, consta a configuração do protocolo SNMP, porém não inclui a principal característica de sua configuração que é a de usuário e senha, que aumenta o nível de segurança para o monitorament Aguardo melhor esclarecimento da proponente.
10.345.104/0001-91	07/02/2014 10:53:49	Bom Dia Sr. Pregoeiro
10.345.104/0001-91	07/02/2014 10:55:33	Só um momento por favor
10.345.104/0001-91	07/02/2014 11:06:21	Estamos analisando
10.345.104/0001-91	07/02/2014 11:18:42	Pregoeiro , já abrimos um chamado com o suporte do fabricante IBM . Solicitamos prazo de 24 hor para conseguirmos um documento oficial que comprove o solicitado.
Pregoeiro	07/02/2014 11:31:24	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Solicitação aceita.
10.345.104/0001-91	07/02/2014 11:33:17	Obrigado senhor pregoeiro !
Sistema	07/02/2014 11:36:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSUMA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 02.338.597/0001-04, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	07/02/2014 12:01:25	Suspenderemos para almoço. Retornaremos às 15h de Brasília.
Pregoeiro	07/02/2014 15:02:31	Boa tarde Srs. Fornecedores. Continuamos analisando propostas e documentos de habilitação. Mantenham-se atentos para tirarmos possíveis dúvidas sobre propostas. Obrigado.
Pregoeiro	07/02/2014 15:52:16	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Boa tarde Sr. Fornecedor. Segue pedido de esclarecimento:1.15 sistema operacional deve implementar sistema de monitoramento e ferramenta de resolução de problemas em tempo real filtrando essa captura de tráfego e armazená-las em formato libpcap bina e formato de texto.
Pregoeiro	07/02/2014 15:52:48	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 1.17. Deve suportar o protocolo SNMP (versões 1, 2 e 3) incluin traps de falhas de hardware e eventos. 1.20. A plataforma deve permitir que a MTU (unidade máxi de transmissão) seja customizados a fim de evitar a fragmentação de pacotes VPN. 1.21. A plataforma deve permitir customização do MSS (Maximum Segment Size).
Pregoeiro	07/02/2014 15:53:14	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 1.35. A plataforma de hardware deve suportar pelo menos 4GB memória com possibilidade de expansão. 1.36. Deve suportar a criação de 1024 VLANs 1.37. Suportar pelo menos 500 VLANs 1.38. Deve suportar pelo menos 250 VLANs por interface
Pregoeiro	07/02/2014 15:53:38	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 2.1. A solução deverá utilizar Stateful Inspection baseado em análise do estado da comunicação e da aplicação para acompanhar e controlar o fluxo que passa p ele, desta forma, a solução deve ser capaz de: 2.1.1. Bloquear de pacotes fora de estado 2.1.2. Bloquear pacotes que desrespeitem um padrão estabelecido. Ex: um tráfego em cima de porta tcp deve se
Pregoeiro	07/02/2014 15:54:37	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Ex: um tráfego em cima de porta tcp 80 deve ser http, conform estabelecido pelos órgãos reguladores. 2.1.3. Bloquear pacotes de seções que atingiram um time-c pré-definido 2.1.4. Liberar a resposta única e exclusivamente a uma solicitação de conexão previamente autorizada pelo firewall. Ex: se tratando de TCP, somente permitir um SYN+ACK de u SYN já conh
Pregoeiro	07/02/2014 15:55:23	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 2.10. Deve suportar alta disponibilidade de gateways e balanceamento de carga com state synchronization. 3.14. Deve incluir compressão de IP para VPN client-to-site e site-to-site. 4.2. O administrador deve ser capaz de configurar a inspeção somente para tráfego entrante (inbound).
Pregoeiro	07/02/2014 15:56:11	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 9.1. A solução deve incluir a habilidade de enviar e executar scri em alguns ou todos os gateways gerenciados ao mesmo tempo desde uma console gráfica centra 9.2. A solução deve incluir a opção de agendamento centralizado de backups para alguns ou todos gateways gerenciados e executar centralmente backups sob demanda desde uma console gráfica

Pregoeiro	07/02/2014 15:56:25	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 9.3. A solução deve incluir a opção de gerenciamento central d interfaces de gateways, rotas, DNSs e outros parâmetros desde uma console gráfica.
Pregoeiro	07/02/2014 15:57:22	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.1. Deve incluir uma ferramenta para correlacionar eventos d todos os recursos do gateway e dispositivos de terceiros, incluindo Snort, Cisco, NetScreen, Chec Point, ISS e Proventia Tipping Point 10.2. Deve detectar ataques de negação de serviço e correlacionar eventos de todas as fontes. 10.3. Deve detectar um login do administrador em horár irregula
Pregoeiro	07/02/2014 15:57:43	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.5. A ferramenta de relatórios deve suportar pelo menos 25 filtros (por exemplo, origem, destino, usuário, nome do ataque e número da regra), que permita personalizar um relatório (pré-definidos) para ser o mais próximo das necessidades do administrac (ex.: atividade na web de um usuário específico)
Pregoeiro	07/02/2014 15:58:11	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.6. Deve suportar a programação de relatórios automáticos agendados pelo administrador para as informações básicas que precisa extrair de forma diária, semanal e mensal. 10.7. Ele deve suportar os seguintes formatos de relatórios: HTML, CSV e MH 10.8. A ferramenta de relatórios deve fornece informações consolidadas sobre:
Pregoeiro	07/02/2014 15:58:32	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.8.1. O volume de ligações que foram bloqueadas pelo ponto aplicação (perímetro) 10.8.2. Top fontes de conexões bloqueadas, seus destinos e serviços 10.8.3 Regras Top usado pelo ponto de aplicação (perímetro) 10.8.4. Top ataques à segurança detectadc pelo ponto de aplicação (perímetro) a determinação das suas principais fontes e os destinos
Pregoeiro	07/02/2014 15:58:54	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.8.5. Número de políticas instalada e desinstalada no ponto d aplicação 10.8.6. Top serviços de rede 10.8.7. Atividades Web sobre os sites mais visitados e usuários top web. 10.8.8. Atividades SMTP sobre os top remetentes de correio e seus top recepto beneficiários
Pregoeiro	07/02/2014 15:59:11	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - 10.8.9. Atividade de FTP detalhando o top usuários e top arquiv de FTP (upload / download) 10.8.10. Top serviços, que utilizou mais tráfego criptografado 10.8.11. T usuários VPN realizar a maior duração conexões
56.795.362/0001-70	07/02/2014 16:05:37	Sr Pregoeiro, quanto tempo tenho para responder todas as questões?
Pregoeiro	07/02/2014 16:07:30	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - De quanto tempo o senhor precisa?
56.795.362/0001-70	07/02/2014 16:10:35	já passei para nossa engenharia. Vou consultá-los agora sobre o tempo
Pregoeiro	07/02/2014 16:38:39	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - .
Pregoeiro	07/02/2014 16:40:54	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - No aguardo...
Pregoeiro	07/02/2014 17:14:06	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - .
56.795.362/0001-70	07/02/2014 17:16:24	Senhor Pregoeiro, iremos enviar o catálogo do software de gerencia e o manual do sistema operacional, que dentro deles estão todas as respostas. Devido ao horário, podemos enviar na segunda feira?
Pregoeiro	07/02/2014 17:18:12	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Sim. Deixarei uma convocação de anexo aberta.
Sistema	07/02/2014 17:18:26	Senhor fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70, solicito o envio d anexo referente ao ítem 5.
56.795.362/0001-70	07/02/2014 17:21:54	Sr Pregoeiro, seguem os links com as informações solicitadas: Fortigate http://docs-legacy.fortinet.com/handbook.html FortiAnalyzer http://docs-legacy.fortinet.com/fa.html FortiManag http://docs-legacy.fortinet.com/fmgr.html FortiClient http://docs-legacy.fortinet.com/fclnt.html
Pregoeiro	07/02/2014 17:32:35	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - Boa tarde Sr. Fornecedor. Não encontramos o seu catálogo. Pedimos que o envie ou link para verificarmos. No aguardo.
Sistema	07/02/2014 17:36:11	Senhor fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09, solic o envio do anexo referente ao ítem 11.
11.408.142/0001-09	07/02/2014 17:38:26	MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME ok boa tarde
11.408.142/0001-09	07/02/2014 17:43:47	) MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME SR. PREGORIRO O LINK DA NOSSA MARCA E FURUKAWA OK WWW.FURUKAWA.COM.BR
Pregoeiro	07/02/2014 17:44:43	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - O link direto do catálogo, por favor...
11.408.142/0001-09	07/02/2014 17:45:16	) MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME SO UM INSTANTE SR. PREGOEIRO
Pregoeiro	07/02/2014 17:57:32	Srs. Fornecedores continuaremos na próxima segunda-feira às 10h de Brasília. Obrigado.
Pregoeiro	10/02/2014 10:00:36	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossas atividades. Continuamos analisando propostas e documentação. Mantenham-se logados e atentos à solicitações. Obrigado.
Pregoeiro	10/02/2014 11:00:44	Para SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ - Bom dia Sr. Fornecedor. Item 7: Fator de Potência não atende ao Termo de Referência.
07.108.509/0001-00	10/02/2014 11:03:48	Bom dia, Sr. Pregoeiro. O equipamento possui potencia de 1500VA.
Sistema	10/02/2014 11:03:52	Senhor fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro	10/02/2014 11:07:59	Para SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ - TR: Potencia máxi 1400VA /980W, Fator de Potencia de 0,7;
07.108.509/0001-00	10/02/2014 11:11:36	Nosso equipamento 1500VA/825W.
Pregoeiro	10/02/2014 11:12:53	Para SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ - E sobre o Fator d Potencia de 0,7?
07.108.509/0001-00	10/02/2014 11:14:12	Fator de potencia 0.55
Pregoeiro	10/02/2014 12:06:40	Faremos pausa para almoço com retorno às 15h de Brasília.
Pregoeiro	10/02/2014 15:00:04	Boa tarde. Retomamos nossas atividades.
Pregoeiro	10/02/2014 15:04:26	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - Boa tarde Sr. Fornecedor. Favor enviar proposta atualizada, catálogo, certidão de falência e concordata e atesta de capacidade técnica, CNDT e declarações anexas do edital, inclusive declaração de responsabilidade ambiental e demais documentos de habilitação por anexo do sistema para que demais participantes possam acompanhar.
Pregoeiro	10/02/2014 15:04:51	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - O Senhor tem o prazo de 2 horas. No aguardo....
Pregoeiro	10/02/2014 15:15:37	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - Boa tarde...
Pregoeiro	10/02/2014 15:16:33	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - No aguardo...
13.818.442/0001-91	10/02/2014 15:20:55	Prezado, estou dentando anexar mais não estou conseguindo, enviarei por e-mail e vou continua tentando anexar no comprasnet.. Att, Global UPS
13.818.442/0001-91	10/02/2014 15:21:44	Senhor, tenha até as 17:00 horas para anexar? Global UPS
Pregoeiro	10/02/2014 15:25:38	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - Correto.
Sistema	10/02/2014 16:32:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, CNPJ/CPF: 13.818.442/0001-91, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	10/02/2014 17:09:40	Para MACTECNOLOGY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - Boa tarde Sr. Fornecedo Ainda no aguardo de resposta. Favor se manifestar.
Pregoeiro	10/02/2014 17:53:57	Continuaremos amanhã às 10h de Brasília.
Sistema	11/02/2014 09:01:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.408.142/0001-09, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	11/02/2014 10:01:54	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossas atividades.
Pregoeiro	11/02/2014 10:03:30	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - Bom dia Sr. Fornecedor. A Proposta enviada diverge do catálogo enviado. Favor se manifestar.
Pregoeiro	11/02/2014 10:14:12	Para GLOBAL UPS IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO - Sr. Fornecedor Q o fator de potência correto? 0.6 ou 0.7?
13.818.442/0001-91	11/02/2014 10:16:06	Bom dia! o catálogo é genéricos do equip. padrão, porém somos fabricantes do equip. e para licitações os equip. são fabricados de acordo com as especificações estabelecidas no edital (personalizados), favor considerar as especificações da proposta e edital. Declaramos que o equi atende a todas as especificações do edital. Global UPS
13.818.442/0001-91	11/02/2014 10:17:08	O equip. será fabricado com a fator de potência 0,7. Global UPS
Pregoeiro	11/02/2014 12:10:48	Retomaremos após almoço às 15h de Brasília.
Pregoeiro	11/02/2014 15:04:18	Boa tarde Senhores.
Pregoeiro	11/02/2014 15:08:43	Estamos analisando propostas e vendo a possibilidade de pedirmos amostras.
Pregoeiro	11/02/2014 18:11:13	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - Boa tarde Sr. Fornecedor. Equipamento ofertado n Item 11 atende a seguinte especificação presente no Termo de Referência?: Comprimentos de on calibrados: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm.
Pregoeiro	11/02/2014 18:12:06	Srs. Fornecedores continuaremos amanhã às 15h de Brasília. Obrigado.
Pregoeiro	12/02/2014 15:01:06	Boa tarde Srs. Fornecedores. Continuamos nossas atividades.
Pregoeiro	12/02/2014 15:02:38	Para GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI - Boa tarde Sr. fornecedor. Solicito esclarecimentos quanto ao seguinte requisito técnico do Item 6: Proteção cont descarga total das baterias. Favor se manifestar...
Pregoeiro	12/02/2014 15:40:32	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Boa tarde Sr. fornecedor. A solução apresentada é capaz de correlacionar eventos de dispositivos de terceiros através de Syslog? O Hardware ofertado possu e/ou suporta mais de 4GB de memória?
56.795.362/0001-70	12/02/2014 15:57:46	Prezado Pregoeiro Boa Tarde, a DAMOVO DO BRASIL informa que solução apresentada é capaz correlacionar os eventos de dispositivos de terceiros através de Syslog. A comprovação pode se obtida no manual do FortiAnalizer anexo a proposta. O Hardware ofertado possui memória de 8G Como posso anexar agora o documento que comprove esta capacidade?
56.795.362/0001-70	12/02/2014 16:08:39	DAMOVO: posso passar o documento por e-mail?

Pregoeiro	12/02/2014 16:11:21	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Existe um anexo convocado no sistema...
Pregoeiro	12/02/2014 16:12:29	Para DAMOVO DO BRASIL S.A. - Caso não consiga pelo sistema pode enviar por e-mail.
Sistema	12/02/2014 16:36:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DAMOVO DO BRASIL S.A., CNPJ/CPF: 56.795.362/0001-70, envi o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	12/02/2014 18:11:33	Continuaremos amanhã às 10h de Brasília.
Pregoeiro	13/02/2014 10:06:28	Bom dia Senhores. Estamos aguardando finalização de análise das propostas pelo setor solicitant Fiquem atentos. Obrigado.
Pregoeiro	13/02/2014 12:11:09	Continuaremos às 15h de Brasília.
Pregoeiro	13/02/2014 15:01:22	Boa tarde Senhores.
18.773.845/0001-85	13/02/2014 16:09:57	No aguardo!!
Pregoeiro	13/02/2014 16:55:25	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - Boa tarde. Pedimos que se manifeste sobre últimc questionamento. No aguardo.
Pregoeiro	13/02/2014 17:38:04	Para GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI - Boa tarde. Pedimos que se manifeste sobre último questionamento. No aguardo.
Pregoeiro	13/02/2014 18:10:06	Continuaremos amanhã às 10h de Brasília.
Pregoeiro	14/02/2014 09:59:21	Bom dia Srs. fornecedores. Continuamos nossas atividades.
Pregoeiro	14/02/2014 10:19:03	Para GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI - Bom dia..
08.363.515/0001-68	14/02/2014 10:21:17	um, momento
08.363.515/0001-68	14/02/2014 10:22:20	Prezado Sr. o Equipamento possui um dispositivo que desliga o equip. antes da descarga total da baterias, evitando assim o desgaste prematuro das mesmas e prolongando a sua vida útil. Att, Glol Power
Sistema	14/02/2014 10:27:46	Sr. Fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03567560000200, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar c desistir de apresentar lance final e único para o item 4, inferior ao lance vencedor, até às 10:32:46 14/02/2014.
Pregoeiro	14/02/2014 10:32:26	Para GLOBAL POWER IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCI - Está bem. Obrigado.
Sistema	14/02/2014 10:32:27	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	14/02/2014 10:32:27	O item 4 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03567560000200 enviou um lance no valor de 22.749,0000
Sistema	14/02/2014 10:32:27	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desist de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 10:42:27 de 14/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Pregoeiro	14/02/2014 10:34:39	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - Bom dia. Pedimos que se manifeste sobre último questionamento no prazo de 30 minutos. No aguardo.
Sistema	14/02/2014 10:38:12	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que vo poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedc até às 10:42:27 de 14/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	14/02/2014 10:42:52	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 10:42:27 de 14/02/2014. O tempo expirou e o lan não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03535902000110
Sistema	14/02/2014 10:42:52	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	14/02/2014 10:45:47	Senhor fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.567.560/0002-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	14/02/2014 10:46:17	Para MEGA TELEINFORMATICA LTDA - ME - No aguardo...
Sistema	14/02/2014 10:50:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.567.560/0002-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	14/02/2014 11:06:57	Senhor fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Pregoeiro	14/02/2014 11:09:34	Para MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Bom dia Sr. Fornecedor. O item 11 fc para sua empresa. Tendo em vista o seu preço está acima do estimado pela administração desejamos negociar. O estimado é R$ 67.813,50. Favor se manifestar.
17.561.197/0001-30	14/02/2014 11:10:08	Aguarde um momento por favor

17.561.197/0001-30	14/02/2014 11:13:47	Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos condições de reduzir o valor de nosso lance para o item 11
Pregoeiro	14/02/2014 11:16:32	Para MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - Qual o menor preço que pode chegar???
Sistema	14/02/2014 11:17:12	O item 4 teve participação de empresas que atendem os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e do art.5º do Decreto 7174 de 12/05/2010 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento todos os itens. Clique em “Desempate ME/EEP/7174” e mantenham-se conectados.
Sistema	14/02/2014 11:17:12	O item 4 terá desempate 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	14/02/2014 11:17:12	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, você poderá enviar ou desist de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedor, até às 11:27:12 de 14/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
17.561.197/0001-30	14/02/2014 11:20:14	Não temos como reduzir o valor do nosso lance. Nosso menor valor unitário é R$ 80.588,00
Sistema	14/02/2014 11:23:13	Sr. Fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 03535902000110, em cumprimento ao Decreto 7174 de 12/05/2010, alertamos novamente que vo poderá enviar ou desistir de apresentar lance final para o item 4, inferior ou igual ao lance vencedo até às 11:27:12 de 14/02/2014. Clique na aba "Desempate ME/EPP/7174".
Sistema	14/02/2014 11:27:44	O item 4 teve o 1º desempate 7174 encerrado às 11:27:12 de 14/02/2014. O tempo expirou e o lan não foi enviado pelo fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03535902000110
Sistema	14/02/2014 11:27:44	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	14/02/2014 11:35:43	Senhor fornecedor LANLINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.587.502/0012-09, solicito o env do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	14/02/2014 11:46:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF 17.561.197/0001-30, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	14/02/2014 11:47:01	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Bom dia Sr. Fornecedor. Item 4 foi para sua empresa. No aguardo. Favor observar prazo. Obrigado.
41.587.502/0012-09	14/02/2014 11:48:03	Senhor pregoeiro estamos providenciando.
Pregoeiro	14/02/2014 11:50:23	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - O equipamento suporta o protocolo SNMPv3?
41.587.502/0012-09	14/02/2014 11:52:25	Senhor pregoeiro, momento.
41.587.502/0012-09	14/02/2014 11:59:36	Senhor pregoeiro, o equipamento ofertado suporta a autenticação por usuário e senha, que é uma das características do SNMPv3, portanto garante a segurança ao enviar os traps via SNMP. A autenticação é feita através do servidor, utilizando o protocolo LDAP (como exemplo o Microsoft Active Directory).
Pregoeiro	14/02/2014 12:01:30	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Está bem. No aguardo do seu catálogo para análise do set solicitante. Obrigado.
41.587.502/0012-09	14/02/2014 12:02:11	Senhor pregoeiro, estamos providenciando o envio.
Pregoeiro	14/02/2014 12:02:22	Suspenderemos para almoço com retorno às 15h de Brasília.
Sistema	14/02/2014 13:15:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LANLINK INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 41.587.502/0012-09 enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	14/02/2014 15:00:01	Boa tarde senhores.
Pregoeiro	14/02/2014 15:01:16	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Boa tarde Sr. fornecedor. O protocolo SNMPv3 tem como característica de sua configuração a autenticação de login e senha, porém o fundamental é que to a comunicação é feita criptografada, o que garante mais segurança no tráfego de informações. Es segurança só é totalmente efetiva com o protocolo exigido no Termo de Referência, o SNMPv3. Co isto a proposta
Pregoeiro	14/02/2014 15:01:40	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Com isto a proposta torna-se inválida, por não ser considera nem equivalente e nem superior.
41.587.502/0012-09	14/02/2014 15:09:14	Senhor Pregoeiro, nossa proposta nas paginas 2.4.147 a 2.4.150 comprova a autenticação por usuário e senha.
41.587.502/0012-09	14/02/2014 15:11:21	Senhor Pregoeiro, sendo assim permitindo segurança total, peço que reavalie sua analise.
Pregoeiro	14/02/2014 15:13:18	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Estamos reavaliando junto ao setor solicitante. Favor aguard
Pregoeiro	14/02/2014 15:41:21	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Sr. Fornecedor. Acabamos de desclassificar 2 propostas qu ofereceram o mesmo modelo de equipamento que o seu o IBM v3700 por não suportarem o protoc SNMPv3, inclusive por consulta direto com a IBM. Por que o Senhor insiste que o seu equipament atende?
41.587.502/0012-09	14/02/2014 15:43:05	Senhor Pregoeiro, um momento.

41.587.502/0012-09	14/02/2014 15:50:41	Senhor Pregoeiro, uma das característica do protocolo SNMPv3 é garantir a segurança com a utilização de login com usuário e senha, estamos informando que nossa solução implementa autenticação através de usuário e senha (podendo ser criado um usuário no storage ou utilizar o protocolo LDAP para integrar com o Microsoft Active Directory), garantindo assim ...
41.587.502/0012-09	14/02/2014 15:51:29	o requisito de autenticação do protocolo SNMPv3. Isto não traz nenhum prejuízo na utilização do protocolo SNMP.
Pregoeiro	14/02/2014 16:01:17	Para LANLINK INFORMATICA LTDA - Sr. Fornecedor, a administração entende que a não utilizaçã do protocolo SNMPv3 tonar-se-á danosa, devido aos protocolos inferiores a este não implementare criptografia. O objeto ofertado não atende.
Sistema	14/02/2014 16:02:03	Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CP 03.535.902/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	14/02/2014 16:03:40	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Boa tarde Sr. Forneced No agurado de sua proposta e documentação. Desejamos negociar melhor preço para o item. Fav se manifestar.
03.535.902/0001-10	14/02/2014 16:05:08	Um momento por gentileza Sr. Pregoeiro, estou anexando os documentos solicitados.
Sistema	14/02/2014 16:08:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
03.535.902/0001-10	14/02/2014 16:10:52	Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos condições de reduzir o valor de nosso lance para o item 4
Pregoeiro	14/02/2014 16:18:46	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Está bem. O setor solicitante analisará sua proposta.
Sistema	14/02/2014 16:59:25	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.
Pregoeiro	14/02/2014 18:02:34	Continuaremos na segunda-feira 17/02 às 10h de Brasília.
Pregoeiro	17/02/2014 08:27:11	.
Pregoeiro	17/02/2014 10:00:01	Bom dia Srs. Fornecedores. Retomamos nossas atividades. No aguardo de parecer do setor solicitante.
Pregoeiro	17/02/2014 11:15:50	Retorno às 14h de Brasília.
Pregoeiro	17/02/2014 14:00:11	Boa tarde Senhores...
Pregoeiro	17/02/2014 14:01:21	Srs. Fornecedores, itens aceitos. Passaremos à habilitação.
Pregoeiro	17/02/2014 14:06:51	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Boa tarde Sr. Forneced Pedimos que envie sua documentação de habilitação conforme edital: certidão de falência e concordata e atestado de capacidade técnica, CNDT e declarações anexas do edital, inclusive declaração de responsabilidade ambiental por anexo do sistema quando convocado para que os demais participantes possam acompanhar.
Sistema	17/02/2014 14:09:14	Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CP 03.535.902/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	17/02/2014 14:11:50	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Favor se manifestar..
03.535.902/0001-10	17/02/2014 14:12:19	Prezado Sr. Pregoeiro, já estamos providenciado o envio dos documentos.
Sistema	17/02/2014 14:16:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
03.535.902/0001-10	17/02/2014 14:17:59	Sr Pregooeiro, por favor poderia abrir a possibilidade de anexarmos documentos restantes? Agradecemos a sua compreensão.
Sistema	17/02/2014 14:28:45	Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CP 03.535.902/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	17/02/2014 14:32:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
03.535.902/0001-10	17/02/2014 14:32:50	Obrigada Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro	17/02/2014 14:50:23	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Sr. fornecedor não encontramos documento que deixe claro o item do edital: 34.3 Declaração que cumpre os critérios sustentabilidade ambiental (Anexo VII) ou mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ates que ...
Pregoeiro	17/02/2014 14:50:27	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - o bem fornecido cumpr com as exigências do edital e da IN 01/2010.
Pregoeiro	17/02/2014 14:54:42	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Não encontramos tamb o atestado de capacidade técnica. Favor se manifestar...
Sistema	17/02/2014 14:55:06	Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CP 03.535.902/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

03.535.902/0001-10	17/02/2014 15:00:20	Senhor Pregoeiro estamos enviando, por favor autorize para anexarmos. Grata
Pregoeiro	17/02/2014 15:06:11	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Já está convocado...
03.535.902/0001-10	17/02/2014 15:06:20	Sr. Pregoeiro, quanto ao Anexo VII, enviamos Questionamento na data de "quinta-feira, 30 de jane de 2014 11:10" para a Comissão de Licitação, informando que estaríamos providenciando a Declaração do Fabricante EMC e recebemos e-mail dessa Conceituada Comissão concordando co o nosso questionamento.
Sistema	17/02/2014 15:11:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	17/02/2014 15:17:44	Para DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Está bem. Onde está es declaração do fabricante de que cumpre os critérios de sustentabilidade ambiental?
03.535.902/0001-10	17/02/2014 15:25:50	Sr Pregoeiro, poderia por favor nos autorizar a postar mais um anexo? Grata
Sistema	17/02/2014 15:30:46	Senhor fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CNPJ/CP 03.535.902/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	17/02/2014 15:44:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD CNPJ/CPF: 03.535.902/0001-10, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	17/02/2014 15:51:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/02/2014 às 16:30:00.
Pregoeiro	17/02/2014 17:10:08	Srs. Fornecedores houve intenção de recurso para item G1. Estamos analisando admissibilidade d intenção.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/12/2013 14:59:56	Pregoeiro Anterior: 41862880468-ERULEIDE GALVAO SANTANA . Pregoeiro Atual: 03623350443-ANTONIO GOMES BARROSO DE SA . Justificativa: Pregoeiro de acordo co edital
Abertura de Prazo	14/02/2014 16:59:25	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/02/2014 15:51:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/02/2014 às 16:30:00.

Data limite para registro de recurso: 20/02/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 25/02/2014.
Data limite para registro de decisão: 06/03/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgad resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havend declarar, foi encerrada a sessão às 17:41 horas do dia 17 de fevereiro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio

ANTONIO GOMES BARROSO DE SA
Pregoeiro Oficial

CLEITON RODRIGUES DE SOUZA
Equipe de Apoio

EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA
Equipe de Apoio

PAULO TAVARES MATIAS DE ANDRADE
Equipe de Apoio

Voltar