

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

/2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &amp; ΔΙΚΤΥΩΝ

Α.Π.: Δ21/B/6786/1233

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (Δ21)

ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.Δ.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Δ21/B)

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360

166 10 Γλυφάδα

Πληροφορίες: Ε. Κουκουλομάτη

Τηλέφωνο: 210 9972559

FAX: 210 9972582

e-mail: d21b@hcaa.gr

**ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02Α/2014**

Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Λυχνιών Thyratron CX1151 της κατασκευάστριας εταιρείας E2V οκτώ (8) τεμάχια, Resolution T GPS Receiver (PN :52664-45) ή αντίστοιχο, Ρουλεμάν SKF 6007-2Z, Ελεγκτή πίεσης EWRC 902/P ή EWPC 905/P, Ανεμιστήρες PAPST τύπου 7056-ES, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60HZ πλακέ ή αντίστοιχους, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60HZ πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm», εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σαράντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ(40.180,00€).

**ΑΠΟΦΑΣΗ****Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ**

'Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ. 714/70(ΦΕΚ 238/Α/1970) «Περί ιδρύσεως Δ/νσεως Εναέριων Μεταφορών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1340/83(ΦΕΚ 35/Α/1983).
2. Το Π.Δ.56/89 (ΦΕΚ 28/Α/1989) περί Οργανισμού της Υ.Π.Α., όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

3. Το Ν.3913/11 (ΦΕΚ18/A) Περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/A) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4146/13 (ΦΕΚ 90Α/18.4.13), «περί Διαμόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.
4. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/A/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/A/10) και τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/A/12).
5. Την ΥΑ 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291Β/11.8.10) περί αύξησης χρηματικών ποσών του άρθ. 83 παρ1 του Ν.2362/95.
6. Το Ν.2286/95(ΦΕΚ 19/A/1995) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/A/1999) «Ενιαίος Φόρος Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/A/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 4038 (ΦΕΚ 14/A/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.
8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/22-11-2010) περί ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες.
9. Την ανάγκη προμήθειας, οκτώ (8) τεμάχιων Λυχνιών Thyatron CX1151 καθώς και ανταλλακτικών εξοπλισμού για την υποστήριξη συστήματων Radar Περιφερειακών Αερολιμένων **ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ** για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών .
10. Το με αριθ.πρωτ. Δ19/662/20-03-2014 ΔΑΠΥ καθώς και τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές.
11. Την υπ' αριθμ **Δ11/Α/7513/28-04-2014** (ΑΔΑ : **ΒΙΦ81-ΓΝΟ**), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (α/α 1639).
- 12.Το υπ' αριθμ.**Δ11/Α/2563/10254/29-05-2014** σήμα με το οποίο διατίθεται πίστωση στον ΚΑΕ 5183, ειδικού φορέα ΥΠΑ 39/120, οικονομικού έτους 2014 με α/α καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων ΥΔΕ 46300.
- 13.Την υπ' αριθμ.**Δ21/Β/3738/699/30-06-2014** ΑΔΑ: **ΒΧΘΩ1-ΑΝΤ** (ΑΔΑΜ : **14PROC002139651**)Διακήρυξη ΠΜΔ.
- 14.Την υπ' αριθμ.**Δ21/Β/5018/905/26-08-2014** ΑΔΑ:**ΒΜΑΠ1-ΡΓΩ** Απόφαση Ματαίωσης ΠΜΔ.
15. Την υπ' αριθμ.**Δ21/Β/5070/927/28-8-2014** ΑΔΑ:**7ΖΚ91-Λ53** (ΑΔΑΜ : **14PROC002262040**)Διακήρυξη ΠΜΔ.
- 16.Την υπ' αριθμ.**Δ21/Β/6427/1159/22-10-2014** ΑΔΑ:**7Χ8Ι1-Θ0Τ** Απόφαση Ματαίωσης ΠΜΔ.
- 17.Τα με αριθμ.πρωτ. **Δ19/2471/17-10-2014** και **Δ6/Δ/5543/10-10-2014** τηλεομοιότυπα με τα οποία επανυποβάλλονται Τεχνικές Προδιαγραφές με τροποποιημένους όρους.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

- 18.Τα ΠΔ 84, 85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/13, (ΦΕΚ Α/152/25.6.13) και 86/12 (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012) περί παραίτησης Υπουργών, ίδρυσης, μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς υπηρεσιών και διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
- 19.Την με αριθμ. 2105/1.8.2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ/Β/2230/14.8.2014), ΑΔΑ :76ΒΙ1-ΘΝΩ.
- 20.Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚΑ/112/13-7-2010) Πρόγραμμα Διαύγεια.
- 21.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2011) « περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.»
- 22.Το ΠΔ 151/1998 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των Δαπανών του Δημοσίου». (ΦΕΚ116/Α).
- 23.Το ΠΔ 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνης υπολόγων και ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
24. Το ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ συντονισμός των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων , προμηθειών και υπηρεσιών....(ΦΕΚ/64/Α).
- 25.Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

## ΠΡΟΚΗΡΥΞΣΟΥΜΕ

1. Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ΕΥΡΩ σαράντα χιλιάδων εκατόντα (40.180,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Λυχνιών Thyatron CX1151, της κατασκευάστριας εταιρείας E2V, οκτώ (8) τεμάχια, Resolution T GPS Receiver (PN :52664-45) ή αντίστοιχο,Ρουλεμάν SKF 6007-2Z,Ελεγκτή πίεσης EWRC 902/P ή EWPC 905/P, Ανεμιστήρες PAPST τύπου7056-ES, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60HZ πλακέ ή αντίστοιχους , Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60HZ πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9χ9χ2,5 cm», εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ (Πίνακας Ι του Παραρτήματος Α).

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

2. Η παραπάνω δαπάνη υπόκειται σε κράτηση 3,172% υπέρ ΜΤΠΥ, χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί της καθαρής αξίας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
- α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.
  - β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  - γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
- Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
- Δεν γίνονται δεκτοί:
- α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
  - β) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  - γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών.

5.

Τόπος		Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού	
Τόπος Διαγωνισμού	Ημερομηνία Διαγωνισμού	Ημέρα	Ώρα
Το Κτίριο ΚΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής πρώην ΥΕΠ) Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,	21-11-2014	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	10.00-11.00

Οι προσφορές κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή στην παραπάνω διεύθυνση , ενώπιον τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών από 10.00 έως 11.00πμ.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας.

Επίσης οι προσφορές είναι δυνατόν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Γραμματεία της ΥΠΑ/Δ21 Κτίριο ΚΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής πρώην ΥΕΠ) Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού, έναντι αριθμού πρωτοκόλλου και μέχρι την 14:00 ώρα,

Θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή ότι, για όσες προσφορές αποστέλλονται θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία και τηλεφωνικά, προς αποφυγή λαθών στα τηλ. 210.9972.560 και 210.9972559.

Για την είσοδο στο κτίριο που διενεργείται ο διαγωνισμός (πρώην ΥΕΠ) απαιτείται **άδεια εισόδου**. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εισέλθουν θα πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία στα ανωτέρω τηλέφωνα.

**6.** Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

**7.** Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους σε δύο (2) αντίγραφα, που θα τεθούν μέσα στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

- ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο ένα από τα δύο αντίγραφα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ενώ θα έχει τεθεί και η σφραγίδα της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης.

**8.** Εντός του φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

**Α. Φάκελος με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”,** ο οποίος θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75),όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται:

α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, τα οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β) ότι ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο,

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

- γ) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
- δ) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
- ε) ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην σχετική υπεύθυνη δήλωση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, (Άρθρο 3 Ν. 4250 (ΦΕΚ Α/74/26-03-2014).

## 2. Για τα Νομικά Πρόσωπα:

- α) Καταστατικό σύστασης/ ίδρυσης.
- β) Φ.Ε.Κ. σύστασης εκπροσώπησης και Φ.Ε.Κ. τελευταίας τροποποίησης, εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται από το Νόμο σχετική δημοσίευση ή πιστοποιητικό τελευταίας τροποποίησης για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού από τις οποίες προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Πιστοποιητικό μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχία κατά περίπτωση.
- 3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επαγγέλματος, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.

Οι παραπάνω όροι είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

**Β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.**

**Γ. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με τα κάτωθι:**

1. Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς,
2. Θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α.,
3. Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ανυπόγραφες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε στο σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών, είτε σε μέρος αυτών. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε μόνο τις λυχνίες Thyratron CX1151 της κατασκευάστριας εταιρείας E2V, (τμήμα Α του Πίνακα I του Παραρτήματος Α), είτε μόνο τους Resolution T GPS Receivers ή αντίστοιχους (τμήμα Β του Πίνακα I του Παραρτήματος Α), ή όλων των υπόλοιπων ειδών (τμήμα Γ του Πίνακα I του Παραρτήματος Α), είτε επί του συνόλου (τμήματα Α, Β, Γ του Πίνακα I του Παραρτήματος Α).

9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 10.Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα δέχεται και θα ανοίγει το φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας και εφόσον ο συμμετέχων έχει καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή κρίνονται ακατάλληλα, η Επιτροπή θα απορρίπτει τη συμμετοχή και δεν θα προχωρά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.
- 11.Μετά το πέρας του διαγωνισμού η αρμόδια Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό εις τριπλούν, το οποίο παραδίδει στο Οικονομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης της ΓΔΦΠΥ Αεροναυτιλίας και με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επιλεγέντα υποψήφιο. Η πρότασή της πρέπει να είναι σαφής και με πλήρη αιτιολογία.
- 12.Όσον αφορά τα υλικά η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές . Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

13. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά εις διπλούν, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε περίπτωση νομικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/2007. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να το προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιρειών και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες, και στην περίπτωση ενώσεων προμηθευτών, οφείλουν να προσκομίσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 3, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

14. Μετά το πέρας του ελέγχου των δικαιολογητικών, η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν, το οποίο παραδίδει στο Οικονομικό Τμήμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης της ΓΔΦΠΥ Αεροναυτιλίας.

15. Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης που θα ορίζει λεπτομερώς τους όρους της προμήθειας, σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ'.

**16.** Η παράδοση των ειδών θα γίνει από τον προμηθευτή στους Κρατικούς Αερολιμένες, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου όπως αναγράφονται ακριβώς στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

Η οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των συσκευών θα γίνει εντός 60 ημερών από την ανωτέρω παράδοση, από την μόνιμη ετήσια τριμελή επιτροπής της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ21, κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής των αερολιμένων.

17. Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΥΠΑ/Δ21, με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, με βάση σχετικό τιμολόγιο, συνοδευόμενο από ασφαλιστική ενημερότητα φορολογική ενημερότητα του προμηθευτή καθώς και φωτοτυπία με το IBAN του λογαριασμού του αναδόχου.

18. Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις [www.ypa.gr](http://www.ypa.gr) ή [www.hcaa.gr](http://www.hcaa.gr), στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» → «Προκηρύξεις Διαγωνισμών», ενώ δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ <http://diavgeia.gov.gr> και στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΣ [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr)

19. Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΥΠΑ, Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αεροναυτιλίας -Τμήμα Οικονομικό (Δ21/Β), καθημερινά και ώρες 9.00 - 14.00, στα τηλ. 210 9972560 & 210 9972559.

Πληροφορίες που αφορούν σε **Τεχνικές Προδιαγραφές** παρέχονται από την Επιτροπή ΔΠΜΔ τηλ.210-8916130 και από την Διεύθυνση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Περιφερειακών Αερολιμένων τηλ.210-9972609.

**Συνημμένα**

α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών»

β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Τεχνικές Προδιαγραφές»

γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Αξιολόγηση προσφορών -Υπόδειγμα Προσφοράς»

δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Σχέδιο Σύμβασης»

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

Με Ε.Υ.

**Αποδέκτες για ενέργεια**

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

- Δ10 (για την δημοσίευση)

α.α

- Ε.Δ.Π.Μ.Δ.

Δέσποινα Παπανδρέου

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάμενος Δ21/ΣΤ  
κ.α.α

-Δ19

-Δ6

**Εσωτερική Διανομή :**

- Δ21/Β (5)

Α. Παρασκευόπουλος

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

Ανήκει στην με αρ. πρωτ. Δ21/Β/6786/1233/06-11-2014. Διακήρυξη

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

Η συνολική ποσότητα των προς προμήθεια ειδών αναλύεται σε τρία τμήματα, όπως παρακάτω :

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	Λυχνία Thyratron CX1151 της εταιρείας E2V	TEM	8
A	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 23%		35.400,00
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ THYRATRON CX1151 E2V	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	Resolution T GPS Receiver (PN: 52664-45) ή αντίστοιχο	TEM	6
B	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 23%		1.700,00 €
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	• GPS Receiver, ΚΑΘΜ, ΚΑΡΔ και ΚΑΚΚ από 2 Τεμ.	

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 6007-2Z	ΤΕΜ	6
	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EWPC 902/P ή EWPC 905/P	ΤΕΜ	3
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PAPST 7056-ES	ΤΕΜ	20
	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60Hz, πλακέ ή αντίστοιχους	ΤΕΜ	4
	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60Hz, πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm	ΤΕΜ	4
Γ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 23%		3.080,00 €
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τα Ρουλεμάν και Οι Ελεγκτές πίεσης θα παραδοθούν στο ΚΑΡΔ.</li> <li>Από τους Ανεμιστήρες PAPST, 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΘΜ και 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΡΔ.</li> <li>Όλοι οι ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI θα προοριστούν στο ΚΑΗΚ.</li> </ul>	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		40.180,00 €

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**  
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Προδιαγραφές για την προμήθεια «Λυχνιών Thyratron CX1151, της κατασκευάστριας εταιρείας E2V, οκτώ (8) τεμάχια, Resolution T GPS Receiver (PN:52664-45) ή αντίστοιχο,Ρουλεμάν SKF 6007-2Z,Ελεγκτή πίεσης EWRC 902/P ή EWPC 905/P, Ανεμιστήρες PAPST τύπου7056-ES, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60HZ πλακέ ή αντίστοιχους , Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60HZ πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9χ9χ2,5 cm», εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, σαράντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα Ευρώ (40.180,00€). (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

#### **1.1. Εισαγωγή**

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προτίθεται να προμηθευτεί «Λυχνίες Thyratron CX1151 της κατασκευάστριας εταιρείας E2V, οκτώ (8) τεμάχια, Resolution T GPS Receiver (PN :52664-45) ή αντίστοιχο,Ρουλεμάν SKF 6007-2Z,Ελεγκτή πίεσης EWRC 902/P ή EWPC 905/P, Ανεμιστήρες PAPST τύπου7056-ES, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60HZ πλακέ ή αντίστοιχους , Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60HZ πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9χ9χ2,5 cm», εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Αερολιμένες **ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ**, Η προτεινόμενη προμήθεια υλικών πρέπει να ανταποκρίνεται πιλήρως σε όλες τις παρακάτω προδιαγραφές χωρίς καμία εξαίρεση

ΑΔΑ:  
ΑΔΑΜ:

## 1.2 Τεχνικές Απαιτήσεις

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΧΝΙΩΝ THYRATRON ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε2V.

#### 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1. Τιμή κορυφής ευθείας ανοδικής τάσης	25÷33 kV μέγιστο		
1.2. Τιμή κορυφής ρεύματος ανόδου	1.0 kA μέγιστο		
1.3. Μέση τιμή ρεύματος ανόδου	1.25 A μέγιστο		
1.4. Συντελεστής θέρμανσης ανόδου	14x10 VApps μέγιστο		
1.5. Τιμή κορυφής ισχύος εξόδου	16.5 MW μέγιστο		

#### 2. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1. Κάθοδος (συνδεδεμένη στο μέσο νημάτων θέρμανσης)	Επικαλυμμένη με οξείδιο		
2.2. Τάση θέρμανσης νημάτων	6.3±5% V		
2.3. Ρεύμα θέρμανσης νημάτων	22 A		
2.4. Χρόνος θέρμανσης λυχνίας	5.0 λεπτά τουλάχιστον		
2.5. Ενδοχωρητικότητα ηλεκτροδίων (κατά προσέγγιση): * ανόδου προς πλέγμα 2 (πλέγμα 1 & κάθοδος ασύνδετες) * ανόδου προς πλέγμα 1 (πλέγμα 2 & κάθοδος ασύνδετες) * ανόδου προς κάθοδο (πλέγμα 1 & 2 ασύνδετα)	13 pF 7.5 pF 26 pF		

#### 3. ΑΝΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.1. Τιμή κορυφής ευθείας ανοδικής τάσης	25÷33 kV μέγιστο		
3.2. Τιμή κορυφής ανάστροφης ανοδικής τάσης για τα πρώτα 25μs μετά τον ανοδικό παλμό	25 kV		
3.3. Τιμή κορυφής ρεύματος ανόδου	1.0 kA μέγιστο		
3.4. Τιμή κορυφής ρεύματος ανόδου (με μέγιστο ρυθμό	2.0 kA		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

επανάληψης παλμών 60pps)			
3.5. Μέση τιμή ρεύματος ανόδου	1.25 A μέγιστο		
3.6. Ρυθμός ανόδου ανοδικού ρεύματος (στο 25% έως 75% του πλάτους του παλμού)	5.0 kA/μs		

**4. ΠΛΕΓΜΑ 2**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.1. Τάση εκφόρτωσης παλμού οδήγησης	ελάχιστο 300 – μέγιστο 1000 V		
4.2. Διάρκεια παλμού στο πλέγμα	ελάχιστο 1.0 – μέγιστο 1000 μs		
4.3. Ρυθμός ανόδου παλμού στο πλέγμα	ελάχιστο 1.0 – μέγιστο 1000 kV/ μs		
4.4. Καθυστέρηση παλμού στο πλέγμα	ελάχιστο 0.5 – μέγιστο 3.0 μs		
4.5. Τιμή κορυφής ανάστροφης τάσης πλέγματος	ελάχιστο 0.5 – μέγιστο 450 V		
4.6. Τάση πόλωσης πλέγματος	ελάχιστο -50 – μέγιστο -150 V		
4.7. Ευθεία αντίσταση οδηγού κυκλώματος	ελάχιστο 50 – μέγιστο 800 Ω		

**5. ΠΛΕΓΜΑ 1 ΕΝΑΥΣΗ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.1. DC εκφόρτωση τάσης έναυσης πλέγματος	ελάχιστο 75 – μέγιστο 150 V		
5.2. DC ρεύμα έναυσης	ελάχιστο 50 – μέγιστο 100 mA		

**6. ΠΛΕΓΜΑ 1 ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.1. Τάση εκφόρτωσης παλμού οδήγησης	ελάχιστο 300 – μέγιστο 1000 V		
6.2. Διάρκεια παλμού στο πλέγμα	ελάχιστο 2.0 – μέγιστο 1000 μs		
6.3. Ρυθμός ανόδου παλμού στο πλέγμα	ελάχιστο 1.0 – μέγιστο 1000 kV/ μs		
6.4. Τιμή κορυφής ανάστροφης τάσης πλέγματος	ελάχιστο 1.0 – μέγιστο 450 V		
6.5. Τάση πόλωσης πλέγματος σε σχέση με την κάθοδο	-10 ÷ +5 V		
6.6. Τιμή κορυφής ρεύματος οδήγησης	ελάχιστο 0.3 – μέγιστο 1.0 A		

**7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ			ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	Ελάχιστη	Τυπική	Μέγιστη		
7.1. Κρίσιμη τιμή DC τάσης αγωγιμότητας ανόδου	-	0.5	2.0 kV		
7.2. Χρόνος απόκρισης ανόδου	-	0.15	0.25 μs		
7.3. Παρέκκλιση χρόνου απόκρισης ανόδου	-	20	50 ns		
7.4. Διακύμανση χρόνου	-	1.0	5.0 ns		
7.5. Ρεύμα θέρμανσης νημάτων	18	22	25 A		

**8. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ SINGLE SHOT ή CROWBAR SERVICE**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8.1. DC ευθεία ανοδική τάση	30 kV μέγιστο		
8.2. Τιμή κορυφής ανοδικού ρεύματος	15 kA μέγιστο		
8.3. Γινόμενο ρεύματος κορυφής & διάρκειας παλμού	0.6 A.s		
8.4. Συχνότητα επανάληψης παλμών	1 παλμός για κάθε 10s μέγιστο		

**9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
9.1. Εγγύηση ομαλής λειτουργίας από τον προμηθευτικό οίκο που θα αρχίζει μετά από την οριστική ποιοτική – ποσοτική παραλαβή.	≥ 2 Ετών.		
9.2. Άμεση αναπλήρωση των λυχνιών από τον προμηθευτικό οίκο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση οιασδήποτε είδους (μεταφορικά κλπ) μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγυήσεως, λόγω δυσλειτουργίας της λυχνίας όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την ΥΠΑ.	ΝΑΙ		
9.3. Χρόνος αντικατάστασης βλαμένων λυχνιών εντός εγγύησης, από την ημερομηνία ενημέρωσης του προμηθευτικού οίκου για την αναγκαιότητα αναπλήρωσής τους.	≤ 21 ημερολογιακών ημερών.		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**10. ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
10.1. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας στους Κρατικούς Αερολιμένες Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου.	ΝΑΙ		
10.2. Χρόνος παράδοσης.	≤ 12 εβδομάδων, από την υπογραφή της σύμβασης.		
10.3. Η οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των συσκευών θα γίνει από ειδική επιτροπή παραλαβής, αποτελούμενη από υπαλλήλους της ΥΠΑ.	≤ 60 ημερολογιακών ημερών από την πλήρη παράδοση των υλικών στην υπηρεσία.		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Συνημμένο στη ΜΕΔ 2' Έκδοση 1η

ΑΠΟ: Δ19

ΠΡΟΣ: Τμ. Διαχ./Οικ. Δ21

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 20/03/2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Δ19/

**Δ.Α.Π.Υ.**

A/A	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Προϋπολογισμός Δαπάνη €(Συμπ. ΦΠΑ 23%)
1	Λυχνία Thyratron CX1151 της εταιρείας E2V	ΤΕΜ	8	
2	Resolution T GPS Receiver (PN: 52664-45) ή αντίστοιχο	ΤΕΜ	6	
3	ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 6007-2Z	ΤΕΜ	6	
4	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EWPC 902/P ή EWPC 905/P	ΤΕΜ	3	
5	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PAPST 7056-ES	ΤΕΜ	20	
6	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60Hz, πλακέ ή αντίστοιχους	ΤΕΜ	4	
7	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60Hz, πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm	ΤΕΜ	4	
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>				<b>40.180,00</b>

1. Προορισμός υλικών -Δικαιολόγηση προμήθειας: **Εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ.** Από τις Λυχνίες Thyratron, κάθε αερολιμένας θα λάβει από 2 Τεμ. Από τους GPS Receiver, οι αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΡΔ και ΚΑΚΚ θα παραλάβουν από 2 Τεμ. Τα Ρουλεμάν και Οι Ελεγκτες πίεσης θα παραδοθούν στο ΚΑΡΔ. Από τους Ανεμιστήρες PAPST, 10 Τεμ θα παραλάβει το ΚΑΘΜ και 10 Τεμ θα παραλάβει το ΚΑΡΔ. Όλοι οι ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI θα προοριστούν στο ΚΑΗΚ.
2. Τεχνική περιγραφή : Ηλεκτρονικός Εξπολισμός για συστήμα RADAR. Επισυνάπτεται έγγραφο "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΥΧΝΙΩΝ THYRATRON CX-1151

3. Προτεραιότητα : **ΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ**

Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ο Π/Δ19/Α

Η Π/Δ19

Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ

Μ. ΑΝΤΙΒΑΧΗ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06  
**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'**

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Για την αξιολόγηση των προσφορών, λαμβάνονται (κατ' αναλογία), κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07.

Ακολουθεί το υπόδειγμα με το οποίο οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη προσφορά τους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ : Εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.Δ21/Β/6786/1233/06-11-2014.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

Η συνολική ποσότητα των προς προμήθεια ειδών αναλύεται σε τρία τμήματα, όπως παρακάτω :

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
A	Λυχνία Thyatron CX1151 της εταιρείας E2V	TEM	8
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%		
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ THYRATRON CX1151 E2V	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
B	Resolution T GPS Receiver (PN: 52664-45) ή αντίστοιχο	TEM	6
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

- GPS Receiver, ΚΑΘΜ, ΚΑΡΔ και ΚΑΚΚ από 2 Τεμ.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 6007-2Z	ΤΕΜ	6
	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EWPC 902/P ή EWPC 905/P	ΤΕΜ	3
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PAPST 7056-ES	ΤΕΜ	20
	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60Hz, πλακέ ή αντίστοιχους	ΤΕΜ	4
	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60Hz, πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm	ΤΕΜ	4
Γ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α. 23%		
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα Ρουλεμάν και Οι Ελεγκτές πίεσης θα παραδοθούν στο ΚΑΡΔ.</li> <li>• Από τους Ανεμιστήρες PAPST, 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΘΜ και 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΡΔ.</li> <li>• Όλοι οι ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI θα προοριστούν στο ΚΑΚΚ.</li> </ul>	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

~~14PROC002385265 2014-11-06~~~~ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ €~~~~ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%~~~~ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ € (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)~~~~ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (1)~~

**(1) Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ..... ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.**

**(2) ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ:**

**A) Για τα υλικά**

- i. Με ποσοστό 4% ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.2198/94, ΦΕΚ 43/Α)
- ii. Με παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ204/Α)
- iii. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- iv. Με παρακράτηση ύψους  $3\% + 0,3\% + 0,25\% + 0,1\%$  υπέρ ΜΤΠΥ, ΤΔΥΥΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΓΓΚΠ αντίστοιχα.
- v. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

**B) Για τις εργασίες**

- vi. Με ποσοστό 8% ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.2198/94, ΦΕΚ 43/Α)
- vii. Με παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ204/Α)
- viii. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- ix. Με παρακράτηση ύψους 3% υπέρ ΜΤΠΥ.
- x. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

**(3) Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ**

**(4) Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**(5) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

Ανήκει στην με αρ. πρωτ. Δ21/Β/6786/1233/06-11-2014 Διακήρυξη

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'****ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ****ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ****ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ****ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡ/ΛΙΑΣ (Δ21)****Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο....**

Για την προμήθεια προμήθεια «Λυχνιών Thyratron CX1151 της κατασκευάστριας εταιρείας E2V οκτώ (8) τεμάχια, Resolution T GPS Receiver (PN :52664-45) ή αντίστοιχο, Ρουλεμάν SKF 6007-2Z, Ελεγκτή πίεσης EWRC 902/P ή EWPC 905/P, Ανεμιστήρες PAPST τύπου 7056-ES, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60HZ πλακέ ή αντίστοιχους, Ανεμιστήρες της Εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60HZ πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm», εξοπλισμός για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Αερολιμένες ΚΑΘΜ, ΚΑΗΚ, ΚΑΡΔ, ΚΑΚΚ.

Στο Ελληνικό σήμερα, την ..... ημέρα ..... του έτους 2014, στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (Δ21), στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (κτίριο πρώην ΥΕΠ), οι υπογεγραμμένοι, αφενός ο , Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (Δ21), που εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή, με βάση τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου η Εταιρεία ..... με έδρα ..... νομίμως

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

εκπροσωπούμενη από τον ..... συμφώνησαν και  
συναποδέχθηκαν τα εξής:

Υστερα από την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Κρατικούς Αερολιμένες Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ), Ρόδου (ΚΑΡΔ), Κέρκυρας (ΚΑΚΚ) και Ηρακλείου (ΚΑΗΚ), κατακυρώθηκε η ως άνω προμήθεια στην εταιρεία ..... , με την απόφαση Δ21/Β/..... (ΑΔΑ : .....).

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Δ11/A/7513/28-04-2014, με α/α καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 46300 και ΑΔΑ : ΒΙΦ81-ΓΝ0.

Κατόπιν τούτου,....., με την ανωτέρω ιδιότητα, αναθέτει στην εταιρεία ..... που στο εξής θα ονομάζεται στην παρούσα σύμβαση ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την υπόψη προμήθεια την οποία αυτή αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες.

## ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΞΙΑ

Η κα Δέσποινα Παπανδρέου με την ανωτέρω ιδιότητά της, αναθέτει στην εταιρεία ..... (δ.τ. ....), που στο εξής θα ονομάζεται στην παρούσα σύμβαση ΑΝΑΔΟΧΟΣ, τη προμήθεια « ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υποστήριξη συστημάτων RADAR στους Κρατικούς Αερολιμένες Θεσσαλονίκης, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου της ΥΠΑ», όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν άρθρο, και την οποία αυτός αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
Λυχνία Thyratron CX1151 της εταιρείας E2V	TEM	8
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ</b>  <b>Φ.Π.Α. 23%</b>		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

14PROC002385265 2014-11-06

	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ THYRATRON CX1151 E2V
--	-----------------	--

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	Resolution T GPS Receiver (PN: 52664-45) ή αντίστοιχο	TEM	6
B	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%		
	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> <li>GPS Receiver, ΚΑΘΜ,ΚΑΡΔ και ΚΑΚΚ από 2 Τεμ.</li> </ul>	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ SKF 6007-2Z	TEM	6
	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ EWPC 902/P ή EWPC 905/P	TEM	3
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PAPST 7056-ES	TEM	20
Γ	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 148VK στα 230VAC/34W 50/60Hz, πλακέ ή αντίστοιχους	TEM	4
	Ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI, μοντέλο 99XU στα 230VAC/13W 50/60Hz, πλακέ (αξονικούς) ή αντίστοιχους 9x9x2,5 cm	TEM	4
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23%		

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

~~14PROC002385265 2014-11-06~~

	<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τα Ρουλεμάν και Οι Ελεγκτές πίεσης θα παραδοθούν στο ΚΑΡΔ.</li> <li>• Από τους Ανεμιστήρες PAPST, 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΘΜ και 10 Τεμ θα παραλάβει ο ΚΑΡΔ.</li> <li>• Όλοι οι ανεμιστήρες της εταιρίας ETRI θα προοριστούν στο ΚΑΗΚ.</li> </ul>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	

<b>ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ €</b>	
<b>ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ € (ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)</b>	
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (1)</b>	

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνο με την περιγραφή των απαιτούμενων Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες περιλαμβάνονται στά Παραρτήματα Α και Β της παρούσας Σύμβασης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>  
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι .....2014.

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>**

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**  
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**Παράδοση:** Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει το προς προμήθεια υλικό στους Κρατικούς Αερολιμένες Θεσσαλονίκης (ΚΑΘΜ), Κέρκυρας (ΚΑΚΚ), Ρόδου (ΚΑΡΔ) και Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) όπως ακριβώς περιγράφεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης και υπογράφονται αντίστοιχα.

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις 12 εβδομάδες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

Ο Ανάδοχος αν παραλείψει να παραδώσει τα είδη που παραγγέλθηκαν ή καθυστερήσει να τα παραδώσει, ή τα είδη είναι ελαττωματικά, τότε η Υπηρεσία (με την εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής), εφαρμόζει αναλογικά τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 33 «Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση» και 34 «κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου» του Κ.Π.Δ. Κάθε πρόσθετη δαπάνη, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

**Παραλαβή:** Η οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των συσκευών θα γίνει από την μόνιμη ετήσια τριμελή επιτροπή της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ/Δ21, κατόπιν βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής των αερολιμένων μέσα σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την πλήρη παράδοση των συσκευών στην υπηρεσία και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στις εργασίες της επιτροπής παραλαβής οφειλόμενες σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας.

## ΑΡΘΡΟ 5ο

### ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το προς προμήθεια είδος θα καλύπτεται από εγγύηση δύο (2) χρόνων ομαλής λειτουργίας από τον προμηθευτικό οίκο που θα αρχίζει από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους..

Η εγγύηση θα προβλέπει:

- α) Άμεση αναπλήρωση των λυχνιών από τον προμηθευτικό οίκο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση οιασδήποτε είδους (μεταφορικά κλπ) μέσα στον ανωτέρω χρόνο εγγυήσεως, λόγω δυσλειτουργίας της λυχνίας όπως αυτή θα διαπιστώνεται από την ΥΠΑ.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

β) Ο χρόνος αντικατάστασης των λυχνιών δεν θα υπερβαίνει τις 21 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης του προμηθευτικού οίκου για την αναγκαιότητα αναπλήρωσής τους.

## ΑΡΘΡΟ 6ο

### ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει στο 100% της αξίας του τιμολογίου, με έκδοση επ' ονόματι του χρηματικού εντάλματος πληρωμής (ΧΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κ.Π.Δ. και τους δημοσιονομικούς κανονισμούς.

Προηγουμένως η σχετική προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί δια της οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής της από την προαναφερόμενη μόνιμη τριμελή επιτροπή της ΥΠΑ/Δ21, μετά από το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, το οποίο θα κοινοποιείται και στον ανάδοχο.

Για τη πληρωμή του **ο ανάδοχος προσκομίζει στην ΥΠΑ/Δ21** τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής (άρθρου 35 Κ.Π.Δ.)
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης
- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, όπως ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης
- Τον αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιμο της πληρωμής, πιστοποιούμενος είτε με φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε με έγγραφο της Τράπεζας.
- Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ημέρα της παράδοσης.

**Ο ανάδοχος επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ** του τιμολογίου επιβαρύνεται:

#### **A) Για τα υλικά**

- i. Με ποσοστό 4% ως παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Ν.2198/94, ΦΕΚ 43/A)
- ii. Με παρακράτηση ύψους 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4013/11, ΦΕΚ204/A)
- iii. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- iv. Με παρακράτηση ύψους 3%+0,3%+0,25%+0,1% υπέρ ΜΤΠΥ, ΤΔΥΥΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΓΓΚΠ αντίστοιχα.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

v. Επί της ανωτέρω παρακράτησης επιβάλλεται κράτηση 2% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>  
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.2362/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/10, του ΠΔ 118/07, του Ν.4152/13, του Ν.4223/13, καθώς και των σχετικών διατάξεων περί προμηθειών δημοσίου όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αυτοδικαίως οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της σύμβασης, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ΠΔ 118/2007.

Ουδείς από τους συμβαλλόμενους δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη παρούσα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους.

Ελλείψει φιλικού διακανονισμού μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά θα διακανονιστεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για το υπόψη αντικείμενο. Αρμόδια για την επίλυση αντιδικίας μεταξύ των συμβαλλομένων ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

**ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ**

Ως προς πάντα τα λοιπά θέματα της υπόψη προμήθειας, ισχύουν τα αναφερόμενα στην **Δ21/Β/..... απόφαση κατακύρωσης**, της οποίας ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η Σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

**14PROC002385265 2014-11-06**

Από τα τία πρωτότυπα της Σύμβασης τα δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα της ΥΠΑ/Δ21/Β, το δε άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Ανήκει στην με αρ. πρωτ. Δ21/Β/6786/1233/06-11-2014 Διακήρυξη**