



www.deroanne.be

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## KANTOORMACHINES

| **A** Rekenmachines HP > **238** | **B** Zakrekenmachines > **240** | **C** Kantoorrekenmachines > **241** |  
| **D** Wetenschappelijke rekenmachines > **242** | **E** Kantoorrekenmachines met telrol > **243** | **F** Batterijen > **244** |  
| **G** Elektronische etiketteertoestellen > **245** | **H** Label Writer > **246** | **I** P-Touch > **247** | **J** Fax Brother > **247** |  
| **K** Laserprinter monochroom > **248** | **L** Kleurenlaserprinter > **248** | **M** Multifunctionals «all in one» inkjet > **248** |  
| **N** Multifunctionals «all in one» laserprinter > **249** | **O** Papiervernietigers Acco/Rexel > **249** |  
| **P** Fellowes papiervernietigers > **250** |

10 { 158 références  
11 merken

**DEROANNE**  
OFFICE SUPPLIES

## 10.A { Rekenmachines HP NEW



### Bureelrekenmachines

#### OFFICE CALC 100



Modern en uniek horizontaal design. Hellend scherm.

**Afmetingen**

136 x 134 x 27,5 mm

4603070



#### OFFICE CALC 200



Hellend scherm, modern design.

**Afmetingen**

208 x 159 x 34 mm

4603071



#### PRINT CALC 100



Uniek en modern design. Zwarte druk, 1.4 lijnen per seconde. Gebruik met telrollen van 57 mm, geleverd met één bobijn. Batterijen meegeleverd.

**Afmetingen**

200 x 96 x 43,5 mm

4603072

BLISTER VAN 4 BATTERIJEN (LR06AA)

4606000



### Wetenschappelijke rekenmachines

#### 10S



Weergave op 2 regels. 240 functies. Aanbevolen voor algemene wiskunde, algebra, trigonometrie, statistiek, geometrie, biologie en wetenschappen.

**Afmetingen**

80 x 152 x 13 mm

4603073

BLISTER VAN 2 BATTERIJEN (LR44)

4604023



#### 35S



Weergave op 2 regels. 30 Kb geheugen, + 800 onafhankelijke opslagregisters, 100 functies. Aanbevolen voor technici, wetenschappers en medici.

**Afmetingen**

82 x 158 x 82 mm

4603074

BLISTER VAN EEN BATTERIJ (CR2032)

4603031



## Financiële rekenmachines

### 10BII

2X CR2032

12

NEW



LCD scherm met 12 lettertekens, 100 functies.  
Aanbevolen voor boekhouding, bank, financiën en zakelijke functies.

#### Afmetingen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 80 x 145 x 14 mm                  | 4603075 |
| BLISTER VAN EEN BATTERIJ (CR2032) | 4603031 |



### 12C PLATINIUM

CR2032

10

NEW

1



Zeer snel en zeer doeltreffend. LCD scherm met 10 lettertekens, 130 functies.  
Aanbevolen voor boekhouding, bank, financiën en zakelijke functies.

#### Afmetingen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 129 x 79 x 15 mm                  | 4603076 |
| BLISTER VAN EEN BATTERIJ (CR2032) | 4603031 |



### 17BII+

2X CR2032

22

NEW

STAR



Scherf op 2 regels van 22 lettertekens, 250 functies, 28 Kb geheugen.  
Aanbevolen voor boekhouding, bank, financiën en zakelijke functies.

#### Afmetingen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 80 x 145 x 16 mm                  | 4603077 |
| BLISTER VAN EEN BATTERIJ (CR2032) | 4603031 |



## Grafische rekenmachines

### 40GS

LR03 CR2032

NEW

1



Geheugen van 2.25 MB, 750 functies. Scherm : 131 x 64 pixels (7 regels x 33 lettertekens + 2 koplijnen + 1 menulijn).  
USB of seriële poort.  
Aanbevolen voor algemene wetenschappen, algebra, trigonometrie, statistieken, geometrie, biologie, scheikunde en natuurkunde.

#### Afmetingen

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 94 x 187 x 31 mm                    | 4603078 |
| BLISTER VAN EEN BATTERIJ (LR03/AAA) | 4603031 |
| BLISTER VAN 4 BATTERIJEN (LR03/AAA) | 4604003 |



### 50G

LR03 CR2032

NEW

STAR



Geheugen van 2.5 MB, 2300 functies. Scherm : 131 x 80 pixels (9 regels x 33 lettertekens + 2 koplijnen + 1 menulijn). USB of seriële poort, IrDA poort.  
Aanbevolen voor engineering, computerwetenschappen, landmeetkunde, trigonometrie, statistieken, geometrie, biologie, scheikunde en natuurkunde.

#### Afmetingen

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 35 x 72 x 9 mm                    | 4603079 |
| BLISTER VAN EEN BATTERIJ (CR2032) | 4603031 |
| BLISTER DE 4 PILES (LR03/AAA)     | 4604003 |



## 10.B Zakrekenmachines

**i** Alle rekenmachines hebben 2 jaar waarborg op vertoon van de factuur.



### IBICO 121X PC LINK



#### Rekenmachine aansluitbaar op PC.

Aangesloten aan uw PC brengt de resultaten van uw berekeningen over of te gebruiken als numeriek toetsenbord om uw cijfergegevens gemakkelijk in te tikken. Niet aangesloten werkt de rekenmachine zoals alle andere. USB kabel bijgeleverd en een soepel zakje om alles op te bergen.

#### Afmetingen

72 x 122 x 12 mm

4603220



### IBICO 101X



Stevige en veilige doos. Grote cijfers op het LCD scherm.

#### Afmetingen

55 x 101 x 15 mm (GESLOTEN)

4603221



### PEACH 026 SE



Stevige doos. Groot LCD scherm.

#### Afmetingen

112 x 69 x 16 mm

4603230



### SHARP EL 376 S



LCD scherm, functie-indicator en een afzonderlijk geheugen. Zakformaat met beschermdeksel.

#### Afmetingen

71.5 x 115 x 12 mm

4603216

BLISTER 1 BATTERIJ (V10GA)

4603551



### SHARP EL 233 S



LCD scherm, 1 geheugentoets, grote toets « + », omhulsel in aluminium.

#### Afmetingen

62 x 105 x 11 mm

4603215

BLISTER 1 BATTERIJ (V10GA)

4603551



## Kantoorrekenmachines

10.C

### REKENMACHINE DEROANNE



1

DEROANNE

Extra groot buigbaar scherm.

#### Afmetingen

130 x 155 x 20 mm

4603226

BLISTER 1 BATTERIJ (V389)

4603532



### IBICO 212 X



1


ibico

Buigbaar scherm. Hoog klavier voor snelle bewerkingen.

#### Afmetingen

140 x 190 x 32 mm

4603222



### PEACH 1206 SE



Peach

Extra groot lang scherm van 12 cijfers.

#### Afmetingen

153 x 206 x 39 mm

4603231



### CANON LS-100 TS



Canon

Plastieken toetsen met rubber overtrokken.

#### Afmetingen

110 x 150 x 33 mm

4603315

BLISTER 1 BATTERIJ (V10GA)

4603551



# 10 KANTOORMACHINES

## SHARP EL 331 A



**SHARP**

Rekenmachine met groot buigbaar scherm, geheugenindicator en constante. Berekent de taksen.

### Afmetingen


102 x 148 x 15 mm

**4603217**

BLISTER 1 BATTERIJ (V13GA)

**4603552**

## IBICO 208 X



**ibico**

Compact en pluimgewicht (100 gr). Buigzaam scherm.

### Afmetingen

106 x 133 x 26 mm

**4603224**

## 10.D { Wetenschappelijke rekenmachines

## TI30X IIB



**TEXAS  
INSTRUMENTS**

Tweeregelig scherm: een invoerregel van 11 cijfers en een uitvoerregel van 10 cijfers (+ exponent van 2 cijfers) voor het resultaat. Cursorbesturing in 4 richtingen voor controle of aanpassing van de geselecteerde invoer. Statistische berekeningen met 1 of 2 variabelen. Bewerkingen met breuken en gemengde getallen. Goniometrische berekeningen. Combinaties en permutaties. 5 geheugenvariabelen.

### Afmetingen

155 x 82 x 19 mm

**4603014**

BLISTER 1 BATTERIJ (CR2025)

**4603025**

## FX 92 C2D



**CASIO**

Trigonometrische functies en inverse. Rekenen met breuken. Omzetting van graden, minuten, seconden en decimalen. 7 afzonderlijke geheugens. Statistieken met 1 en 2 variabelen. Hyperbolische functie. Beschermde door een stevige hoes. Tweeregelig scherm: directe algebraïsche weergave.

### Afmetingen

71 x 133 x 10 mm

**4603115**

BLISTER 1 BATTERIJ (V13GA)

**4603552**

## Kantoorrekenmachines met telrol

10.E

### IBICO 1228 X



**Zwarte bedrukking (negatief in vette druk). Snel en geluidloos. Thermische bedrukking, geen inktrol of inktlint nodig.** Muntconversie, %, omkering van teken en geheugen. Automatische stop. Correctietoets. Printsnelheid **10 lijnen/sec.**, Fluorescerend scherm met 12 cijfers.

#### Afmetingen

212 x 278 x 64 mm

4603223

THERMISCHE REKENROL (DOOS VAN 5)

2792009



### PEACH 1234 E



**Tweekleurendruk.** Muntconversie, margeberekening, BTW,GT toets. Automatische stop. Te gebruiken met rekenrollen 57 x 70 mm. Printsnelheid **4.1 lijnen/sec.**, Groen fluorescerend scherm.

#### Afmetingen

250 x 385 x 109 mm

4603232

INKTROL ZWART/ROOD (DOOS VAN 2)

5467000



### SHARP CS 2635 C



**Tweekleurendruk.** Toetsen : GT, constante, BTW, %, correctie laatste cijfer, mark up functie, 4 geheugens, afronden naar boven en naar beneden (5/4). Te gebruiken met rekenrollen 57 x 70 mm. Printsnelheid **3,6 lijnen/sec.**, fluorescerend LCD scherm.

#### Afmetingen

244 x 315 x 69 mm

4603213

INKTROL (ZWART/ROOD)

5436028



### SHARP EL 2901 C



**Tweekleurendruk** rekenmachine, 4 geheugentoetsen, datumtoets, ergonomisch klavier. Te gebruiken met rekenrollen 57 x 70 mm. Printsnelheid **2,6 lijnen/sec.**

#### Afmetingen

200 x 251 x 60 mm

4603041

ZWARTE INKTROL

5436029


RODE INKTROL

5436030



# 10 KANTOORMACHINES

## PEACH 1224 E



**Tweekleurendruk** rekenmachine. Margeberekeningsfunctie, muntconversie, BTW, dubbele nul, GT-toets. Automatische stop. Printsnelheid **2.6 lijnen/sec.**, Groen fluorescerend scherm.

### Afmetingen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 250 x 356 x 94 mm               | <b>4603233</b> |
| INKTROL ZWART/ROOD (DOOS VAN 2) | <b>5467000</b> |



## HR 150 ER



Printsnelheid 1,8 lijnen/sec. Gemakkelijk afleesbare cijfers, snelle correctie. Te gebruiken met rekenrollen 57 x 70 mm. Adapter niet meegeleverd.

### Afmetingen

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 162 x 271 x 61 mm                  | <b>4603125</b> |
| BLISTER VAN 4 BATTERIJEN (LR06/AA) | <b>4606000</b> |
| INKTROL                            | <b>5418023</b> |
| ADAPTER                            | <b>4603097</b> |



## 10.F Batterijen

### BATTERIJEN



|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| BLISTER 4 BATTERIJEN - LR03/AAA - 1,5 V | <b>4604003</b> |
| BLISTER 4 BATTERIJEN - LR06/AA - 1,5 V  | <b>4606000</b> |
| BLISTER 2 BATTERIJEN - LR14 - 1,5 V     | <b>4604014</b> |
| BLISTER 1 BATTERIJ - 6LR61 - 9 V        | <b>4604022</b> |
| BLISTER 2 BATTERIJEN - LR 20/D - 4,5 V  | <b>4606010</b> |



### KNOPCEL BATTERIJEN



|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| BLISTER 1 BATTERIJ - LR1130 - 1,5 V - 11,6 X 3 mm | <b>4603551</b> |
| BLISTER 1 BATTERIJ - LR44 - 1,5 V - 11,6 X 5,4 mm | <b>4603552</b> |
| BLISTER 1 BATTERIJ - CR2025 - 3 V - 20 X 2 mm     | <b>4603025</b> |
| BLISTER 1 BATTERIJ - CR2032 - 3 V - 20 X 3,2 mm   | <b>4603031</b> |



## Elektronische etiketteertoestellen

10.G

**LABEL MANAGER 120P**

**DYMO**


Design en compacte etiketteermachine. ABC klavier. Te gebruiken met D1 linten in 9 en 12 mm. Geleverd zonder batterijen.

4602800


**LABEL MANAGER 220P**
**DYMO**


Modern design en compacte etiketteermachine. AZERTY klavier. Te gebruiken met D1 linten in 6, 9 en 12 mm. Geleverd zonder batterijen.

4602805


**LABEL MANAGER 210D**

**DYMO**


Modern design bureaumachine. AZERTY klavier. Te gebruiken met D1 linten in 6, 9 en 12 mm. Geleverd zonder batterijen.

4602810


**LABEL MANAGER 450D**

**DYMO**


Etiketeteertoestel dat zowel autonoom als via PC kan werken (USB poort). AZERTY klavier. Te gebruiken met D1 linten in 6, 9, 12, 19 of 24 mm. Geleverd zonder batterijen, adapter bijgeleverd.

4602863



|                       | LABEL MANAGER 120P | LABEL MANAGER 220P | LABEL MANAGER 210D | LABEL MANAGER 450     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| MAX AFDRUKLIJNHOOGTEN | 1                  | 2                  | 2                  | 5                     |
| LINTEN D1             | 9 en 12 mm         | 6, 9 en 12 mm      | 6, 9 en 12 mm      | 6, 9, 12, 19 en 24 mm |
| KLAVIER               | ABC                | AZERTY             | AZERTY             | AZERTY                |
| LETTERTYPES           | 3                  | 7                  | 7                  | 5                     |
| OMLIJSTING TYPES      | 1                  | 8                  | 8                  | 6                     |
| BARCODES              | neen               | neen               | neen               | ja                    |
| AANTAL BATTERIJEN     | 6 x LR06/AA        | 6 x LR06/AA        | 6 x LR06/AA        | 6 x LR06/AA           |
| BLISTER 4 BATTERIJEN  | 4606000            | 4606000            | 4606000            | 4606000               |

## DYMO LINTEN



**DYMO**

|                      | 9 mm x 7 m |                | 12 mm x 7 m |                | 19 mm x 7 m |                |
|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                      | Ref. Dymo  |                | Ref. Dymo   |                | Ref. Dymo   |                |
| ZWART OP TRANSPARANT | 40910      | <b>4602001</b> | 45010       | <b>4602020</b> | -           | -              |
| ZWART OP WIT         | 40913      | <b>4602005</b> | 45013       | <b>4602025</b> | 45803       | <b>4602055</b> |
| ZWART OP BLAUW       | 40916      | <b>4602916</b> | 45016       | <b>4602016</b> | 45806       | <b>4602053</b> |
| ZWART OP GEEL        | 40918      | <b>4602918</b> | 45018       | <b>4602041</b> | 45808       | <b>4602051</b> |
| ZWART OP ROOD        | 40917      | <b>4602002</b> | 45017       | <b>4602042</b> | 45807       | <b>4602057</b> |
| ZWART OP GROEN       | 40919      | <b>4602004</b> | 45019       | <b>4602045</b> | -           | -              |
| BLAUW OP WIT         | 40914      | <b>4602003</b> | 45014       | <b>4602023</b> | -           | -              |
| ROOD OP WIT          | 40915      | <b>4602006</b> | 45015       | <b>4602022</b> | -           | -              |

## LETRATAG LINTEN



**DYMO**

|                 | 12 mm x 4 m    |
|-----------------|----------------|
| ○ WIT           | <b>4602069</b> |
| ● PAARLEMOERWIT | <b>4602070</b> |
| ● GEEL          | <b>4602071</b> |
| ● ROOD          | <b>4602072</b> |
| ● ZUURGROEN     | <b>4602093</b> |
| ● INTENS BLAUW  | <b>4602094</b> |
| ● ZILVER        | <b>4602076</b> |



## 10.H Label writer

### NIEUWE REEKS 400

**DYMO**

**i** Met de **DYMO LABELWRITER** behoren de klassieke etiketten op vellen, de verstoppingen van het papier en de met inkt bevuilde vingers tot het verleden. De **DYMO LABELWRITER** drukt professionele etiketten snel, eenvoudig en zuiver. Eén klik volstaat! Directe thermische procedure van bedrukking zonder inkt of lint, toner of patroon. U kan etiketten drukken per stuk of gans de rol. Resolutie van 300 dpi. Ideaal voor het kantoor, de KMO, de kleinhandel, de opslagplaatsen en de dienstverlening. **DYMO LABELWRITER** is perfect aangepast voor het etiketteren van briefomslagen, alle soorten ordners, pakjes, badges, audiocassettes, videobanden, zip diskettes, badges voor seminaries en bezoekers, cd/dvd, enz...



LW400



LW400  
TURBO



LW400  
DUO

#### KARAKTERISTIEKEN

|                           | LW400            | LW400 TURBO          | LW400 DUO                      |
|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| OMSCHRIJVING              | Nieuwe generatie | Model grote snelheid | LabelWriter + lintschrijver D1 |
| REFERENTIE                | <b>4602753</b>   | <b>4602754</b>       | <b>4602756</b>                 |
| DRUKSNELHEID/ETIKET       | 1.5 sec          | 1 sec                | 1 sec                          |
| MAX.DRUKBREEDTE           | 60 mm            | 60 mm                | 60 mm                          |
| D1 LINT                   | -                | -                    | 6,9,12,19 et 24 mm             |
| COMPATIBEL/AANSLUITING    | Pc en Mac/USB    | Pc en Mac/USB        | Pc en Mac/USB                  |
| LABEL RELEASE             | ja               | ja                   | ja                             |
| BACK-UP V/H EERSTE ETIKET | ja               | ja                   | ja                             |

| Omschrijving                  | Breedte x hoogte (mm) | Etiketten per rol | Ref.           |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| ETIKETTEN MEERVOUDIG GEBRUIK  | 24 x 12 (PER 2)       | 500               | <b>4602715</b> |
| EETIKETTEN MEERVOUDIG GEBRUIK | 57 x 32               | 1000              | <b>4602758</b> |
| ADRESETIKETTEN STANDARD       | 89 x 28 (PER 2)       | 130               | <b>4602710</b> |
| ADRESETIKETTEN LANG MODEL     | 89 x 36 (PER 2)       | 260               | <b>4602772</b> |
| EXPEDITIE/BADGE ETIKETTEN     | 101 x 54              | 220               | <b>4602714</b> |
| ORDNERETIKETTEN SMALLE RUG    | 190 x 38              | 110               | <b>4602718</b> |
| ORDNERETIKETTEN BREDE RUG     | 190 x 59              | 110               | <b>4602719</b> |



Er bestaan 20 verschillende formaten van etiketten, voor ongeveer alle doeleinden (hangmappen, diskettes, video's, ordners, briefomslagen, pakketten,...). Etiketten op rol voor eenvoudig gebruik.

### TOESTELLEN

brother

2



PT 1280DT



PT 2100VP



PT 2700VP



P-TOUCH 1280DT

1

P-TOUCH 2100VP



P-TOUCH 2700VP

| REFERENTIE                  | 4617013             | 4617014          | 4617022          |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| SCHERM                      | LCD de 15 karakters | LCD              | LCD              |
| KLAVIER                     | AZERTY              | AZERTY           | AZERTY           |
| DRUKLIJNEN                  | 2 lijnen            | 5 lijnen         | 7 lijnen         |
| KADERS                      | 7 types             | 15 types         | 17 types         |
| AFSNIJDEN LINT              | Manueel             | Automatisch      | Automatisch      |
| BARCODES                    | neen                | ja               | ja               |
| LINTEN                      | TZ 3.5 à 12 mm      | TZ 3.5 à 18 mm   | TZ 3.5 à 24 mm   |
| BATTERIJEN NIET BIJGELEVERD | 6 LR03/AAA          | 6LR06/AA         | 8 LR06/AA        |
| BLISTER 4 BATTERIJEN        | 4604003             | 4606000          | 4606000          |
| CONNECTIE PC                | -                   | USB + toepassing | USB + toepassing |
| KOFFER EN ADAPTER           | nee                 | ja               | ja               |

### LINTEN

brother

|               | 9 mm x 8 m   |         | 12 mm x 8 m  |         | 18 mm x 8 m  |         | 24 mm x 8 m  |         |
|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
|               | Ref. Brother | Ref.    | Ref. Brother | Ref.    | Ref. Brother | Ref.    | Ref. Brother | Ref.    |
| ZWART OP WIT  | TZ-221       | 4616221 | TZ-231       | 4616231 | TZ-241       | 4616241 | TZ-251       | 4616251 |
| ZWART OP GEEL | TZ-621       | 4616621 | TZ-631       | 4616631 | TZ-641       | 4616641 | TZ-651       | 4616651 |

### FAX 2820



brother

2

Compacte fax met grote snelheid.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| REFERENTIE              | 4631503    |
| MODEM                   | 14.400 BPS |
| PROGRAMMEERBARE NUMMERS | 20         |
| SNELKIESNUMMERS         | 200        |
| PAPIERLADE              | 250        |

Geleverd met:

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ZWARTE CARTRIDGE LC 1000BK | 5007125 |
| DRUM DR2000                | 5007083 |
| TONER TN2000               | 5007020 |



## 10.K Laserprinter monochroom

### HL-5240L



**brother**

Compact maar robuust. De laserprinter HL 5240 genereert documenten scherp en zuiver met hoge resolutie. Een verbijsterende druksnelheid en werkend op verschillende systemen zoals Windows, Macintosh, Linux, Unix en DOS. Deze printer voldoet aan de meest veeleisende drukbehoeften.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| REFERENTIE    | <b>4631551</b>  |
| RESOLUTIE     | 1200 x 1200 dpi |
| PRINTSNELHEID | 24 vel/min.     |
| GEHEUGEN      | 16 Mb           |
| PAPIERLADE    | 250             |

#### Benodigdheden

|        |                |
|--------|----------------|
| TN3130 | <b>5007108</b> |
| DR3100 | <b>5007112</b> |



## 10.L Kleurenlaserpriner

### HL-4040CN



**NEW**

**brother**

Dankzij de allerlaatste kleurenlasertechnologie verkrijgt u kwaliteitsvolle schitterende kleurenafdrucken.

|               |                |
|---------------|----------------|
| REFERENTIE    | <b>4631553</b> |
| RESOLUTIE     | 2400 x 600 dpi |
| PRINTSNELHEID | 20 vellen/min. |
| GEHEUGEN      | 64 Mb          |
| PAPIERLADE    | 250            |

#### Benodigdheden

|          |                |
|----------|----------------|
| TN-135BK | <b>5007171</b> |
| TN-135C  | <b>5007172</b> |
| TN-135M  | <b>5007170</b> |
| TN-135Y  | <b>5007173</b> |
| TN-130L  | <b>5007174</b> |



## 10.M Multifunctionals «all in one» linkjet

### MFC-490CW A4 - DCP-6690CW A3



**NEW**

**brother**

|                         | MFC-490CW A4                    | DCP-6690CW A3                   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REFERENTIE              | <b>4631554</b>                  | <b>4631555</b>                  |
| FAX                     | <b>JA</b>                       | <b>JA</b>                       |
| PRINTSNELHEID           | 33/27 vellen/min.<br>mono/kleur | 35/28 vellen/min.<br>mono/kleur |
| VLAKBEDKLEURENCOPIER    | <b>JA</b>                       | <b>JA</b>                       |
| VLAKBEDKLEURENSCANNER   | <b>JA</b>                       | <b>JA</b>                       |
| LCD SCHERM              | kleuren 3.3"                    | Aanraakscherm 4.2"              |
| PAPIERLADE              | 100 vellen                      | 400 vellen                      |
| SPECIALE FOTOPAPIERLADE | 20 vellen                       | Lader 50 vellen                 |

#### Consommables

|           |                |
|-----------|----------------|
| LC-1100BK | <b>5007175</b> |
| LC-1100C  | <b>5007176</b> |
| LC-1100M  | <b>5007177</b> |
| LC-1100Y  | <b>5007178</b> |



MFC-490CW A4



DCP-6690CW A3

## Multifunctionals «all in one» laserprinter

10.N

## MFC-7320



NEW

brother

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| REFERENTIE            | 4631556                               |
| FAX                   | JA                                    |
| PRINTSNELHEID         | 18 vellen/min.                        |
| VLAKBEDLASERCOPIER    | JA                                    |
| VLAKBEDKLEURENSCANNER | JA                                    |
| PC-FAX                | ontvangst en verzenden                |
| PAPIERLADE            | 250 vellen                            |
| GEHEUGEN              | 16Mb                                  |
| SCAN                  | Scan naar e-mail, OCR, beeld, bestand |

## Benodigdheden

|         |         |
|---------|---------|
| TN-2110 | 5007141 |
| TN-2120 | 5007152 |
| DR-2100 | 5007142 |



## Papiervernietigers Acco/Rexel

10.0



RES1223



RES1627



V120



V125



RLS28





|                          | MERCURY<br>RES 1223 Anti-Jam | MERCURY<br>REX 1023 Anti-Jam | MERCURY<br>RES 1627 Anti-Jam | MERCURY<br>REX 1227 Anti-Jam | SCHREDMASTER<br>V120 | SCHREDMASTER<br>V125 | MERCURY<br>RSS2230 Anti-Jam | RLS28        | RLX20    | RLM11    | RLSM9    |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| VEILIGHEIDSNIVEAU        | 2                            | 3                            | 2                            | 3                            | 2                    | 3                    | 2                           | 2            | 3        | 4        | 5        |
| STROKEN/SNIPPERS         | stroken                      | snipers                      | stroken                      | snipers                      | stroken              | snipers              | stroken                     | stroken      | snipers  | snipers  | snipers  |
| SNIJMAAT (mm)            | 5,8                          | 4x50                         | 5,8                          | 4x40                         | 6                    | 4x34                 | 6                           | 5,8          | 4x40     | 1,9x15   | 0,8x11   |
| INHOUD OPVANGBAK (L)     | 23                           | 23                           | 27                           | 27                           | 35                   | 35                   | 30                          | 115          | 115      | 115      | 115      |
| AANTAL VELLEN (70 gr)    | 13-12                        | 11-10                        | 14-16                        | 10-12                        | 11-13                | 7-8                  | 20-22                       | 30-28        | 22-20    | 12-11    | 10-9     |
| AUTO START, STOP & TERUG | JA                           | JA                           | JA                           | JA                           | JA                   | JA                   | JA                          | JA           | JA       | JA       | JA       |
| KREDIETKAARTEN           | JA                           | JA                           | JA                           | JA                           | -                    | -                    | JA                          | JA           | JA       | JA       | JA       |
| CD's                     | -                            | -                            | JA                           | JA                           | -                    | -                    | JA                          | JA           | JA       | JA       | JA       |
| NIETEN/PAPIERKLEMMEN     | JA                           | JA                           | JA                           | JA                           | JA                   | JA                   | JA                          | JA           | JA       | JA       | JA       |
| INVOERBREDTE (mm)        | 230                          | 230                          | 225                          | 225                          | 220                  | 220                  | 236                         | 260          | 260      | 260      | 260      |
| AFMETINGEN (cm)          | 41x27x47                     | 41x27x47                     | 56x41x33                     | 56x41x33                     | 47x38x25             | 47x38x25             | 60x27x53                    | 90x54x54     | 90x54x54 | 90x54x54 | 90x54x54 |
| REFERENTIE               | 4936672                      | 4936673                      | 4936674                      | 4936675                      | 4936656              | 4936657              | 4936659                     | 4936658      | 4936676  | 4936677  | 4936678  |
|                          | EXECUTIVE                    |                              |                              |                              | SMALL OFFICE         |                      | DEPARTMENTAL                | LARGE OFFICE |          |          |          |

# 10 KANTOORMACHINES

## 10.P Fellowes papiervernietigers



**i** Hoe een papiervernietiger kiezen ?



| Fellowes | DEROANNE | VELLEN PER DAG | DOORVOER CAPACITEIT | AFMETINGEN (cm) SNIJTYPE | NIVEAU DIN | KREDIETKAARTEN AGRAFES ET TROMBONNES | CD's | VEILIGHEID SAFE SENSE | ANTI-VERSTOPT RAKEN 100% | ANTI-GELUID SILENT SHRED |
|----------|----------|----------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| SB-99Ci  | 4936608  | 1700           | 17                  | 3,9x38/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| SB-89Ci  | 4936639  | 1500           | 15                  | 3,9x38/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| SB-460Ci | 4936638  | 500            | 12                  | 2x8/SNIPPERS             | 4          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| SB-83i   | 4936628  | 1800           | 18                  | 5,8/STROKEN              | 2          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| SB-79Ci  | 4936680  | 1200           | 12                  | 3,9x38/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| SB-68Ct  | 4936615  | 400            | 8                   | 3,9x50/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | NEEN | JA                    | NEEN                     | NEEN                     |
| MS-450Cs | 4936637  | 350            | 7                   | 2x8/SNIPPERS             | 4          | JA                                   | JA   | JA                    | NEEN                     | JA                       |
| PS-62    | 4936626  | 300            | 6                   | 3,9x50/SNIPPERS          | 3          | NEEN                                 | NEEN | NEEN                  | NEEN                     | NEEN                     |
| PS-73i   | 4936620  | 600            | 14                  | 5,8/STROKEN              | 2          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| PS-63t   | 4936610  | 600            | 10                  | 5,8/STROKEN              | 2          | JA                                   | NEEN | JA                    | NEEN                     | NEEN                     |
| C-120Ci  | 4936612  | 2000           | 18                  | 3,9x38/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| C-120i   | 4936611  | 4000           | 18                  | 5,8/STROKEN              | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| C-220Ci  | 4936614  | 3000           | 20                  | 3,9x38/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| C-220i   | 4936613  | 6000           | 20                  | 5,8/STROKEN              | 2          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |
| C-420Cx  | 4936649  | 10000          | 24-26               | 3,9x30/SNIPPERS          | 3          | JA                                   | JA   | JA                    | JA                       | JA                       |



**SB-460Ci**  
**4936638**



**SB-68Ct**  
**4936615**



**PS-73i**  
**4936620**



**PS-63t**  
**4936610**



**C-220i**  
**4936613**



|          |         | AFZONDERLIJK<br>COMPART. V/CD'S | AFLEES-<br>SCHERM | GELUIDSNIVEAU<br>db@cap | ZAK   | OPVANGBAK<br>IN LITERS | GEWICHT (Kg) | HOOGTE (mm) | BREEDTE (mm) | DIEPTE (mm) | WAARBORG<br>SNIJEN/JAAR |
|----------|---------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| SB-99Ci  | 4936608 | JA                              | JA                | 62,1                    | 36052 | 34                     | 17,2         | 640         | 350          | 450         | 7                       |
| SB-89Ci  | 4936639 | JA                              | JA                | 61,3                    | 36052 | 28                     | 12           | 565         | 435          | 300         | 7                       |
| SB-460Ci | 4936638 | JA                              | JA                | 64                      | 36052 | 28                     | TBC          | TBC         | TBC          | TBC         | 7                       |
| SB-83Ci  | 4936628 | JA                              | JA                | 64                      | 36052 | 28                     | 12           | 565         | 435          | 300         | 7                       |
| SB-79Ci  | 4936680 | JA                              | JA                | 63                      | 36052 | 23                     | 13,7         | 545         | 390          | 325         | 5                       |
| SB-68Ct  | 4936615 | N/A                             | JA                | 64                      | 36052 | 23                     | 12,5         | 540         | 390          | 325         | 5                       |
| MS-450Cs | 4936637 | JA                              | NEEN              | 45                      | 36052 | 20                     | 16,5         | 575         | 354          | 290         | 5                       |
| PS-62    | 4936626 | N/A                             | NEEN              | 54                      | 36052 | 13,5                   | 6,9          | 330         | 210          | 410         | 5                       |
| PS-73i   | 4936620 | JA                              | JA                | 64                      | 36052 | 23                     | 13           | 545         | 390          | 325         | 5                       |
| PS-63t   | 4936610 | N/A                             | JA                | 64                      | 36052 | 23                     | 12           | 540         | 390          | 325         | 5                       |
| C-120Ci  | 4936612 | JA                              | JA                | 64                      | 36054 | 49                     | TBC          | 745         | 280          | 530         | 20                      |
| C-120i   | 4936611 | JA                              | JA                | 64                      | 36054 | 49                     | TBC          | 745         | 280          | 530         | 20                      |
| C-220Ci  | 4936614 | JA                              | JA                | 64                      | 36054 | 60                     | TBC          | 810         | 450          | 450         | 20                      |
| C-220i   | 4936613 | JA                              | JA                | 64                      | 36054 | 60                     | TBC          | 810         | 450          | 450         | 20                      |
| C-420Cx  | 4936649 | JA                              | JA                | 70                      | 36056 | 125                    | 75           | 956         | 559          | 208         | 20                      |