














Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
BRIDAGE HORIZONTAL 4000N					
28-25210	25-210	Crampon plaqueur à fourreau hauteur de bridage 2.5 mm			
28-25215	25-215	Crampon plaqueur à fourreau haut hauteur de bridage 7.5 mm			
28-25980	25-980	Clé de serrage (Vendue séparément) 6 pans de 4 mm en Té			
28-25105	25-105	Butée simple (hauteur de bridage 2.5 mm)			
28-25110	25-110	Double butée (hauteur de bridage 2.5 mm)			
28-25115	25-115	Butée haute (hauteur de bridage 7.5 mm)			
28-25120	25-120	Double butée haute (hauteur de bridage 7.5 mm)			
28-25125	25-125	Butée orientable (hauteur de bridage 2.5 mm)			
28-25130	25-130	Butée orientable haute (hauteur de bridage 7.5 mm)			
28-25260	25-260	Clamp-slot pour rainures 10 mm			
28-25262	25-262	Clamp-slot pour rainures 12 mm			
28-25264	25-264	Clamp-slot pour rainures 14 mm			
28-25266	25-266	Clamp-slot pour rainures 16 mm			
28-25268	25-268	Clamp-slot pour rainures 18 mm			
BRIDAGE HORIZONTAL 6500N					
28-09490	09-490	Equipment standard 6500 Newton Comprenant : 2 Mini-poussoirs 09-110 1 Mini-crampon 09-150 (Vis de fixation, index et clé de serrage fournies)			
28-09111	09-111	Mini-poussoir Mince hauteur de bridage 2,5 mm pour pièces de faible épaisseur			
28-09110	09-110	Mini-poussoir Standard hauteur de bridage 6 mm			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-09152	09-152	Mini-crampon réversible Mince hauteur de bridage 2.5 mm pour pièces de faible épaisseur			
28-09150	09-150	Mini-crampon réversible Standard hauteur de bridage 6 mm			
28-09151	09-151	Mini-crampon réversible Double hauteur de bridage 6 mm possède deux appuis rigides et peut être utilisé seul pour les pièces de petites dimensions (largeur 40 mm maxi)			
BRIDAGE HORIZONTAL 10000N					
28-09451	09-451	Equipement standard 10000 Newton comprenant 1 Poussoir fixe 09-090 (fixation 2 vis M 6) 1 Crampon mobile 09-610 standard 1 Crampon sur table 09-140 standard (Vis de fixation et clé de serrage fournies)			
28-09090	09-090	Cartier en aluminium pour crampons mobiles: Poussoir fixe fixation par 2 vis M 6 et pontage Ø 10			
28-09615	09-615	Crampon mobile Mince hauteur de bridage 2.5 mm			
28-09610	09-610	Crampon mobile Standard hauteur de bridage 4.7 mm			
28-0962	09-62	Crampon mobile Haut hauteur de bridage 8 mm			
28-09625	09-625	Crampon mobile Rehaussé hauteur de bridage 13.5 mm			
28-09143	09-143	Crampon Mince hauteur de bridage 2.5 mm Fixation M 10			
28-09140	09-140	Crampon Standard hauteur de bridage 6 mm Fixation M 10			
28-09142	09-142	Crampon Rehaussé hauteur de bridage 13.5 mm Fixation M 10			
28-09145	09-145	Crampon Standard réversible pour le serrage de 2 pièces en vis-à-vis hauteur de bridage 6 mm, Fixation M 10			
28-09495	09-495	Equipement standard M 10 10000 Newton comprenant: 1 Poussoir sur table M 10 09-065 1 Crampon mobile standard 09-610 1 Crampon sur table standard M 10 09-140 Vix de fixation et clé de serrage fournies			
28-09496	09-496	Equipment standard M 12 10000 Newton comprenant : 1 Poussoir sur table M 12 09-068 1 Crampon mobile standard 09-610 1 Crampon sur table standard M 12 09-141			
28-09065	09-065	Poussoir sur table fixation par 1 vis M 10			
28-09068	09-068	Poussoir sur table fixation par 1 vis M 12			



Dispositif de serrage













Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-09144	09-144	Crampon Mince hauteur de bridage 2.5 mm Fixation M 12			
28-09141	09-141	Crampon Standard hauteur de bridage 6 mm Fixation M 12			
28-09147	09-147	Crampon Standard réversible hauteur de bridage 6 mm pour le serrage de pièces en vis-à-vis, Fixation M 12			
28-09220	09-220	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 12 mm			
28-09225	09-225	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 14 mm			
28-09230	09-230	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 16 mm			
28-09215	09-215	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 18 mm			
28-09235	09-235	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 20 mm			
28-09240	09-240	Locating de centrage pour rainures ou diamètres 22 mm			
28-09420	09-420	Tasseaux anti-retour pour rainures 12 mm			
28-09425	09-425	Tasseaux anti-retour pour rainures 14 mm			
28-09431	09-431	Tasseaux anti-retour pour rainures 16 mm			
28-09436	09-436	Tasseaux anti-retour pour rainures 18 mm			
28-09437	09-437	Tasseaux anti-retour pour rainures 20 mm			
28-09443	09-443	Tasseaux anti-retour pour rainures 22 mm			
28-90100	90-100	Tasseaux pour rainures en Té M10 12 mm			
28-90105	90-105	Tasseaux pour rainures en Té M10 14 mm			
28-90110	90-110	Tasseaux pour rainures en Té M10 16 mm			
28-90115	90-115	Tasseaux pour rainures en Té M10 18 mm			
28-90120	90-120	Tasseaux pour rainures en Té M10 20 mm			
28-90125	90-125	Tasseaux pour rainures en Té M10 22 mm			
28-90130	90-130	Tasseaux pour rainures en Té M10 24 mm			
28-90135	90-135	Tasseaux pour rainures en Té M10 28 mm			
28-90150	90-150	Tasseaux pour rainures en Té M12 14 mm			
28-90155	90-155	Tasseaux pour rainures en Té M12 16 mm			
28-90160	90-160	Tasseaux pour rainures en Té M12 18 mm			
28-90165	90-165	Tasseaux pour rainures en Té M12 20 mm			
28-90170	90-170	Tasseaux pour rainures en Té M12 22 mm			
28-90175	90-175	Tasseaux pour rainures en Té M12 24 mm			
28-90180	90-180	Tasseaux pour rainures en Té M12 28 mm			
28-09455	09-455	Equipment 10000 Newton comprenant: 1 Barre 460 mm 09-040 1 Poussoir mobile 09-070 1 Crampon mobile standard 09-610 1 Crampon fixe standard 09-120 Vis de fixation M12 et clé de serrage fournies			
28-09070	09-070	Carter de serrage en aluminium coulissant sur les barres et les demi-barres. Le carter s'indexe rapidement en position, et peut se superposer sur un autre carter et servir de rehausse de 28 mm (avec vis de poussée). Poussoir mobile			
28-09125	09-125	Crampon fixe Mince pour barre et demi-barre hauteur de bridage 2.5 mm			
28-09120	09-120	Crampon fixe Standard pour barre et demi-barre hauteur de bridage 4.7 mm			
28-09130	09-130	Crampon fixe haut pour barre et demi-barre hauteur de bridage 8 mm			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-09135	09-135	Crampon fixe Rehaussé pour barre et demi-barre hauteur de bridage 13.5 mm			
28-09040	09-040	Support barre 460 mm pour éléments de serrage et butées Vis de fixation M12 et rondelles spéciales fournies			
28-09045	09-045	Support demi-barre 225 mm pour éléments de serrage ou butées Vis de fixation M12 et rondelles spéciales fournies			
28-09046	09-046	Support demi-barre 225 mm (sans perçage) pour éléments de serrage Vis de fixation M12 et rondelles spéciales fournies			
28-09060	09-060	Support anti-vibration lifter Appui de pièce de 28 mm avec effort de soutien 1200 Newton			
BRIDAGE HORIZONTAL 12000N					
28-09012	09-012	Equipment 12000 Newton comprenant: 1 Elément de serrage 09-021 (vis Ø 10.2 - M 10) 1 Crampon fixe 09-080 (vis Ø 10.2 - M 10) Vis de fixation et clé de serrage fournies			
28-09021	09-021	Elément de serrage pour montage spécifique			
28-09080	09-080	Crampon fixes (hauteur de bridage 7 mm) Crampon plaqueur en acier à ressort Vis de fixation M10 fournies Crampon Standard			
28-09082	09-082	Crampon fixe double (hauteur de bridage 7 mm) pour le serrage de 2 pièces en vis-à-vis Vis de fixation M10 fournies			
28-09084	09-084	Butée fixe haute largeur 60 mm, hauteur 24 mm (avec vis de fixation) Butée double pour le serrage de 1 ou 2 pièces en vis-à-vis			
28-09010	09-010	Equipment Standard 12000 Newton comprenant: 1 Barre en acier 400 mm (fixation M12) 09-015 1 Elément de serrage 09-020 1 Crampon fixe 09-080 Vis de fixation M12 et clé de serrage fournies			
28-09014	09-014	Equipment fractionné 12000 Newton comprenant: 2 Supports multiples (fixation M12) 09-016 1 Elément de serrage 09-020 1 Crampon fixe 09-080 Vis de fixation M12 et clé de serrage fournies			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
BRIDAGE HORIZONTAL 22000N					
28-09004	09-004	<p>Etau Standard: une pièce de 260 mm maxi. Composition: 1 Semelle 09-015 longueur 400 mm, hauteur 28 mm 1 Mors mobile indexable 09-025 course de serrage 16 mm 1 Mors fixe indexable 09-080 largeur 60 mm</p>			
28-09002	09-002	<p>Etau double: deux pièces de 107 mm maxi. Composition: 1 Semelle 09-015 longueur 400 mm, hauteur 28 mm 2 Mors mobiles indexables 09-025 course de serrage 16 mm 1 Mors fixe double indexable 09-082 largeur 60 mm</p>			
28-09006	09-006	<p>Etau fractionné: s'adapte aux dimensions de la pièce. Composition: 2 Semelles 09-016 hauteur 28 mm 1 Mors mobile indexable 09-025 course de serrage 16 mm 1 Mors fixe indexable 09-080 largeur 60 mm</p>			
28-09008	09-008	<p>Mors d'étau pour montage d'usinage Composition: 1 Mors mobile indexable 09-025 course de serrage 16 mm 1 Mors fixe indexable 09-080 largeur 60 mm</p>			
BRIDAGE HORIZONTAL 12000 - 22000N					
28-09020	09-020	<p>Elément de serrage 12000 Newton pour barre et support Vis de fixation M10 et clé de serrage fournies</p>			
28-09080	09-080	<p>Crampons fixes (Butées) hauteur de bridage 7 mm Crampon Standard (avec vis de fixation)</p>			
28-09082	09-082	<p>Crampon fixe double pour le serrage de 2 pièces en vis-à-vis</p>			
28-09025	09-025	<p>Elément de serrage 22000 Newton pour montage spécifique Vis de fixation M10 et clé de serrage fournies</p>			
28-09084	09-084	<p>Double Butée fixe haute largeur 60 mm, hauteur 24 mm Pour le serrage de 1 ou 2 pièces en vis-à-vis (avec vis de fixation)</p>			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-09015	09-015	Support barre 400 mm 2 rangées de trous (H6) assurent le parfait positionnement des éléments de serrage ou des butées par rapport à un locating de centrage Ø 16 à Ø 28 mm, situé sous la face intérieure du support. Vis de fixation M12 et rondelles spéciales fournies			
28-09016	09-016	Support multiple pour pièces de grandes dimensions. Il permet de brider la pièce en appui sur la table ou surélevée de 28 mm. Vis de fixation M12 et rondelles spéciales fournies			
28-09866	09-866	Cale pour élément de serrage sur barre Utilisez les vis 55 mm (09-878)			
28-09867	09-867	Cale pour élément de serrage sur montage spécifique Utilisez les vis 55 mm (09-878)			
28-09868	09-868	Cale pour Crampon fixe standard Utilisez les vis 47 mm (09-876)			
28-09870	09-870	Cale pour Crampon fixe réversible Utilisez les vis 47 mm (09-876)			
28-09874	09-874	Vis de centrage rectifiées Vis Ø 10,2 - M10, 39 mm Pour la fixation des crampons fixes seuls			
28-09876	09-876	Vis de centrage rectifiées Vis Ø 10,2 - M10, 47 mm Pour la fixation des éléments de serrage seuls et des crampons fixes avec cale.			
28-09878	09-878	Vis de centrage rectifiées Vis Ø 10,2 - M10, 55 mm Pour la fixation des éléments de serrage avec cale.			
28-09086	09-086	Butée latéral Réglable en hauteur et en longueur Tige d'appui Ø 8 mm			
28-09886	09-886	Locating pour rainures ou diamètres: 16 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09888	09-888	Locating pour rainures ou diamètres: 18 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09890	09-890	Locating pour rainures ou diamètres: 20 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09892	09-892	Locating pour rainures ou diamètres: 22 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09894	09-894	Locating pour rainures ou diamètres: 24 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09896	09-896	Locating pour rainures ou diamètres: 26 mm, avec taraudage d'extraction M14			
28-09898	09-898	Locating pour rainures ou diamètres: 28 mm, avec taraudage d'extraction M14			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
CHANFREINAGE - APPAREILS INTÉRIEURS					
28-01030	01-030	Kopal Chanfrein 2-18 / 60° / Zyl Ø 10			
28-01035	01-035	Kopal Chanfrein 2-18 / 60° / CM1			
28-01050	01-050	Kopal Chanfrein 2-18 / 82° / Zyl Ø 10			
28-01010	01-010	Kopal Chanfrein 2-18 / 90° / Zyl Ø 10			
28-01015	01-015	Kopal Chanfrein 2-18 / 90° / CM1			
28-01080	01-080	Kopal Chanfrein 2-18 / 120° / Zyl Ø 10			
28-01120	01-120	Kopal Chanfrein 2-42 / 60° / Zyl Ø 10/16			
28-01125	01-125	Kopal Chanfrein 2-42 / 60° / Zyl Ø 12.7			
28-01115	01-115	Kopal Chanfrein 2-42 / 60° / CM1			
28-01116	01-116	Kopal Chanfrein 2-42 / 60° / CM2			
28-01117	01-117	Kopal Chanfrein 2-42 / 60° / CM3			
28-01145	01-145	Kopal Chanfrein 2-42 / 82° / Zyl Ø 10/16			
28-01150	01-150	Kopal Chanfrein 2-42 / 82° / Zyl Ø 12.7			
28-01141	01-141	Kopal Chanfrein 2-42 / 82° / CM2			
28-01142	01-142	Kopal Chanfrein 2-42 / 82° / CM3			
28-01095	01-095	Kopal Chanfrein 2-42 / 90° / Zyl Ø 10/16			
28-01100	01-100	Kopal Chanfrein 2-42 / 90° / Zyl Ø 12.7			
28-01090	01-090	Kopal Chanfrein 2-42 / 90° / CM1			
28-01091	01-091	Kopal Chanfrein 2-42 / 90° / CM2			
28-01092	01-092	Kopal Chanfrein 2-42 / 90° / CM3			
28-01195	01-195	Kopal Chanfrein 2-42 / 120° / Zyl Ø 10/16			
28-01191	01-191	Kopal Chanfrein 2-42 / 120° / CM2			
28-01215	01-215	Kopal Chanfrein 20-60 / 60° / CM2			
28-01210	01-210	Kopal Chanfrein 20-60 / 90° / CM2			
28-01230	01-230	Kopal Chanfrein 40-80 / 60° / CM2			
28-01231	01-231	Kopal Chanfrein 40-80 / 60° / CM3			
28-01225	01-225	Kopal Chanfrein 40-80 / 90° / CM2			
28-01226	01-226	Kopal Chanfrein 40-80 / 90° / CM3			
28-01241	01-241	Kopal Chanfrein 60-100 / 90° / CM3			
28-01256	01-256	Kopal Chanfrein 80-120 / 90° / CM3			
CHANFREINAGE - APPAREILS INTÉRIEURS SLIME LINE					
28-03015	03-015	3-19 / 60° / Zyl Ø 10			
28-03010	03-010	3-19 / 90° / Zyl Ø 10			
28-03016	03-016	4-30 / 90° / Weldon Ø 16			
28-03035	03-035	10-30 / 60° / CM1			
28-03036	03-036	10-30 / 60° / CM2			
28-03040	03-040	10-30 / 60° / Zyl Ø 12			
28-03020	03-020	10-30 / 90° / CM1			
28-03021	03-021	10-30 / 90° / CM2			
28-03025	03-025	10-30 / 90° / Zyl Ø 12			
28-03051	03-051	4-42 / 90° / CM2			
28-03053	03-053	4-42 / 90° / Weldon Ø 20			
28-03055	03-055	4-42 / 90° / Zyl Ø 12.7			
CHANFREINAGE - APPAREILS EXTÉRIEURS					
28-02020	02-020	2-18 / 60° / Zyl Ø 10			
28-02025	02-025	2-18 / 60° / CM1			
28-02010	02-010	2-18 / 90° / Zyl Ø 10			
28-02015	02-015	2-18 / 90° / CM1			
28-02055	02-055	2-36 / 60° / Zyl Ø 10/16			
28-02050	02-050	2-36 / 60° / CM2			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-02035	02-035	2-36 / 90° / Zyl Ø 10/16			
28-02030	02-030	2-36 / 90° / CM2			
28-02110	02-110	10-46 / 60° / Zyl Ø 10/16			
28-02105	02-105	10-46 / 60° / CM2			
28-02095	02-095	10-46 / 90° / Zyl Ø 10/16			
28-02090	02-090	10-46 / 90° / CM2			
28-02140	02-140	20-60 / 60° / CM2			
28-02135	02-135	20-60 / 90° / CM2			
28-02155	02-155	40-80 / 60° / CM2			
28-02156	02-156	40-80 / 60° / CM3			
28-02150	02-150	40-80 / 90° / CM2			
28-02151	02-151	40-80 / 90° / CM3			
28-02166	02-166	60-100 / 90° / CM3			
28-02181	02-181	80-120 / 90° / CM3			

CHANFREINAGE - APPAREILS KOPAL-TUBE

28-04050	04-050	K1 / CM2			
28-04060	04-060	K1 / Ø 12.7			
28-04070	04-070	K2 / CM2			
28-04080	04-080	K2 / Ø 12.7			
28-04090	04-090	K3 / CM2			
28-04100	04-100	K3 / Ø 12.7			
28-04110	04-110	K4 / CM2			
28-04120	04-120	K4 / Ø 12.7			
28-04130	04-130	K5 / CM2			
28-04140	04-140	K5 / Ø 12.7			

CHANFREINAGE - LAMES DE RECHANGE

28-01305	01-305	Lames Intérieures 2-18 60°			
28-01320	01-320	Lames Intérieures 2-18 90°			
28-01335	01-335	Lames Intérieures 2-18 120°			
28-01340	01-340	Lames Intérieures 2-42 60°			
28-01345	01-345	Lames Intérieures 2-42 82°			
28-01350	01-350	Lames Intérieures 2-42 90°			
28-01360	01-360	Lames Intérieures 2-42 120°			
28-01365	01-365	Lames Intérieures 20-60 und 40-80 60°			
28-01370	01-370	Lames Intérieures 20-60 bis 80-120 90°			
28-01341	01-341	Lames Intérieures Carbure 60° von 2-42 bis 40-80			
28-01351	01-351	Lames Intérieures Carbure 60° von 2-42 bis 80-120			
28-02305	02-305	Lames Extérieures 2-18 60°			
28-02300	02-300	Lames Extérieures 2-18 90°			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-02315	02-315	Lames Extérieures 2-36 bis 40-80 60°			
28-02310	02-310	Lames Extérieures 2-36 bis 80-120 90°			
28-03310	03-310	Lames Slim Line 3-19 60°			
28-03320	03-320	Lames Slim Line 3-19 90°			
28-03325	03-325	Lames Slim Line 4-30 90°			
28-03350	03-350	Lames Slim Line 4-42 90°			
28-03305	03-305	Lames Slim Line 10-30 60°			
28-03300	03-300	Lames Slim Line 10-30 90°			
28-01351	01-351	Lames Slim Line Carbone 90°-42			
28-04300	04-300	Lames Kopal-Tube K 1 innen 90°			
28-04310	04-310	Lames Kopal-Tube K 1 außen 90°			
28-04320	04-320	Lames Kopal-Tube K 2 bis K 5 innen 90°			
28-04330	04-330	Lames Kopal-Tube K 2 bis K 5 außen 90°			

CHANFREINAGE - PIÈCES DÉTACHÉES

28-01510	01-510	Chapeau pour appareil intérieur 2-18 90°			
28-01520	01-520	Chapeau pour appareil intérieur 2-18 60°			
28-01530	01-530	Chapeau pour appareil intérieur 2-18 82°			
28-01550	01-550	Chapeau pour appareil intérieur 2-42 90°			
28-01555	01-555	Chapeau pour appareil intérieur 2-42 60°			
28-01560	01-560	Chapeau pour appareil intérieur 2-42 82°			
28-01570	01-570	Chapeau pour appareil intérieur 2-42 120°			
28-01575	01-575	Chapeau pour appareil intérieur 20-60 90°			
28-01580	01-580	Chapeau pour appareil intérieur 20-60 60°			
28-01590	01-590	Chapeau pour appareil intérieur 40-80 90°			
28-01595	01-595	Chapeau pour appareil intérieur 40-80 60°			
28-01605	01-605	Chapeau pour appareil intérieur 60-100 90°			
28-01620	01-620	Chapeau pour appareil intérieur 80-120 90°			
28-03510	03-510	Chapeau pour appareil intérieur Slim Line 3-19 90°			
28-03515	03-515	Chapeau pour appareil intérieur Slim Line 3-19 60°			
28-03520	03-520	Chapeau pour appareil intérieur Slim Line 10-30 90°			
28-03525	03-525	Chapeau pour appareil intérieur Slim Line 10-30 60°			
28-03530	03-530	Chapeau pour appareil intérieur Slim Line 4-42 90°			
28-02510	02-510	Chapeau pour appareil extérieur 2-18 90°			
28-02515	02-515	Chapeau pour appareil extérieur 2-18 60°			
28-02520	02-520	Chapeau pour appareil extérieur 2-36 90°			
28-02525	02-525	Chapeau pour appareil extérieur 2-36 60°			
28-02535	02-535	Chapeau pour appareil extérieur 10-46 90°			
28-02540	02-540	Chapeau pour appareil extérieur 10-46 60°			
28-02550	02-550	Chapeau pour appareil extérieur 20-60 90°			
28-02555	02-555	Chapeau pour appareil extérieur 20-60 60°			
28-02565	02-565	Chapeau pour appareil extérieur 40-80 90°			
28-02570	02-570	Chapeau pour appareil extérieur 40-80 60°			
28-02580	02-580	Chapeau pour appareil extérieur 60-100 90°			



Dispositif de serrage






Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité	
28-02595	02-595	Chapeau pour appareil extérieur 80-120 90°				
28-01750	01-750	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 2-18				
28-01760	01-760	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 2-42				
28-01770	01-770	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 20-60				
28-01775	01-775	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 40-80				
28-01780	01-780	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 60-100				
28-01785	01-785	Ecrou pour appareil intérieur, extérieur 80-120				
28-03610	03-610	Ecrou pour appareil Slim Line 3-19				
28-03615	03-615	Ecrou pour appareil Slim Line 10-30				
28-03620	03-620	Ecrou pour appareil Slim Line 4-42				
28-01755	01-755	Contre écrou pour appareil intérieur, extérieur 2-18				
28-01765	01-765	Contre écrou pour appareil intérieur, extérieur 2-42 / 20-60				
28-03611	03-611	Contre écrou pour appareil Slim Line 3-19				
28-01820	01-820	Ressort pour appareil intérieur, extérieur 2-18				
28-01825	01-825	Ressort pour appareil intérieur, extérieur 2-42				
28-01830	01-830	Ressort pour appareil intérieur, extérieur 20-60				
28-01835	01-835	Ressort pour appareil intérieur, extérieur 40-80				
28-01837	01-837	Ressort pour appareil intérieur, extérieur 60-100				
28-03645	03-645	Ressort pour appareil Slim Line 4-42				
28-03640	03-640	Ressort pour appareil Slim Line 10-30				
28-01630	01-630	Corps pour appareil intérieur 2-18 90° Attach. Cyl.				
28-01635	01-635	Corps pour appareil intérieur 2-18 90° Attach. CM 1				
28-01640	01-640	Corps pour appareil intérieur 2-18 60° Attach. Cyl.				
28-01645	01-645	Corps pour appareil intérieur 2-18 60° Attach. CM 1				
28-01650	01-650	Corps pour appareil intérieur 2-42 90° Attach. CM 1				
28-01651	01-651	Corps pour appareil intérieur 2-42 90° Attach. CM 2				
28-01652	01-652	Corps pour appareil intérieur 2-42 90° Attach. CM 3				
28-01655	01-655	Corps pour appareil intérieur 2-42 90° Attach. Ø 10-16				
28-01660	01-660	Corps pour appareil intérieur 2-42 90° Attach. Ø 12,7				
28-01676	01-676	Corps pour appareil intérieur 2-42 60° Attach. CM 2				
28-01677	01-677	Corps pour appareil intérieur 2-42 60° Attach. CM 3				
28-01685	01-685	Corps pour appareil intérieur 2-42 60° Attach. Ø 12,7				
28-01690	01-690	Corps pour appareil intérieur 20-60 90° Attach. CM 2				
28-01695	01-695	Corps pour appareil intérieur 20-60 60° Attach. CM 2				
28-03555	03-555	Corps pour appareil intérieur Slim Line 3-19 90° / 3-19 60° Attach. Ø 10				
28-03561	03-561	Corps pour appareil intérieur Slim Line 10-30 90° / 10-30 60° Attach. CM 2				
28-03576	03-576	Corps pour appareil intérieur Slim Line 4-42 90° Attach. CM 2				
28-02610	02-610	Corps pour appareil extérieur 2-36 90° Attach. CM 2				
28-02615	02-615	Corps pour appareil extérieur 2-36 90° Attach. Ø 10-16				
28-02630	02-630	Corps pour appareil extérieur 10-46 90° Attach. CM 2				
28-02635	02-635	Corps pour appareil extérieur 10-46 90° Attach. Ø 10-16				
28-02640	02-640	Corps pour appareil extérieur 10-46 90° Attach. Ø12,7				
28-02645	02-645	Corps pour appareil extérieur 20-60 90° Attach. CM 2				



Dispositif de serrage











Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
CHANFREINEUSES					
28-HR300	HR-300	Mono broche pour 1 appareil (CM3) (Chanfreinage intérieur et extérieur) Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min Moteur: 400 V, 3 phases + neutre			
28-HR301	HR-301	Mono broche pour 1 appareil (CM3) (Chanfreinage intérieur et extérieur) Vitesses de rotation : 50 et 100 tr/min Moteur: 400 V, 3 phases + neutre			
28-HR302	HR-302	Mono broche pour 2 appareils (CM3) (Chanfreinage intérieur et extérieur) Vitesses de rotation : 100 et 200 tr/min Moteur: 400 V, 3 phases + neutre			
28-HR303	HR-303	Mono broche pour 2 appareils (CM3) (Chanfreinage intérieur et extérieur) Vitesses de rotation : 70 et 140 tr/min Moteur: 400 V, 3 phases + neutre			
BRIDAGE VERTICAL - COFFRETS DE BRIDAGE					
28-07100	07-100	Coffret de bridage, composition: 2 Piccolo (6500N) 2 rehaussees 60 mm 1 clé de manoeuvre 1 came extra-longue 1 jeu de 4 patins de serrage multi-forme 4 vis M8 6 tasseaux à ressort M8 (2 par rainure de 12, 14, 16 mm)			
28-06100	06-100	Coffret de bridage, composition: 2 Monobloc (12000N) 2 rehaussees 74 mm 1 clé de manoeuvre 1 came extra-longue 4 vis M10 6 tasseaux à ressort M10 (2 par rainure de 14, 16, 18 mm)			
28-06110	06-110	Coffret de bridage, composition: 2 Monobloc (16000N) 2 rehaussees 74 mm 1 clé de manoeuvre 1 came extra-longue 4 vis M10 6 tasseaux à ressort M10 (2 par rainure de 14, 16, 18 mm)			
BRIDAGE VERTICAL - PICCOLO					
28-07022	07-022	Came courte / 6000 N. / 54mm			
28-07023	07-023	Came longue / 4000 N. / 100mm			
28-07016	07-016	Came courte / 6000 N. / 54mm / sans clé de serrage			
28-07018	07-018	Came longue / 4000 N. / 100mm / sans clé de serrage			
28-07180	07-180	Clé de serrage nickelée (standard)			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-07020	07-020	Came courte / 6500 N. / 54mm			
28-07025	07-025	Came longue / 4200 N. / 100mm			
28-07021	07-021	Came courte / 6500 N. / 54mm / sans clé de serrage			
28-07026	07-026	Came longue / 4200 N. / 100mm / sans clé de serrage			
28-07720	07-720	Vis de fixation M 8 x 30 mm (standard)			
28-07730	07-730	Vis de fixation M 10 x 35 mm			
28-07735	07-735	Vis de fixation M 12 x 35 mm			
28-07030	07-030	Rehausse en aluminium 60 mm			
28-90050	90-050	Tasseaux M8 Rainure 10 mm			
28-90055	90-055	Tasseaux M8 Rainure 12 mm			
28-90060	90-060	Tasseaux M8 Rainure 14 mm			
28-90065	90-065	Tasseaux M8 Rainure 16 mm			
28-90070	90-070	Tasseaux M8 Rainure 18 mm			
BRIDAGE VERTICAL - MONOBLOC					
28-06020	06-020	Came courte / 16000 N. / 33mm			
28-06030	06-030	Came longue / 12000 N. / 61mm			
28-06035	06-035	Came XXL / 8000 N. / 132mm			
28-06022	06-022	Came courte / 16000 N. / 33mm / sans clé de serrage			
28-06032	06-032	Came longue / 12000 N. / 61mm / sans clé de serrage			
28-06036	06-036	Came XXL / 8000 N. / 132mm / sans clé de serrage			
28-06160	06-160	Clé de serrage revêtue, hauteur 58 mm (pour came courte-longue)			
28-06325	06-325	Clé de serrage nicklée, hauteur 88 mm (pour came XXL)			
28-06080	06-080	Vis de fixation M 10 x 35 pour rainure 12 et 14 mm			
28-06085	06-085	Vis de fixation M 10 x 40 pour rainure 16 et 18 mm			
28-06090	06-090	Vis de fixation M 10 x 48 pour rainure 20 et 22 mm			
28-06065	06-065	Vis de fixation M 12 x 40 pour taraudages M 12			
28-06070	06-070	Vis de fixation M 14 x 45 pour taraudages M14			
28-06075	06-075	Vis de fixation M 16 x 45 pour taraudages M16			
28-06050	06-050	Rehausse en aluminium 74 mm			
28-05140	05-140	Came extra-longue			
28-06150	06-150	Jeu de 4 patins			
BRIDAGE VERTICAL - BLOC BRIDE					
28-05020	05-020	Came courte / 16000 N. / 33mm			
28-05030	05-030	Came longue / 12000 N. / 61mm			
28-05035	05-035	Came XXL / 8000 N. / 132mm			
28-05021	05-021	Came courte / 16000 N. / 33mm / sans clé de serrage			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-05031	05-031	Came longue / 12000 N. / 61mm / sans clé de serrage			
28-05036	05-036	Came XXL / 8000 N. / 132mm / sans clé de serrage			
28-05180	05-180	Clé de serrage revêtue, hauteur 58 mm (pour came courte-longue)			
28-05200	05-200	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 12 mm			
28-05205	05-205	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 14 mm			
28-05210	05-210	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 16 mm			
28-05215	05-215	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 18 mm			
28-05220	05-220	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 20 mm			
28-05225	05-225	Ensemble de fixation pour rainure de largeur 22 mm			
28-09456	09-456	Élément coulissant			
28-06150	06-150	Jeu de 4 patins multiformes en aluminium			
BRIDAGE VERTICAL - DUO					
28-21020	21-020	Came courte / 11000 N. / 46 à 91mm			
28-21022	21-022	Came courte / 11000 N. / 46 à 91mm / sans clé de serrage			
BRIDAGE VERTICAL - BRIDE À CHAÎNE					
28-06040	06-040	Equipment de bridage composition: 1 Monobloc came courte 16000 N. 1 Chaîne longueur 1 mètre 1 Bloc d'ancrage pour chaîne 1 Maillon d'attache rapide 1 Clé de serrage			
28-06900	06-900	Chaîne (pas de 19.05) : 1 mètre			
28-06910	06-910	Bloc d'ancrage en acier			
28-06905	06-905	Maillon d'attache rapide			
28-99652	99-652	Vis de fixation pour Bloc d'ancrage M 10 x 35			
28-99653	99-653	Vis de fixation pour Bloc d'ancrage M 10 x 40			
28-99654	99-654	Vis de fixation pour Bloc d'ancrage M 10 x 45			
28-99655	99-655	Vis de fixation pour Bloc d'ancrage M 10 x 50			
BRIDAGE VERTICAL - BIG BLOCK					
28-08020	08-020	Puissance de serrage 40000 N. / 50 mm			
28-08030	08-030	Puissance de serrage 28000 N. / 95 mm			
28-08035	08-035	Puissance de serrage 20000 N. / 145 mm			
28-08038	08-038	Puissance de serrage 14000 N. / 245 mm			
28-08021	08-021	Puissance de serrage 40000 N. / 50 mm / sans clé de serrage			
28-08031	08-031	Puissance de serrage 28000 N. / 95 mm / sans clé de serrage			
28-08036	08-036	Puissance de serrage 20000 N. / 145 mm / sans clé de serrage			
28-08039	08-039	Puissance de serrage 14000 N. / 245 mm / sans clé de serrage			
28-08160	08-160	Clé de serrage nickelée			
28-08060	08-060	Goujon à barillet V2-C1 / M 14 x 62 mm			
28-08070	08-070	Goujon à barillet V2-C1 / M 14 x 82 mm			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-08080	08-080	Goujon à barillet V2-C2 / M 16 x 70 mm			
28-08090	08-090	Goujon à barillet V2-C2 / M 16 x 80 mm			
28-08100	08-100	Goujon spéciaux V2-1 / M 14 x 60 mm			
28-08110	08-110	Goujon spéciaux V2-1 / M 14 x 80 mm			
28-08120	08-120	Goujon spéciaux V2-2 / M 16 x 65 mm			
28-08130	08-130	Goujon spéciaux V2-2 / M 16 x 85 mm			
28-08045	08-045	Rehausse N°1 / 55 mm avec un adaptateur			
28-08050	08-050	Rehausse N°2 / 110 mm avec un adaptateur			
28-08055	08-055	Rehausse N°3 / 330 mm avec un adaptateur			
28-08040	08-040	Base 55 mm en aluminium Avec un goujon de fixation M 16 x 65			
28-08330	08-330	Patins de serrage en aluminium			
28-08210	08-210	Patins de serrage en acier 100 mm			
28-08215	08-215	Patins de serrage en acier 130 mm			
28-90200	90-200	Tasseaux pour rainure M 14 / 16 mm			
28-90205	90-205	Tasseaux pour rainure M 14 / 18 mm			
28-90210	90-210	Tasseaux pour rainure M 14 / 20 mm			
28-90215	90-215	Tasseaux pour rainure M 14 / 22 mm			
28-90220	90-220	Tasseaux pour rainure M 14 / 24 mm			
28-90225	90-225	Tasseaux pour rainure M 14 / 28 mm			
28-90250	90-250	Tasseaux pour rainure M 16 / 18 mm			
28-90255	90-255	Tasseaux pour rainure M 16 / 20 mm			
28-90260	90-260	Tasseaux pour rainure M 16 / 22 mm			
28-90265	90-265	Tasseaux pour rainure M 16 / 24 mm			
28-90270	90-270	Tasseaux pour rainure M 16 / 28 mm			
28-08180	08-180	Equipment coulissant comprenant: 1 coulisse 1 coulisseau 1 appui de pièce réglable 2 vis de fixation M 16			
28-08140	08-140	Adaptateur fixation du Big Block sur les rehausse et la base			







BRIDAGE VERTICAL - ACCESSOIRES

28-05150	05-150	Coulisse 1 Barre en fonte, avec vis de fixation 1 Assise oscillante 1 Butée réglable			
28-09195	09-195	Coulisseau Elément coulissant en aluminium avec vis pour fixation de la bride			
28-06802	06-802	Patin N° 2 longitudinal			
28-06803	06-803	Patin N° 3 transversal			
28-06804	06-804	Patin N° 4 V vé transversal			
28-06805	06-805	Patin N° 5 V vé longitudinal			
28-05565	05-565	Patin N° 1 Standard unitaire			
28-06152	06-152	Patin N° 1 Standard les 5 patins			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
BRIDAGE VERTICAL - TERRIFIC					
28-23020	23-020	Puissance de serrage 11000 N. / 30 mm			
28-23021	23-021	Puissance de serrage 11000 N. / 30 mm / sans clé de serrage			
28-23150	23-150	Clé de serrage nickelée			
28-23080	23-080	Jeu de 6 Cales Epaisseur des cales: 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 mm. M 10 x : 45 - 50 - 60 - 75 - 100 - 120 mm.			
BRIDAGE VERTICAL - KOSTO					
28-08013	08-013	Fixation M 12 / 25000 N. / 32 à 97 mm			
28-08017	08-017	Fixation M 16 / 25000 N. / 32 à 97 mm			
28-08012	08-012	Fixation M 12 / 25000 N. / 32 bis 97 mm / sans clé de serrage			
28-08016	08-016	Fixation M 16 / 25000 N. / 32 à 97 mm / sans clé de serrage			
28-08344	08-344	Clés de serrage comprenant: 1 Poignée coulissante (carré de 1/2") 1 douille 6 pans de 13 mm			
28-08003	08-003	Rehausses 60 mm en acier, Fixation M 12			
28-08004	08-004	Rehausses 60 mm en acier, Fixation M 16			
28-08005	08-005	Rehausses 120 mm en acier, Fixation M 12			
28-08006	08-006	Rehausses 120 mm en acier, Fixation M 16			
28-08001	08-001	Plaques de base en acier, Fixation M 12			
28-08002	08-002	Plaques de base en acier, Fixation M 16			
28-08007	08-007	Glissières en Té en acier, Fixation M 12			
28-08008	08-008	Glissières en Té en acier, Fixation M 16			
28-08602	08-602	Patins de serrage, type lisse avec goupille de fixation			
28-08604	08-604	Patins de serrage, type strié avec goupille de fixation			
28-08606	08-606	Patins de serrage, type vé longitudinal avec goupille de fixation			
28-08608	08-608	Patins de serrage, type vé transversal avec goupille de fixation			
BRIDAGE VERTICAL - MAXIBLOC					
28-06310	06-310	Puissance de serrage 35000 N. / 50 mm			
28-06311	06-311	Puissance de serrage 35000 N. / 50 mm / sans clé de serrage			
28-06726	06-726	Rallonge de clé			
28-06720	06-720	Vis de fixation (spéciales tête large), 6 pans 8 mm/ M 14 x 40 mm			
28-06721	06-721	Vis de fixation (spéciales tête large), 6 pans 8 mm/ M 16 x 44 mm			
28-06723	06-723	Vis de fixation (spéciales tête large), 6 pans 8 mm/ M 16 x 60 mm			
28-06320	06-320	Rehausse 80 mm			
28-90202	90-202	Tasseaux M 14 / 16 mm / tasseau long			



Dispositif de serrage





Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
BRIDAGE VERTICAL - BLOCAPRESS					
28-08341	08-341	Puissance de serrage 50000 N. / 30 mm			
28-08340	08-340	Puissance de serrage 50000 N. / 30 mm / sans clé de serrage			
28-08342	08-342	Jeu de 3 clés de manoeuvre comprenant: 1 Poignée coulissante (carré de 1/2") 1 Douille 6 pans de 13 mm 2 Clés mâles 6 pans: 5 et 14 mm			
28-99682	99-682	Vis de fixation M 16 x 60 mm Classe 12.9 (norme ISO)			
28-99684	99-684	Vis de fixation M 16 x 80 mm Classe 12.9 (norme ISO)			
BRIDAGE VERTICAL - PIÈCES DÉTACHÉES					
28-07310	07-310	Piccolo Vis sans fin, 1 vis, 1 bague lisse			
28-07315	07-315	Piccolo Came 54 mm			
28-07318	07-318	Piccolo Came 100 mm			
28-05310	05-310	Monobloc - Bloc Bride / Vis sans fin 1 vis, 1 bague lisse			
28-05315	05-315	Monobloc - Bloc Bride / Came 33 mm			
28-05320	05-320	Monobloc - Bloc Bride / Came 61 mm			
28-05322	05-322	Monobloc - Bloc Bride / Came 132 mm			
28-21310	21-310	Duo Vis sans fin			
28-21330	21-330	Duo Came droite			
28-21335	21-335	Duo coudée			
28-08325	08-325	Big Block Vis sans fin 1 vis, 1 bague lisse			
28-08150	08-150	Big Block Axe d'indexation			
28-08315	08-315	Big Block Came 50 mm			
28-08320	08-320	Big Block Came 95 mm			
28-08322	08-322	Big Block Came 145 mm			
28-08323	08-323	Big Block Came 245 mm			
28-06712	06-712	Maxibloc Vis de serrage			
28-06710	06-710	Maxibloc Vis de réglage			
28-06706	06-706	Maxibloc Bloc de serrage			
RÉPARTITEURS DE PUISSANCE - FORCE					
28-27313	27-313	F 12 avec embouts / 100 à 135 / 12 avec Ø 8mm			
28-27312	27-312	F 12 / 100 à 135 / 12 avec Ø 8mm			
28-27315	27-315	F 14 avec embouts / 125 à 160 / 14 avec Ø 8mm			
28-27314	27-314	F 14 / 125 à 160 / 14 avec Ø 8mm			
28-27319	27-319	F 18 avec embouts / 175 à 200 / 12 avec Ø 12mm			
28-27318	27-318	F 18 / 175 à 200 / 12 Ø avec 12mm			
28-27411	27-411	Embouts pour Force 12 / 12 avec Ø 8 mm embouts plats			
28-27414	27-414	Embouts pour Force 12 / 12 avec Ø 8 mm embouts striés			
28-27412	27-412	Embouts pour Force 12 / 12 avec Ø 8 mm embouts sphériques			
28-27413	27-413	Embouts pour Force 12 / 12 avec Ø 8 mm embouts pointus			
28-27421	27-421	Embouts pour Force 14 / 14 avec Ø 8 mm embouts plats			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-27424	27-424	Embouts pour Force 14 / 14 avec Ø 8 mm embouts striés			
28-27422	27-422	Embouts pour Force 14 / 14 avec Ø 8 mm embouts sphériques			
28-27423	27-423	Embouts pour Force 14 / 14 avec Ø 8 mm embouts pointus			
28-27431	27-431	Embouts pour Force 18 / 12 avec Ø 12 mm embouts plats			
28-27434	27-434	Embouts pour Force 18 / 12 avec Ø 12 mm embouts striés			
28-27432	27-432	Embouts pour Force 18 / 12 avec Ø 12 mm embouts sphériques			
28-27433	27-433	Embouts pour Force 18 / 12 avec Ø 12 mm embouts pointus			
28-27351	27-351	Mors fixe pour Force 12 / 100 à 135 / Nombre de vés 12			
28-27352	27-352	Mors fixe pour Force 12 / 100 à 135 / Nombre de vés 6			
28-27353	27-353	Mors fixe pour Force 12 / 100 à 135 / Nombre de vés 4			
28-27361	27-361	Mors fixe pour Force 14 / 125 à 160 / Nombre de vés 14			
28-27362	27-362	Mors fixe pour Force 14 / 125 à 160 / Nombre de vés 7			
28-27363	27-363	Mors fixe pour Force 14 / 125 à 160 / Nombre de vés 4			
28-27371	27-371	Mors fixe pour Force 18 / 175 à 200 / Nombre de vés 12			
28-27372	27-372	Mors fixe pour Force 18 / 175 à 200 / Nombre de vés 6			
28-27373	27-373	Mors fixe pour Force 18 / 175 à 200 / Nombre de vés 4			
ACCESSOIRES DE BRIDAGE					
28-26020	26-020	Butées pour rainures 12 mm / Jeu de 2 butées			
28-26025	26-025	Butées pour rainures 14 mm / Jeu de 2 butées			
28-26030	26-030	Butées pour rainures 16 mm / Jeu de 2 butées			
28-26035	26-035	Butées pour rainures 18 mm / Jeu de 2 butées			
28-26045	26-045	Butées pour rainures 22 mm / Jeu de 2 butées			
28-16710	16-710	Butées Tri-dimensionnelles Pièce intermédiaire			
28-16430	16-430	Butées Tri-dimensionnelles Articulées Butée double			
28-16420	16-420	Butées Tri-dimensionnelles Articulées Butée simple			
28-13005	13-005	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 12 mm			
28-13010	13-010	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 16 mm			
28-13015	13-015	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 18 mm			
28-13020	13-020	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 20 mm			
28-13025	13-025	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 22 mm			
28-13030	13-030	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 24 mm			
28-13035	13-035	Bouchons pour plateaux, pour trous Ø 26 mm			
28-13040	13-040	Ventouse de démontage Pour tous les bouchons			
28-24020	24-020	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 100 mm			
28-24022	24-022	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 115 mm			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-24025	24-025	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 125 mm			
28-24027	24-027	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 135 mm			
28-24030	24-030	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 150 mm			
28-24035	24-035	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 160 mm			
28-24040	24-040	Mordaches en Aluminium pour étau largeur 175 mm			
28-24060	24-060	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 100 mm			
28-24065	24-065	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 115 mm			
28-24070	24-070	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 125 mm			
28-24075	24-075	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 135 mm			
28-24080	24-080	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 150 mm			
28-24085	24-085	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 160 mm			
28-24090	24-090	Mordaches en Polyuréthane pour étau largeur 175 mm			
28-39025	39-025	Tasseaux à Ressort M 8 / 12 mm			
28-39030	39-030	Tasseaux à Ressort M 8 / 14 mm			
28-39035	39-035	Tasseaux à Ressort M 8 / 16 mm			
28-39040	39-040	Tasseaux à Ressort M 10 / 12 mm			
28-39050	39-050	Tasseaux à Ressort M 10 / 14 mm			
28-39055	39-055	Tasseaux à Ressort M 10 / 16 mm			
28-39060	39-060	Tasseaux à Ressort M 10 / 18 mm			
28-39070	39-070	Tasseaux à Ressort M 10 / 22 mm			
28-39080	39-080	Tasseaux à Ressort M 12 / 16 mm			
28-39085	39-085	Tasseaux à Ressort M 12 / 18 mm			
28-39095	39-095	Tasseaux à Ressort M 12 / 22 mm			
CACHE-RAINURES					
28-13117	13-117	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 14 mm			
28-13122	13-122	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 16 mm			
28-13127	13-127	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 18 mm			
28-13132	13-132	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 20 mm			
28-13137	13-137	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 22 mm			
28-13142	13-142	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 28 mm			
28-13147	13-147	sans trou d'écoulement / 2 mètres / rainures 36 mm			
28-13055	13-055	sans trou d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 14 mm			
28-13065	13-065	sans trou d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 16 mm			
28-13075	13-075	sans trou d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 18 mm			
28-13085	13-085	sans trou d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 20 mm			
28-13095	13-095	sans trou d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 22 mm			
28-13115	13-115	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 14 mm			
28-13120	13-120	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 16 mm			
28-13125	13-125	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 18 mm			
28-13130	13-130	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 20 mm			
28-13135	13-135	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 22 mm			
28-13140	13-140	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 28 mm			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-13145	13-145	sans trou d'écoulement / 1 mètre / rainures 36 mm			
28-13225	13-225	avec trous d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 14 mm			
28-13235	13-235	avec trous d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 16 mm			
28-13245	13-245	avec trous d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 18 mm			
28-13255	13-255	avec trous d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 20 mm			
28-13265	13-265	avec trous d'écoulement / 5 S / 400mm / rainures 22 mm			
28-13275	13-275	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 14 mm			
28-13280	13-280	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 16 mm			
28-13285	13-285	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 18 mm			
28-13290	13-290	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 20 mm			
28-13295	13-295	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 22 mm			
28-13300	13-300	avec trous d'écoulement / 1 mètre / rainures 28 mm			

BROCHES DE CHANFREINAGE - AZIMUT

28-AZ212	AZ-212	Évolution Chanfreins 0.3 et 0.6 mm / Ø 3 mm			
28-AZ210	AZ-210	Évolution Chanfreins 0.5 et 1 mm / Ø 3 mm			
28-AZ225	AZ-225	Évolution Chanfreins 1 et 2 mm / Ø 6 mm			
28-AZ255	AZ-255	Évolution Rayons 1 et 1.5 mm / Ø 9 mm			
28-AZ250	AZ-250	Évolution Rayons 2 et 3 mm / Ø 9 mm			
28-AZ070	AZ-070	Broche de contournage Broche complète			
28-AZ660	AZ-660	Broche de contournage Fraise carbure à 45°			
28-AZ080	AZ-080	Tête de contournage avec fraise et roulement			
28-AZ512	AZ-512	Guides pour chanfreins 0.3 et 0.6 mm			
28-AZ510	AZ-510	Guides pour chanfreins 0.5 et 1 mm			
28-AZ520	AZ-520	Guides pour chanfreins 1 et 2 mm			
28-AZ545	AZ-545	Guides pour rayons 1 et 1.5 mm			
28-AZ550	AZ-550	Guides pour rayons 2 et 3 mm			
28-AZ610	AZ-610	Fraises carbure pour chanfreins 0.3 et 0.6 mm / 0.5 et 1 mm avec Ø 3 / 3 dents			
28-AZ625	AZ-625	Fraises carbure pour chanfreins 1 et 2 mm avec Ø 6 / 4 dents			
28-AZ645	AZ-645	Fraises carbure pour rayons 1 et 1.5 mm avec Ø 9 / 6 dents			
28-AZ650	AZ-650	Fraises carbure pour rayons 2 et 3 mm avec Ø 9 / 6 dents			
28-AZ595	AZ-595	Défecteur anti-copeaux Azimut pour chanfreins 0.3 à 2 mm			
28-AZ596	AZ-596	Défecteur anti-copeaux Azimut pour rayons 1 à 3 mm			
28-AZ714	AZ-714	Roulement guide avec Ø 9			
28-AZ202	AZ-202	Azimut Evolution Palier double Ø 25			
28-AZ310	AZ-310	Azimut Evolution Poignée en aluminium à raccord rapide			
28-AZ736	AZ-736	Azimut Evolution Bague d'attachement moletée			
28-AZ305	AZ-305	Azimut Evolution Entraîneur de fraise			



Dispositif de serrage

Liste d'articles

Art. No.	Modèle	Designation			Quant. Unité
28-AZ200	AZ-200	Azimut Plus Palier double Ø 25			
28-AZ100	AZ-100	Azimut Standard Palier double Ø 25			
28-AZ105	AZ-105	Azimut Standard Flasque de protection thermique			
28-AZ006	AZ-006	Turbo Classic Variateur à commande au pied Turbo moteur et flexible de 1.20 mètre avec raccord rapide			
28-AZ003	AZ-003	Turbo Tronic Variateur intégré Turbo moteur et flexible de 1.20 mètre avec raccord rapide			
28-AZ580	AZ-580	Ceinture porte moteur			
28-AZ011	AZ-011	Kastor Classic, Variateur à commande au pied			
28-AZ014	AZ-014	Kastor Tronic, Variateur intégré			
28-AZ920	AZ-920	Fraise carbure Ø 6, longueur 115 mm			
28-AZ092	AZ-092	CM 200 Classic, Variateur à commande au pied			
28-AZ094	AZ-094	CM 200 Tronic, Variateur intégré			
28-AZ660	AZ-660	Fraise carbure Ø14 à 45°			
28-VM570	VM-570	Sac de récupération des copeaux			

SYSTEMES DE CHANFREINAGE

28-KI010	KI-010	Insider 100 mm			
28-KI015	KI-015	Insider 150 mm			
28-KI020	KI-020	Insider 200 mm			
28-KI-090	KI-090	Set Insider avec bras 100 - 150 - 200 mm et courroies correspondantes			
28-KI110	KI-110	Bras portée 100 mm			
28-KI115	KI-115	Bras portée 150 mm			
28-KI120	KI-120	Bras portée 200 mm			
28-KI210	KI-210	Courroie pour bras 100 mm			
28-KI215	KI-215	Courroie pour bras 150 mm			
28-KI220	KI-220	Courroie pour bras 200 mm			
28-KI302	KI-302	Fraise coupe à gauche Ø 7,0			
28-KI304	KI-304	Fraise coupe à gauche Ø 10,4			
28-KI306	KI-306	Fraise coupe à gauche Ø 19,0			
28-KI312	KI-312	Fraise coupe à droite Ø 7,0			
28-KI314	KI-314	Fraise coupe à droite Ø 10,4			
28-KI316	KI-316	Fraise coupe à droite Ø 19,0			

Maison: _____

à l'attn de: _____

Rue: _____

Code Postal + Lieu: _____

Date: _____

Signature: _____



Lestoprex AG
Kronenstrasse 11, CH-8735 St. Gallenkappel
Tel. 055 284 51 51 Fax 055 284 51 53
<http://www.lestoprex.ch>